

한라산국립공원 자연자원조사

2012. 12

제주특별자치도 한라산연구소

유관속식물상

조사위원 : 문명옥

1._ 서 론

2._ 조사범위 및 방법

가. 조사 기간

나. 조사방법

3._ 결과 및 고찰

가. 식물상 요약

나. 희귀식물

다. 식물구계학적 특정식물

라. 외래식물

마. 한국 미기록식물

4._ 요 약

5._ 참고문헌

1. 서론

제주도는 수평적으로는 우리나라에서 가장 남쪽에 위치하고 있어 제주도가 북한계가 되는 난대성 식물들이 다수 분포하고, 수직적으로는 섬의 중앙에 1,950m의 한라산이 솟아 있으므로 식물의 수직분포가 뚜렷하다. 또한 남북사면의 다양한 환경에 따라 산림, 습지, 초원, 암석지, 계곡 등 다양한 생태적 입지가 잘 발달해 있어 식물의 종 다양성이 매우 높다(김찬수 등, 2006). 특히 고지대에는 한대성 또는 고산성의 식물이 많이 분포하고 있고, 이들 중 대부분은 백두산, 만주, 시베리아, 몽골 등에 공통으로 분포하고 있는 대륙계의 식물들이며 고립에 의한 적응의 결과로 고유식물 또한 많이 분포하고 있는 것으로 알려져 있다(Fu et Hong, 2000; Ju *et al.*, 1997).

한라산은 생물다양성 등의 학술적·자원적 가치로 인해 1966년에 천연기념물, 1970년에 국립공원으로 지정되어 국가적 차원의 보호관리가 이루어지는 곳이다. 그리고 2002년 12월에는 유네스코(UNESCO)가 한라산천연보호구역 중심을 생물권보전지역으로 지정하였고, 2007년 6월에는 지질학적 가치 등이 더해지면서 세계자연유산으로 등재되었다.

한라산국립공원지역의 일반적인 식생은 상록활엽수림, 낙엽활엽수림, 소나무림, 고산습원, 구상나무림, 고산초지, 관목림, 암극식생 등으로 구분할 수 있다. 상록활엽수림은 한라산 남쪽의 일부 사면과 계곡 등에 나타나며 난대 상록활엽수인 붉가시나무와 동백나무, 서어나무, 졸참나무가 혼효되어 군락을 이루고 점차 해발고도가 높아짐에 따라 낙엽활엽수림대가 나타나게 된다. 낙엽활엽수림은 졸참나무-서어나무림, 소나무림, 서어나무-신갈나무림 등 크게 3개의 식물군락으로 구분되는데 사라오름 북쪽으로 흙붉은오름, 돌오름과 어리목 상부에 이르는 지역은 온대낙엽활엽수림의 대표적인 식생형태를 나타내고 있다. 1,100습지를 중심으로 볼레오름 일대에 나타나는 고산습원은 명확한 생태적 입지의 격리로 인해 주변의 식생과는 다른 식물상을 보인다. 구상나무림, 고산초지, 관목림, 암극식생은 일반적으로 한라산 해발 1,400m이상부터 정상까지 나타나는데 정상효과와 적설, 바람 등의 기상요인과 척박한 토양으로 인해 이러한 환경에 적응된 다양한 북방계 고산식물들이 다수 분포한다(김찬수 등, 2006).

제주도에 자생하는 유관속식물상은 1914년 나카이(Nakai Takenoshin)가 1913년 제주에서 직접 조사·채집한 표본들과 타케와 포리신부의 표본 등을 인용하여 「제주도 및 완도식물조사보고서」에 보고한 것이 처음이다. 이때

기록된 제주도의 식물은 142과 589속 1,317종 116변종으로서 총 1,433 분류군이였다. 이 중 제주 고유식물은 78종 69변종으로 기록하며 제주도에 분포하는 식물의 10% 이상이 고유식물이라고 밝혔다. 그 후 많은 국내 학자들에 의해 식물조사가 실시되었는데, 특히 1968년에는 한라산의 천연기념물 지정을 위한 학술조사가 이루어졌다. 이 보고서에 의하면 양치식물이 200분류군, 나자식물이 18분류군, 단자엽식물이 351분류군, 쌍자엽식물이 1,213분류군으로써 총 1,782분류군에 달하고 있다. 그러나 이 목록에는 재배식물 126분류군이 포함되어 있어 실제로 보고된 제주도의 자생 관속식물은 1,656분류군이였다(문화공보부, 1968). 이후 제주도에 자생하는 관속식물에 대한 보고들을 중심으로 정리하고 조사·채집된 식물들을 추가하여 제주도에 자생하는 관속식물이 1,795분류군(김문홍, 1992), 1,990분류군(김찬수 등, 2006) 등으로 보고한 바 있다.

한라산국립공원지역 만을 대상으로 한 식물상연구로는 김문홍(2002)이 98과 332속 438종 74변종 11품종 총 523분류군을, 김찬수(2006)는 88과 284속 536종 11변종 3품종으로 총 550분류군임을 밝힌 바 있다. 또한 문명옥(2006)은 양치식물만을 대상으로 한라산에서 채집된 613점의 표본을 인용하여 15과 35속 83분류군의 양치식물상을 밝혔다.

그러나 생물권보전지역으로 지정, 세계자연유산으로 등재 등으로 인해 한라산국립공원지역의 지역적 범위가 확대되어 식물상에 대한 재조사 및 검토, 다양한 연구방법적 접근을 통해 학술적 가치 구명이 필요한 실정이다.

본 연구는 한라산국립공원지역의 식물상을 명확히 밝히고, 식물종다양성 보존을 위한 기초 자료를 확보하기 위해 수행되었다.

2. 조사범위 및 방법

가. 조사 기간

본 식물상 조사는 2012년 4월부터 10월에 걸쳐 수행되었다.

나. 조사 방법

한라산국립공원 전 지역을 대상으로 주요지역 탐방조사와 문헌조사, 표본

조사를 종합하여 식물상목록을 작성하였다. 또한 이 결과를 근거로 환경부지정 멸종위기식물, 한국고유식물, 제주한정분포식물 및 외래식물 등을 파악하여 목록을 작성하였다. 한편 본 조사를 통해 새롭게 확인된 한국미기록식물 등을 자세히 기록하고 근연분류군과 비교하였다. 조사된 식물목록의 학명인용과 배열은 한국속식물지(Flora of Korea Editorial Committee, 2007)를 따랐다.

3. 결과 및 고찰

가. 식물상 요약

본 조사를 통해 밝혀진 한라산국립공원의 관속식물은 144과 470속 895종 3아종 20변종 13 품종으로 총 931분류군으로 나타났다(표 1, 부록 1). 이중 양치식물은 23과 46속 110분류군, 나자식물은 3과 7속 11분류군, 단자엽식물이 15과 99속 200분류군, 쌍자엽식물 103과 318속 610분류군으로 분석되었다. 이는 지금까지 알려진 제주도 전체 식물종의 약 46.8%에 해당되는 것으로 양치식물이 55.8%, 나지식물은 모든 분류군이 출현하였고, 피자식물은 45.4% 정도인 것으로 나타났다. 그러나 한라산국립공원은 식물의 분포범위가 광범위 할 뿐만 아니라 접근이 어려움 및 시공간적인 제한성 등을 단기간 내에 얻어진 결과로서 추후 추가 조사 등이 이루어지면 출현종수는 더욱 많아질 것으로 판단된다.

표 1. 한라산국립공원 내 식물분포현황

구분	과	속	종	아종	변종	품종	소계 ¹⁾
양치식물	23	46	110	-	-	-	110 (197)
나자식물	3	7	8	-	-	3	11 (10)
피자식물	118	417	777	3	20	10	810 (1,783)
단자엽	15	98	196	1	1	2	200 (492)
쌍자엽	103	318	581	1	20	8	610 (1,291)
계	144	470	895	3	20	13	931 (1,990)

¹⁾제주지역에 분포하는 식물 종 총수(김찬수 등, 2006)를 의미함

나. 희귀식물

제주지역에는 다양한 희귀식물이 분포하고 있는데 된 야생동식물보호법(2012년 개정)에 의해 지정된 범정보호식물이 전체지정 종의 37.7%에 해당하는 암매(돌매화나무, *Diapensia lapponica* var. *obovata*) 등 29분류군이 분포하고 있다. 또한 제주지역의 희귀식물 중에는 상당수가 외국의 분포여부를 떠나 국내에서는 제주도에만 분포하는 종들이 상당수를 차지하는 것으로 나타났다.

1) 환경부지정 멸종위기 보호야생식물

한라산 국립공원지역에 분포하는 환경부지정 멸종위기 보호야생식물은 총 9 분류군으로 조사되었다(표 2, 사진 1, 2). 이 중 멸종위기 보호야생식물 I 급종인 암매는 한라산 식물의 자연사, 식물지리학적 측면의 연구 등에 가치가 매우 높은 식물이다.

또한 멸종위기 보호야생식물 II 급은 대홍란(*Cymbidium macrorrhizum* Limdl.), 백운란(*Vexillabium yakusimense* (Yamam.) F. Maek.), 석곡(*Dendrobium moniliforme* Sw.), 으름난초(*Cyrtosia septentrionalis* Reichb. f.), 자주땅귀개(*Urticularia yakusimensis* Masam.), 콩짜개란(*Bulbophyllum drymoglossum* Maxim. ex M. Okubo), 한라솜다리(*Leontopodium hallasanense* Hand.-Mazz.), 한라송이풀(*Pedicularis hallasanensis* Hurus.) 등 8분류군으로 확인되었다.

표 2. 한라산국립공원에 분포하는 환경부지정 멸종위기 보호야생식물

카테고리	종 명
멸종위기 야생식물 I 급	암매 <i>Diapensia lapponica</i> L. var. <i>obovata</i> Fr. Schmidt
멸종위기 야생식물 II 급	대홍란 <i>Cymbidium macrorrhizum</i> Limdl. 백운란 <i>Vexillabium yakusimense</i> (Yamam.) F. Maek. 석곡 <i>Dendrobium moniliforme</i> Sw. 으름난초 <i>Cyrtosia septentrionalis</i> Reichb. f. 자주땅귀개 <i>Urticularia yakusimensis</i> Masam. 콩짜개란 <i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex M. Okubo 한라솜다리 <i>Leontopodium hallasanense</i> Hand.-Mazz. 한라송이풀 <i>Pedicularis hallasanensis</i> Hurus.



암매

(*Diapensia lapponica* L. var. *obovata* Fr. Schmidt)



대흥란

(*Cymbidium macrorrhizum* Lindl.)



백운란

(*Vexillabium yakusimense* (Yamam.) F. Maek.)

사진 1. 한라산국립공원에 분포하는 환경부지정 멸종위기 보호야생식물



석곡
(*Dendrobium moniliforme* Sw.)



으름난초
(*Cyrtosia septentrionalis* Reichb.)



자주땅귀개
(*Urticularia yakusimensis* Masam.)



콩짜개란
(*Bulbophyllum drymoglossum* Maxim. ex M. Okubo)



한라솜다리
(*Leontopodium hallasanense* Hand.-Mazz.)



한라송이풀
(*Pedicularis hallasanensis* Hurus.)

사진 2. 한라산국립공원 지역에 분포하는 환경부지정 멸종위기 보호야생식물

2) 한국 고유식물

제주도의 고유식물은 30~150여분류군으로 연구자들에 따라 많은 차이를 보이는데, 현재 약 90여종인 것으로 판단하고 있으며, 대부분 한라산의 고지대에 집중적으로 분포하는 특성을 보인다.

한라산국립공원 내 고유식물은 지금까지 긴다람쥐꼬리 [*Huperzia integrifolia* (Matsuda) Z. Satou] 등 총 29과 51분류군으로 분석되었다(표 3). 이 중 현재까지 세계적으로 제주지역만에 자라는 것으로 알려진 제주고유식물은 한라물부추(*Isoetes hallasanensis* H.-K. Choi, C. Kim & J. Jung.) 등 36분류군으로 나타났으며, 세계적으로 제주지역을 포함하여 우리나라 일부 지역에 분포하는 것으로 알려진 한국고유식물은 구상나무(*Abies koreana*) 등 15분류군인 것으로 분석되었다(표 3, 부록 1).

이들 고유식물들은 한국 또는 제주도에만 제한적으로 분포하는 것으로, 이러한 식물들이 사라진다는 것은 곧 지구상에서 사라진다는 것을 뜻한다. 그러므로 이들 고유식물은 종 다양성의 차원에서 학술적으로나 자원적인 측면에서 매우 귀중한 자원으로 보호되어야 할 것이다.

표 3. 한라산국립공원지역에 분포하는 고유식물 현황

학 명	국 명
Lycopodiaceae Mirb.(석송과)	
<i>Huperzia integrifolia</i> (Matsuda) Z. Satou	긴다람쥐꼬리
Isoetaceae(물부추과)	
<i>Isoetes hallasanensis</i> H.-K. Choi, C. Kim & J. Jung.	한라물부추
Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi (소나무과)	
<i>Abies koreana</i> E.H. Wilson	구상나무
Ranunculaceae Juss.(미나리아재비과)	
<i>Aconitum quelpaertense</i> Nakai	한라투구꽃
<i>Eranthis byunsanensis</i> B.-Y. Sun in B.-Y. Sun et al.	변산바람꽃
<i>Hepatica insularis</i> Nakai	새끼노루귀
<i>Megaleranthis saniculifolia</i> Ohwi	모데미풀
<i>Ranunculus crucilobus</i> H. Lév.	바위미나리아재비
<i>Thalictrum uchyyamai</i> Nakai	자주꿩의다리
Berberidaceae Juss.(매자나무과)	
<i>Berberis amurensis</i> Rupr. var. <i>quelpartensis</i> Nakai	섬매발톱나무

표 3. 계속

학 명	국 명
Fumariaceae Marquis(현호색과)	
<i>Corydalis hallaisanensis</i> H.Lév.	탐라현호색
Celtidaceae Link(팽나무과)	
<i>Celtis chosoniana</i> Nakai	검팽나무
Urticaceae Juss.(쐐기풀과)	
<i>Pilea taquetii</i> Nakai	제주큰물통이
Betulaceae Gray(자작나무과)	
<i>Colylus hallaisanensis</i> Nakai	병개암나무
Caryophyllaceae Juss.(석죽과)	
<i>Pseudostellaria coreana</i> Ohwi	참개별꽃
<i>Silene fasciculata</i> Nakai	한라장구채
Salicaceae Mirb.(버드나무과)	
<i>Salix blini</i> iH. Lév.	제주산버들
<i>Salix hallaisanensis</i> Lév.	떡버들
Brassicaceae Burnett [십자화과]	
<i>Cardamine glechomifolia</i> H. Lév.	벌깨냉이
Hydrangeaceae Dumort.(수국과)	
<i>Hydrangea serrata</i> Ser. in DC. for. <i>coreana</i> (Nakai) T. B. Lee	떡잎산수국
<i>Hydrangea serrata</i> Ser. in DC. for. <i>fertilis</i> Nakai	탐라산수국
Saxifragaceae Juss.(범의귀과)	
<i>Astilbe rubra</i> Hook. & Thomson ex Hook. f. var. <i>taquetii</i> (H. Lev.) H. Hara	한라노루오줌
Rosaceae Juss.(장미과)	
<i>Aruncus aethussifolius</i> (H. Lév) Nakai	한라개승마
<i>Potentilla stolonifera</i> Lehm. ex Ledeb. var. <i>quelpartensis</i> Nakai	제주양지꽃
<i>Prunus yedoensis</i> Matsumura var. <i>yedoensis</i>	왕벚나무
<i>Prunus yedoensis</i> var. <i>angustipetala</i> C.Kim & M.Kim	관음왕벚나무
Fabaceae Lindl.(콩과)	
<i>Astragalus membranaceus</i> Bunge var. <i>alpinus</i> Nakai	제주황기
<i>Maackia fauriei</i> (H. Lév.) Takeda	솔비나무
<i>Trifolium lupinaster</i> L. var. <i>alpinum</i> Nak.	제주달구지풀

표 3. 계속

학 명	국 명
Euphorbiaceae Juss.(대극과)	
<i>Euphorbia fauriei</i> H. Lév. & Vaniot	두메대극
Rhamnaceae Juss.(갈매나무과)	
<i>Rhamnus taquetii</i> (H. Lév.) H. Lév.	좀갈매나무
Araliaceae Juss.(두릅나무과)	
<i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Siebold & Zucc.) S. Y. Hu var. <i>chiisanensis</i> (Nakai) C.H. Kim & B.-Y.Sun	지리산오갈피나무
Apiaceae Lindl.[미나리과]	
<i>Pimpinella hallaisanensis</i> (W. Lee & G. J. Jang) G. J. Jang	한라참나물
Gentianaceae Juss.(용담과)	
<i>Gentiana chosonica</i> Okuyama	흰그늘용담
Lamiaceae Martinov (Labiatae Juss.)[꿀풀과]	
<i>Elsholtzia minima</i> Nakai	좀향유
Scrophulariaceae Juss.(현삼과)	
<i>Euphrasia coreana</i> W. Becker	까끔좁쌀풀
<i>Pedicularis hallasanensis</i> Hurus.	한라송이풀
Campanulaceae Juss.(초롱꽃과)	
<i>Adenophora taquetii</i> H. Lév.	섬잔대
<i>Codonopsis minima</i> Nakai	애기더덕
Caprifoliaceae Juss.(인동과)	
<i>Lonicera tatarinowii</i> Maxim. var. <i>leptantha</i> (Rehder) Nakai	흰괴불나무
Asteraceae Bercht. & J. Presl(국화과)	
<i>Artemisia japonica</i> Thunb. in Murray var. <i>hallasanensis</i> (Nakai) Kitam	섬쭉
<i>Aster hayatae</i> H. Lév. & Vaniot	눈개쭉부쟁이
<i>Cirsium rhinoceros</i> (H. Lév. & Vaniot) Nakai	바늘엉겅퀴
<i>Dendranthema coreanum</i> (H. Lév. & Vaniot) Vorosch.	한라구절초
<i>Leontopodium hallasanense</i> Hand.-Mazz.	한라솜다리
<i>Taraxacum hallasanensis</i> Nakai	좀민들레
Eriocaulaceae martinov(곡정초과)	
<i>Eriocaulon glaberrimum</i> Miyabe & Satake var. <i>platypetalum</i> (Satake) Satake	제주검정곡정초

표 3. 계속

학 명	국 명
Liliaceae Juss.(백합과)	
<i>Allium taquetii</i> Lév. & Vaniot var. <i>taquetiit</i>	한라부추
<i>Hosta minor</i> (Bak.) Nakai	좀비비추
<i>Hosta venusta</i> F. Maek.	한라비비추
Orchidaceae Juss.(난초과)	
<i>Oreorchis coreana</i> Finet	두잎감자난초

3) 제주지역 한정분포식물

제주지역 한정분포 식물자원 즉, 외국에는 분포하고 있으나 국내에서는 제주도에만 분포하고 있는 식물은 84과 205속 235종 2아종 60변종 24품종으로 총 321분류군이며, 53분류군이 한라산 천연보호구역에 분포하는 것으로 알려져 있다(김찬수, 2006).

한라산국립공원 지역에 분포하는 제주지역 한정분포식물은 난장이이끼, 섬꿩고사리, 가는잎처녀고사리, 계곡고사리, 층층고란초, 나사미역고사리, 목련, 흑오미자, 세바람꽃, 푸른몽울풀, 가는범꼬리, 꼬마냉이, 섬노린재, 성넬수국, 채진목, 반디미나리, 홍노도라지, 누운기장대풀, 여름새우난초, 두잎약난초, 제주무엽난, 한라옥잠난초, 흑난초 등 66분류군으로 나타났다(표 4, 부록 1). 그러나 최근 국내·외적으로 다양한 식물의 분류학적 검토와 분포 등에 연구결과가 발표되고 있어 이에 대한 재정립이 필요한 실정이다.

표 4. 한라산국립공원지역에 분포하는 한정분포식물 목록

학 명	국 명
Hymenophyllaceae Kink(처녀이끼과)	
<i>Crepidomanes amabile</i> Nakai	난장이이끼
<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	괴불이끼
<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Bak.	수염이끼
Plagiogyriaceae Bower(꿩고사리과)	
<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai	섬꿩고사리

표 4. 계속

학 명	국 명
Adiantaceae Newman(공작고사리과)	
<i>Adiantum monochlamys</i> D. C. Eaton	섬공작고사리
Dennstaedtiaceae Ching(잔고사리과)	
<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	점고사리
<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	돌토끼고사리
Aspleniaceae Newman(꼬리고사리과)	
<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	개차꼬리고사리
Athyriaceae Alston(개고사리과)	
<i>Athyrium epirachis</i> (H. Christ) Ching in C. Chr.	산중개고사리
<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	골개고사리
<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	넓은잎개고사리
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato	개진고사리
Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm.(처녀고사리과)	
<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching	가는잎처녀고사리
Dryopteridaceae Herter(관중과)	
<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	좁쇠고사리
<i>Dryopteris subexaltata</i> (H. Christ) C. Chr.	계곡고사리
Loxogrammaceae Ching ex Pic.Serm.(주걱일엽과)	
<i>Loxogramme duclouxii</i> H. Christ	순갈일엽
<i>Loxogramme grammitoides</i> (Baker) C. Chr.	주걱일엽
<i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino	버들일엽
Polypodiaceae Bercht. & J. Presl(고란초과)	
<i>Crypsinus veitchii</i> (Baker) Copel.	층층고란초
<i>Polypodium fauriei</i> H. Christ	나사미역고사리
Magnoliaceae Juss.(목련과)	
<i>Magnolia kobus</i> DC.	목련
Schisandraceae Blume(오미자과)	
<i>Schisandra repanda</i> (Siebold & Zucc.) Radlk.	흑오미자

표 4. 계속

학 명	국 명
Ranunculaceae Juss.(미나리아재비과)	
<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. ssp. <i>napiforme</i> (H. Lév. & Vaniot) Kadota	한라돌쩌귀
<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa & Ko. Ito	세복수초
<i>Anemone stolonifera</i> Maximowicz	세바람꽃
<i>Cinicifuga japonica</i> (Thunb.) Sperng.	왜승마
<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. & J. Presl	가는잎할미꽃
<i>Ranunculus extorris</i> Hance	개구리갓
Fumariaceae Marquis(현호색과)	
<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	좁현호색
Urticaceae Juss.(쐐기풀과)	
<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	푸른몽울풀
Juglandaceae DC. ex Perleb(가래나무과)	
<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc.	굴피나무
Polygonaceae Juss.(마디풀과)	
<i>Polygonum alopecuroides</i> Turcz. ex. Besser	가는범꼬리
<i>Polygonum suffultum</i> Maxim.	눈범꼬리
<i>Polygonum taquetii</i> H.Lev.	겨이삭여뀌
<i>Polygonum tenuicaulis</i> Bisset & S. Moore	이른범꼬리
Theaceae Mirb.(차나무과)	
<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Sprague	후피향나무
Violaceae Batsch(제비꽃과)	
<i>Viola boissieuana</i> Makino	각씨제비꽃
Brassicaceae Burnett [십자화과]	
<i>Arabis serrata</i> Franch. & Sav.	섬바위장대(바위장대)
<i>Cardamine tanakae</i> Franch. & Sav.	꼬마냉이
Ericaceae Juss.(진달래과)	
<i>Rhododendron weyrichii</i> Maxim.	참꽃나무
<i>Vaccinium japonicum</i> Miq.	산매자나무

표 4. 계속

학 명	국 명
Stmplocaceae Desf.(노린재나무과)	
<i>Symplocos coreana</i> (H. Lév.) Ohwi	섬노린재
Hydrangeaceae Dumort.(수국과)	
<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	성널수국
<i>Hydrangea serrata</i> Ser. in DC. for. <i>buergeri</i> (Siebold & Zucc.) Nakai	꽃산수국
Rosaceae Juss.(장미과)	
<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp.	채진목
<i>Prunus buergeriana</i> Miq.	섬개벚나무
<i>Rubus buergeri</i> Miq.	겨울딸기
Geraniaceae Juss.(쥐손이풀과)	
<i>Geranium shikokianum</i> Marsumura	섬쥐손이
<i>Geranium tripartitum</i> Kunth in Engl.	좁쥐손이
Apiaceae Lindl. [미나리과]	
<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	피막이
<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino	제주피막이
<i>Pternopetalum tanakae</i> (Franch. & Sav.) Hand.-Mazz.	반디미나리
Orobanchaceae Vent.(열당과)	
<i>Aeginetia indica</i> L.	야고
Acanthaceae Juss.(쥐꼬리망초과)	
<i>Strobilanthes oliganthus</i> Miq.	방울꽃
Campanulaceae Juss.(초롱꽃과)	
<i>Adenophora coronopifolia</i> (Fisch. ex Roem. & Schult.)	둥근잔대
<i>Peracarpa carnosus</i> (Wall.) Hook. F. & Thomson	홍노도라지
Viburnaceae Raf.(산분꽃나무과)	
<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. var. <i>awabuki</i> Rümpler	아왜나무
Cyperaceae Juss.(사초과)	
<i>Eleocharis yezoensis</i>	긴네모골(가칭)

표 4. 계속

학 명	국 명
Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.)[화본과]	
<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	누운기장대풀
Orchidaceae Juss.(난초과)	
<i>Calanthe reflexa</i> Maxim.	여름새우난초
<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	두잎약난초
<i>Cyrtosia septentrionalis</i> Reichb. f.	으름난초
<i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa	한라천마
<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama	제주무엽난
<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	한라옥잠난초
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	흑난초

다. 식물구계학적 특정식물

국내에 자생하는 여러 식물은 여러 가지 경로를 통해 분화하고 형성되었는데 첫째, 고립 혹은 불연속적으로 분포하거나 둘째, 남방 혹은 북방한계의 위치에 있거나 셋째, 국내 전 지역에 고루 분포하거나 넷째, 의식적 혹은 무의식적으로 유입된 형태로서 그들의 분포양상이 각각 다르다(김철환, 2000). 식물의 분포 및 한반도의 식물아구(중부아구, 남부아구, 남해안아구, 제주아구)에 따라 구분한 식물구계학적 특정식물종의 등급기준이다.

V 등급식물군: 고립 혹은 불연속적으로 분포하는 분류군

IV등급식물군: 4개의 식물아구중 1개의 아구에만 분포하는 식물군

III등급식물군: 4개의 아구중 2개의 아구에 분포하는 식물군

II등급식물군: 백두대간을 중심으로 1,000m이상 되는 지역에 분포하는 식물군

I 등급식물군: 4개의 아구중 3개의 아구에 분포하는 식물군

이렇게 조사된 식물구계학적 특정식물종목록은 조사지역의 식물상을 정성적, 정량적 파악이 가능하며 조사지역의 상대적 우수성을 판단하는 잣대로도

사용할 수 있는 장점이 있다.

한라산국립공원지역에 분포하는 식물구계학적 특정식물은 총 323분류군으로 나타났다(표 5, 부록 1).

표 5. 한라산국립공원지역에 분포하는 식물구계학적 특정식물

등 급	식 물 명
V	<i>Huperzia integrifolia</i> (Matsuda) Z. Satou 긴다람쥐꼬리, <i>Magnolia kobus</i> DC. 목련, <i>Megaleranthus saniculifolia</i> Ohwi 모데미풀, <i>Vaccinium uliginosum</i> L. 들쭉나무, <i>Fragaria nipponica</i> Makino 흰땃딸기, <i>Nymphoides coreana</i> (H. Lev.) H. Hara, 애기어리연 등 68분류군
IV	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai 섬꿩고사리, <i>Schisandra repanda</i> (Siebold & Zucc.) Radlk. 흑오미자, <i>Polygonum suffultum</i> Maxim. 눈범꼬리, <i>Rhododendron weyrichii</i> Maxim. 참꽃나무, <i>Prunus buergeriana</i> Miquel 섬개벚나무, <i>Maackia fauriei</i> (H. Lev.) Takeda 솔비나무 등 38분류군
III	<i>Dryopteris maximowiczii</i> (Baker) Kuntze 진저리고사리, <i>Daphniphyllum macropodum</i> Miquel 굴거리나무, <i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold & Zucc. 등수국, <i>Acer palmatum</i> Thunb. 단풍나무, <i>Swertia diluta</i> var. <i>tosaensis</i> (Makino) H. Hara 개سن풀, <i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim. 분단나무, <i>Goodyera maximowicziana</i> Makino 섬사철난 등 77분류군
II	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K. Iwats. 부채괴불이끼, <i>Taxus cuspidata</i> Siebold & Zucc. 주목, <i>Prunus maximowiczii</i> Rupr. 산개버찌나무, <i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz. 곰취, <i>Parasenecio hastata</i> subsp. <i>orientalis</i> (Kitam.) H. Koyama 민박쥐나물, <i>Allium taquetii</i> H. Lev. & Vaniot 한라부추, <i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. in W. T. Aiton 애기사철란 등 53분류군
I	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. & Sav.) Ching 드문고사리, <i>Polystichum ovato-paleaceum</i> var. <i>coraiense</i> (H. Christ) Sa. Kurata 참나도히초미, <i>Vaccinium oldhami</i> Miquel. 정금나무, <i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean 송악, <i>Ainsliaea apiculata</i> Sch. Bip. 좁박취, <i>Veratrum versicolor</i> Nakai 흰여로, <i>Hosta minor</i> (Baker) Nakai 좀비비추, <i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Lindl. 금난초 등 87분류군
	계 323 분류군

식물구계학적 특정식물 V급에 해당하는 식물은 긴다람쥐꼬리[*Huperzia integrifolia* (Matsuda) Z. Satou], 목련(*Magnolia kobus* DC.), 모데미풀(*Megaleranthus saniculifolia* Ohwi), 들쭉나무(*Vaccinium uliginosum* L.), 흰맛딸기(*Fragaria nipponica* Makino) 등 68분류군으로 나타났으며, 대부분 멸종위기 보호야생식물, 고유식물, 한정분포식물 등으로 대부분 한라산의 고지대에 분포하는 분류군이였다. 식물구계학적 특정식물 IV급에 해당하는 식물은 섬꿩고사리(*Plagiogyria japonica* Nakai), 흑오미자[*Schisandra repanda* (Siebold & Zucc.) Radlk.], 눈범꼬리(*Polygonum suffultum* Maxim.), 참꽃나무(*Rhododendron weyrichii* Maxim.), 섬개벚나무(*Prunus buergeriana* Miquel), 솔비나무[*Maackia fauriei* (H. Lev.) Takeda] 등 38 분류군, 특정식물 III급은 진저리고사리(*Dryopteris maximowiczii* (Baker) Kuntze), 굴거리나무(*Daphniphyllum macropodum* Miquel), 등수국(*Hydrangea petiolaris* Siebold & Zucc.), 단풍나무(*Acer palmatum* Thunb.), 개쑥풀[*Swertia diluta* var. *tosaensis* (Makino) H. Hara], 분단나무(*Viburnum furcatum* Blume ex Maxim.), 섬사철난(*Goodyera maximowicziana* Makino) 등 77분류군, 특정식물 II급은 부채괴불이끼[*Crepidomanes minutum* (Blume) K. Iwats.], 주목(*Taxus cuspidata* Siebold & Zucc.), 산개버찌나무(*Prunus maximowiczii* Rupr.), 곰취[*Ligularia fischeri* (Ledeb.) Turcz.], 민박쥐나물[*Parasenecio hastata* subsp. *orientalis* (Kitam.) H. Koyama], 한라부추(*Allium taquetii* H. Lev. & Vaniot), 애기사철란[*Goodyera repens* (L.) R. Br. in W. T. Aiton] 등 53분류군, 특정식물 I급은 드문고사리[*Thelypteris laxa* (Franch. & Sav.) Ching], 참나도히초미[*Polystichum ovato-paleaceum* var. *coraiense* (H. Christ) Sa. Kurata], 정금나무(*Vaccinium oldhami* Miquel.), 송악[*Hedera rhombea* (Miq.) Bean], 쯤딱취(*Ainsliaea apiculata* Sch. Bip.), 흰여로(*Veratrum versicolor* Nakai), 쯤비비추[*Hosta minor* (Baker) Nakai], 금난초[*Cephalanthera falcata* (Thunb.) Lindl.] 등 87분류군으로 조사되었다.

밝혀진 323 분류군은 한라산국립공원지역에서 조사된 전체 식물상 931분류군의 약 35%에 달한다. 최근 밝혀진 타 국립공원의 식물상 자료를 보면, 속리산국립공원(박기현 등, 2011a)의 경우 기록된 703분류군 중 84분류군, 지리산국립공원(박기현 등, 2011b)에는 941분류군 중 163분류군의 식물구계학적 특정식물이 분포하는 것으로 밝혀졌다. 이들과 비교하면 한라산국립공원 지역은 식물구계학적 특정식물의 분포 비율이 대단히 높으며, 식물지리학적으로 중요한 입지와 식물상을 갖고 있음을 의미하는 것이다.



목련 [*Magnolia kobus* DC.]



참꽃나무 [*Rhododendron weyrichii* Maxim.]



모데미풀 [*Megaleranthis saniculifolia* Ohwi]



산개버찌나무 [*Prunus maximowiczii* Rupr.]



분단나무 [*Viburnum furcatum* Blume ex Maxim.]



정금나무 [*Vaccinium oldhami* Miquel.]

사진 3. 한라산국립공원에 분포하는 식물구계학적 특정식물

라. 외래식물

한라산국립공원 내에 이입되어 분포하는 외래식물은 총 14과 40분류군인 것으로 나타났다(표 5). 이들 외래식물은 도로변, 일부 초지대 및 복구지역에 드물게 분포하는 것으로 조사되었다. 외래식물의 과 구성은 벼과(9분류군)와 국화과(8 분류군) 식물이 17분류군으로 전체의 42.5%를 차지하여 가장 높은 구성을 보였고, 콩과, 현삼과, 마디풀과 및 석죽과 순으로 높게 나타났다. 이러한 과 구성은 제주도 전체 외래식물에서 국화과의 구성이 가장 높게 나타나는 것과는 달리 한라산국립공원 내 도로변에서는 벼과의 구성이 가장 높은 특징을 보였다(김현철 등, 2007). 이는 한라산국립공원 내 주요도로 개설시 나지 형성을 막기 위해 노견의 녹화용으로 큰김의털, 오리새 등이 사용되었기 때문인 것으로 판단된다.

한편 한라산국립공원지역 복구지역에서도 외래식물이 1997년부터 2005년까지 16분류군 정도가 관찰되었으나(고정균과 김찬수, 2006), 현재는 대부분 사라진 것으로 보인다. 이처럼 일부 외래식물은 고산지역의 환경에 적응해 상당기간 생존해 나가긴 하나 점차 쇠퇴되는 것으로 생각된다. 그러나 생태계 교란의 가능성은 항상 잠재해 있는 것으로 판단되므로 지속적인 모니터링뿐만 아니라 제거작업 등 복구지역에 대한 관리가 필요하다.

표 5. 한라산국립공원 내 분포하는 외래식물 목록

학 명	국 명	원산지 ¹⁾
Phytolaccaceae R. Br.(자리공과)		
<i>Phytolacca americana</i> L.	미국자리공	Am.
Caryophyllaceae Juss.(석죽과)		
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	양점나도나물	Eu.
<i>Spergula arvensis</i> L.	들개미자리	Eu.
Polygonaceae Juss.(마디풀과)		
<i>Rumex acetosella</i> L.	애기수영	Eu.
<i>Rumex crispus</i> L.	소리쟁이	As. Eu. Am.
Brassicaceae Burnett[십자화과]		
<i>Brassica napus</i> L.	유채	As.
Fabaceae Lindl.(콩과)		
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	죽제비싸리	Am.
<i>Lepidium virginicum</i> L.	콩다닥냉이	Am.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	개자리	Eu.
<i>Robinia pseudacacia</i> L.	아까시나무	Am.
<i>Trifolium pratense</i> L.	붉은토끼풀	Eu.

표 5. 계속

학 명	국 명	원산지 ¹⁾
<i>Trifolium repens</i> L.	토끼풀	Eu.
Onagraceae Juss.(바늘꽃과)		
<i>Oenothera laciniata</i> Hill	애기달맞이꽃	Am.
<i>Oenothera odorata</i> Jacq.	달맞이꽃	Am.
<i>Euphorbia supina</i> Raf.	애기땅빈대	Am.
Apiaceae Lindl. (미나리과)		
<i>Apium leptophyllum</i> F.Mueller ex Benth	솔잎미나리	Am.
Solanaceae Juss.(가지과)		
<i>Physalis angulata</i> L.	땅파리	Am.
Plantaginaceae Juss.(질경이과)		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	창질경이	Eu.
Scrophulariaceae Juss.(현삼과)		
<i>Veronica arvensis</i> L.	선개불알풀	As. Eu. Af.
<i>Veronica persica</i> Poir. In Lam.	큰개불알풀	As. Af.
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	좁개불알풀	Eu.
Asteraceae Bercht. & J. Presl(국화과)		
<i>Achillea millefolium</i> L.	서양톱풀	As. Eu.
<i>Ambrosia artemisifolia</i> L.	돼지풀	Am.
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	개망초	Am.
<i>Erigeron canadensis</i> L.	망초	Am.
<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	애기망초	Am.
<i>Hypochoeris radicata</i> L.	서양금혼초	Eu.
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	큰방가지뚥	Eu.
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	방가지뚥	As. Eu.
<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Weber	서양민들레	Eu.
Poaceae Barnhart [화본과]		
<i>Bromus rigidus</i> Roth	긴까락빡새귀리	Eu.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	오리새	As. Eu.
<i>Elymus sibiricus</i> L.	개보리	As. Eu.
<i>Eragrostis curvula</i> Nees	능수참새그렁	Af.
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb	큰김의털	Eu.
<i>Festuca myuros</i> L.	들묵새	Eu.
<i>Holcus lanatus</i> L.	우단풀	As. Eu.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	취보리	Eu.
<i>Lolium perenne</i> L.	가는보리풀	Eu.
Iridaceae Juss.(붓꽃과)		
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	등심붓꽃	Am.

¹⁾ As: 아시아, Eu: 유럽, Am: 아메리카, Af: 아프리카

마. 한국 미기록식물

본 연구 수행중 한라산국립공원지역의 산지 습원에서 한국미기록식물인 긴네모골(가칭)[*Eleocharis* × *yezoensis* H. Hara]의 분포를 확인하였다. 본 분류군은 1938년 하라히로시(Hiroshi Hara)에 의해 일본 홋카이도에서 처음 기록된 분류군이다.

좁네모골(가칭)

Eleocharis × *yezoensis* H. Hara, Bot. Mag. (Tokyo) 52: 396. 1938.

정수성 수생식물. 식물체의 크기는 30~35 cm. 줄기는 12~29 cm. 너비 1 mm. 잎싸개는 길이 1.6cm~5.5cm. 꼬마이삭은 선형 또는 선상피침형. 1cm~2cm. 너비 1.9~2.2mm. 만곡하거나 약간 뒤틀려 있음; 비늘조각은 둔함. 길이 2.6 mm~3.3 mm. 너비 1.3~1.5 mm. 암술머리는 3갈래. 암술대 밑부분은 삼각형. 길이 1mm. 너비 0.9 mm. 화피 조각은 6개. 강모 모양. 길이 2.1 mm ~2.7 mm. 수과는 도란형. 3면이 볼록함. 길이 1.5 mm. 너비 1.2 mm.

습지에 나는 다년초. 좁네모골(*Eleocharis wichurae* Boeckeler)과 바늘골(*Eleocharis congesta* D. Don)과의 자연 교잡종으로 알려져 있으며, 양친의 혼생지에 드물게 생긴다.

<국내에 분포하는 *Eleocharis* 속 식물의 검색표>

1. 화피조각은 깃털 모양 *Eleocharis wichurai* Boeck.(좁네모골)
1. 화피조각은 강모 모양
3. 암술대 밑부분의 너비가 수과의 너비의 1/3 정도
4. 비늘조각의 윗부분이 뽕족하고, 화피 조각의 길이가 암술대 밑부분보다 길다 ... *Eleocharis congesta* var. *japonica* (Miq.) T. Koyama(바늘골)
4. 비늘조각의 윗부분이 둔하고, 화피 조각의 길이가 암술대 밑부분보다 짧다 ... *Eleocharis congesta* var. *thermalis* (Hulten) T. Koyama(쇠바늘골)
3. 암술대 밑부분의 너비가 수과의 너비의 1/2 이상
5. 꼬마이삭은 난형 ... *Eleocharis attenuata* for. *laeviseta* (Nakai) Hara(참바늘골)
5. 꼬마이삭은 선형 혹은 피침형 *Eleocharis* × *yezoensis* H. Hara



사진 4. 양친으로 추정되는 좁네모골(좌측)과 바늘골(우측)



사진 5. 한국미기록식물 긴네모골(가칭, *Eleocharis* × *yezoensis* H. Hara)

4. 요약

한라산은 생물다양성 등의 학술적·자원적 가치를 인정받아 천연기념물, 국립공원, 생물권보전지역 및 세계자연유산으로 등재된 지역이다. 본 연구는 한라산국립공원지역의 식물상을 명확히 밝혀 학술적 가치 구명하고 식물종다양성 보존을 위한 기초 자료를 확보하기위해 수행되었다.

한라산국립공원 전 지역을 대상으로 주요지역 탐방조사와 문헌조사, 표본조사를 종합하여 식물상목록을 작성하였다. 본 조사를 통해 밝혀진 한라산국립공원의 관속식물은 144과 470속 895종 3아종 20변종 13 품종으로 총 931분류군으로 나타났다. 이 중 환경부지정 멸종위기 보호야생식물은 I 급종인 암매를 포함하여 9분류군이 분포하고 있었다. 한국고유식물은 긴다람쥐꼬리 등 총 29과 51분류군으로 조사되었다. 또한 국내에서 제주에만 분포하는 것으로 기록된 제주한정분포식물은 수염이끼를 비롯해 66분류군으로 나타났으며, 이 중 한라물부추를 포함한 36분류군은 한국고유식물로 밝혀졌다. 한편 한라산국립공원지역에 분포하는 식물구계학적 특정식물은 목련, 들쭉나무, 흰땃딸기 등 총 323분류군으로 나타났다. 이는 한라산국립공원지역에서 조사된 전체식물상의 약 35%에 해당하는 식물이 식물지리학적으로 중요한 의미를 갖고 있음을 말하는 것으로 타 지역에 비해 대단히 높은 비율을 보이는 것이다. 한라산국립공원 내에 이입된 외래식물은 총 14과 40분류군으로 도로변, 일부 초지대 및 복구지역 드물게 분포하는 것으로 조사되었다. 더불어 본 연구 수행 중 한라산국립공원지역의 산지 습원에서 한국미기록식물인 긴네모골(가칭)[*Eleocharis* × *yezoensis* H. Hara]의 분포를 확인하였다. 습지에 나는 다년생 정수식물인 긴네모골(가칭)은 좀네모골과 바늘골과의 자연 교잡종으로 알려져 있으며, 양친의 혼생지에 드물게 출현하고 꼬마이삭이 선형 또는 선상피침형으로 가늘고 길며 끝이 구부러지나 약간 뒤틀려 있다.

이상의 결과를 종합하면 한라산국립공원 지역의 식물상은 과거 기 보고된 식물상조사결과보다 많은 분류군이 추가된 것으로 나타났다. 이러한 결과는 최근 한라산국립공원지역 경계조정을 통해 범위가 다소 확대되어 식물상이 추가되어진 것으로 생각된다. 또한 다각적으로 수행된 식물상 분석의 결과에서 다수의 희귀식물 및 특정식물종이 분포하는 것으로 밝혀졌다. 이는 한라산국립공원에 분포하는 식물군의 희소성, 식물지리 및 계통 등 학술적 가치가 매우 높음을 반영하는 것이다. 이상의 결과들은 한라산국립공원지역의 식물종다양성 보존 및 관리를 위한 기초 자료로 활용되어질 것이다.

5. 인용문헌

- Flora of Korea Editorial Committee. 2007. The Genera of Vascular Plants of Korea. Flora of Korea Editorial Committee (ed.). Academy Pub. Co., Seoul.
- Fu, L. et Hong, T. 2000. Higher Plants of China (I~VIII). Qingdao Publishing house, Qingdao.
- Ju, C., Gao, W. and Wang, K. 1997. Biological species' and distribution in Jilin Province, China. Dongbei Teacher Univ. Press, Jilin. 649pp.
- Nakai, T. 1914. Flora of Quelpaert and Wando Island. Govern. Chosen, Seoul (in Japanese).
- 고정균, 김찬수. 2006. 한라산국립공원 내 외래식물의 분포 특성. 제주도 외래종의 분포현황과 관리방안 심포지엄 자료집. 국립산림과학원 난대산림연구소. 14-30.
- 김문홍. 1992. 제주식물도감(증보판). 제주도.
- 김문홍. 2002. 한라산국립공원내의 식물상. 한라산국립공원 자연자원조사. 국립공원관리공단. 98-105.
- 김찬수, 강영제, 문명옥, 송관필. 2006, 한라산의 식물. 제주도·한라산생태문화연구소. pp.351.
- 김찬수. 2006. 한라산천연보호구역의 식물상. 한라산천연보호구역 학술조사보고서. 제주특별자치도 한라산연구소. 365-396.
- 김철환. 2000. 자연환경평가: I. 식물군의 선정. 한국환경생물학회지 18(1): 163-198.
- 김현철, 고정균, 김찬수, 송창길. 2007. 한라산국립공원내 도로변 귀화식물의 분포특성. 한국환경생태학회지. 21(3):278-289.
- 문명옥. 2006. 한라산천연보호구역의 양치식물상. 한라산천연보호구역 학술조사보고서. 제주특별자치도 한라산연구소. 397-429.
- 문화공보부. 1968. 천연보호구역 한라산 및 홍도. 한라산학술조사보고서 및 홍도학술조사보고서. 문화공보부. 424pp.
- 박기현, 박진웅, 송세규. 2011a. 식물상, 속리산국립공원 자연자원조사. 국립공원관리공단 국립공원연구원. 61-79.
- 박기현, 박진웅, 송세규. 2011b. 식물상, 지리산국립공원 자연자원조사. 국립공원관리공단 국립공원연구원. 75-102.

한라산국립공원 자연자원조사 (부록)

2012. 12

제주특별자치도 한라산연구소

유관속식물상

조사위원 : 문명옥

부록 11. 한라산국립공원지역의 관속식물 목록

※EnP: 한국고유식물; JRP: 제주한정분포식물; FLRP(x): 식물구계학적 특정식물, x는 등급; NaP: 외래식물

Lycopodiaceae Mirb.(석송과)		
1	<i>Huperzia cryptomeriana</i> (Maxim.) R. D. Dixit	왕다람쥐꼬리 FLRP(III)
2	<i>Huperzia integrifolia</i> (Matsuda) Z. Satou	긴다람쥐꼬리 EnP; JRP; FLRP(V)
3	<i>Huperzia miyoshiana</i> (Makino) Ching	다람쥐꼬리 FLRP(II)
4	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis	뱀톱
5	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	석송
6	<i>Lycopodium complanatum</i> L.	비늘석송 FLRP(III)
7	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	만년석송 FLRP(II)
Selaginellaceae Willk.(부처손과)		
8	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Link	왜구실사리 FLRP(II)
9	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	바위손
10	<i>Selaginella tamariscina</i> (P. Beauv.) Spring	부처손
Isoetaceae(물부추과)		
11	<i>Isoetes hallasanensis</i> H.-K. Choi, C. Kim & J. Jung.	한라물부추 EnP; JRP; FLRP(V)
Equisetaceae Michx. ex DC.(속새과)		
12	<i>Equisetum arvense</i> L.	쇠뜨기
13	<i>Equisetum hymale</i> L.	속새
Ophioglossum L.(고사리삼과)		
14	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	산꽃고사리삼
15	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	늦고사리삼 FLRP(I)
16	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	긴꽃고사리삼
17	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	고사리삼
18	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	나도고사리삼 FLRP(III)
Osmundaceae Bercht. & J. Presl(고비과)		
19	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	고비
Hymenophyllaceae Kink(처녀이끼과)		
20	<i>Crepidomanes amabile</i> Nakai	난장이이끼 JRP; FLRP(V)
21	<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	괴불이끼 JRP; FLRP(V)
22	<i>Crepidomanes minutus</i> (Blume) K. Iwats.	부채괴불이끼 FLRP(II)

23	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Bak.	수염이끼 JRP; FLRP(IV)
24	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch.	치녀이끼 FLRP(III)
Gleicheniaceae C. Pre니(발풀고사리과)		
25	<i>Dicranopteris glaucum</i> (Thunb. ex Houtt.) Nakai	풀고사리 FLRP(I)
26	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw.	발풀고사리 FLRP(I)
Lygodiaceae C. Pre니(실고사리과)		
27	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	실고사리 FLRP(I)
Plagiogyriaceae Bower(꿩고사리과)		
28	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai	섬꿩고사리 JRP; FLRP(IV)
Lindsaeaceae Pic.Serm.(비고사리과)		
29	<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon	바위고사리 FLRP(I)
Adiantaceae Newman(공작고사리과)		
30	<i>Adiantum monochlamys</i> D. C. Eaton	섬공작고사리 JRP; FLRP(III)
31	<i>Adiantum pedatum</i> L.	공작고사리 FLRP(II)
Pteridaceae Rchb.(봉의꼬리과)		
32	<i>Coniogramme fauriei</i> Hieron.	개가지고비고사리
33	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	고비고사리
34	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels in Engl. & Prantl	가지고비고사리 FLRP(I)
35	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	선바위고사리 FLRP(I)
36	<i>Pteris multifida</i> Poir.	봉의꼬리 FLRP(I)
Dennstaedtiaceae Ching(잔고사리과)		
37	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	잔고사리
38	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	점고사리 JRP; FLRP(III)
39	<i>Microlepia marhinata</i> (Panz.) C. Chr.	돌잔고사리 FLRP(IV)
40	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Pre니	돌토끼고사리 JRP; FLRP(IV)
41	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underwood ex A. Heller	고사리
Aspleniaceae Newman(꼬리고사리과)		
42	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	꼬리고사리
43	<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa. Kurata in Nameg. & Sa. Kurata	거미고사리 FLRP(I)
44	<i>Asplenium sarelii</i> Hook. in Blakiston	돌담고사리 FLRP(I)
45	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	골고사리 FLRP(III)

46	<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	개차꼬리고사리 JRP; FLRP(V)
47	<i>Asplenium varians</i> Wall. ex Hook. & Grev.	애기꼬리고사리
Onocleaceae Pic.Serm(야산고비과)		
48	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	개면마
Woodsiaceae Herter(우드풀과)		
49	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	만주우드풀
50	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton	우드풀
Athyriaceae Alston(개고사리과)		
51	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	암뱀고사리
52	<i>Athyrium epirachis</i> (H. Christ) Ching in C. Chr.	산중개고사리 JRP; FLRP(V)
53	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance	개고사리
54	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	골개고사리 JRP
55	<i>Athyrium vidalii</i> (Frach. & Sac.) Nakai	산개고사리
56	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	넓은잎개고사리 JRP; FLRP(I)
57	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. & Sav.) H. Christ	뱀고사리
58	<i>Cornopteris christenseniana</i> (Koidz.) Tagawa	지리산숲고사리 FLRP(I)
59	<i>Cornopteris crenulato-serrulata</i> (Makino) Nakai	응달고사리
60	<i>Deparia conilii</i> (Franch. & Sav.) M. Kato	좁진고사리
61	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M. Kato	진고사리
62	<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk	버들참빗 FLRP(III)
63	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato	개진고사리 JRP
64	<i>Deparia pycnosora</i> (H. Christ) M. Kato	털고사리
65	<i>Diplazium squanigerum</i> (Mett.) Hope	내장고사리 FLRP(III)
Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm.(처녀고사리과)		
66	<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai ex H. Ito	별고사리 FLRP(I)
67	<i>Leptogramma pozoi</i> (Lag.) Ching	진퍼리고사리
68	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	가래고사리 FLRP(II)
69	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (H. C. Hall) Fee	설설고사리
70	<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching	가는잎처녀고사리 JRP; FLRP(IV)
71	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	사다리고사리 FLRP(I)
72	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	지네고사리

73	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. & Sav.) Ching	드문고사리 ^{FLRP(I)}
74	<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (H. Christ) Ching	큰처녀고사리
Dryopteridaceae Herter(관중과)		
75	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	좀쇠고사리 ^{JRP; FLRP(IV)}
76	<i>Arachniodes standishii</i> (T. Moore) Ohwi	일색고사리 ^{FLRP(III)}
77	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) C. Pre니	도깨비고비
78	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm.	쇠고비 ^{FLRP(I)}
79	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C. Chr.	산죽제비고사리
80	<i>Dryopteris chinensis</i> (Bak.) Koidz.	가는잎죽제비고사리
81	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	관중
82	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D. V. Eaton) Kuntze	홍지네고사리 ^{FLRP(I)}
83	<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) fraser-Jenk. & Jermy	퍼진고사리 ^{FLRP(II)}
84	<i>Dryopteris fuscipes</i> C. Chr.	큰지네고사리 ^{FLRP(V)}
85	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) O.Kuntze	비늘고사리
86	<i>Dryopteris maximowiczii</i> (Baker) Kuntze	진저리고사리 ^{FLRP(III)}
87	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino.) C. Chr	왕지네고사리
88	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Ito	바위죽제비고사리
89	<i>Dryopteris subexaltata</i> (H. Christ) C. Chr.	계곡고사리 ^{JRP; FLRP(V)}
90	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	곰비늘고사리
91	<i>Leptorumohra miqueliana</i> (Maxim. ex Franch. & Sav.) H. Ito in Nakai & Honda	왁살고사리
92	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels in Engl. & Prantl.	뉘시고사리 ^{FLRP(II)}
93	<i>Polystichum ovato-paleaceum</i> (Kodota) Sa. Kurata var. <i>coraiense</i> (H. Christ) Sa. Kurata	참나도히초미 ^{FLRP(I)}
94	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) C. Pre니	나도히초미
95	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C. Pre니	십자고사리
Davalliaceae Mett. ex A.B.Frank(넉줄고사리과)		
96	<i>Davallia mariesii</i> Moor ex Baker	넉줄고사리
Loxogrammaceae Ching ex Pic.Serm.(주걱일엽과)		
97	<i>Loxogramme duclouxii</i> H. Christ	순갈일엽 ^{JRP; FLRP(V)}
98	<i>Loxogramme grammitoides</i> (Baker) C. Chr.	주걱일엽 ^{FLRP(V)}
99	<i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino	버들일엽 ^{JRP; FLRP(V)}

Polypodiaceae Bercht. & J. Presl(고란초과)		
100	<i>Crypsinus veitchii</i> (Baker) Copel.	층층고란초 JRP; FLRP(V)
101	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	고란초 FLRP(V)
102	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C. Pre니	콩짜개덩굴 FLRP(I)
103	<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. & Sav.) Ching	애기일엽초
104	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	일엽초
105	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel & Maack.) Ching	산일엽초
106	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim.) Fomin	좁고사리 FLRP(II)
107	<i>Polypodium fauriei</i> H. Christ	나사미역고사리 JRP; FLRP(V)
108	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt. ex Thunb.) Ching	세뿔석위 FLRP(I)
109	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	우단일엽
110	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	석위 FLRP(I)
Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi (소나무과)		
111	<i>Abies koreana</i> E.H. Wilson	구상나무 EnP; FLRP(III)
112	<i>Abies koreana</i> for. <i>chlorocarpa</i> T. Lee	푸른구상
113	<i>Abies koreana</i> for. <i>nigrocarpa</i> Hatusima	검은구상
114	<i>Abies koreana</i> for. <i>rubrocarpa</i> T. Lee	붉은구상
115	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carriere	일본잎갈나무
116	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	소나무
117	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	곰솔
Cupressaceae Fray(측백나무과)		
118	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A. Henry in Elwes & A. Henry	눈향나무 FLRP(II)
119	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L. f.) D. Don	삼나무
Taxaceae Gray(주목과)		
120	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zucc.	주목 FLRP(II)
121	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold & Zucc.	비자나무 FLRP(I)
Magnoliaceae Juss.(목련과)		
122	<i>Magnolia kobus</i> DC.	목련 JRP; FLRP(V)
123	<i>Magnolia sieboldii</i> K.Koch	합박꽃나무
Lauraceae Juss.(녹나무과)		
124	<i>Cinnamomum japonicum</i> Siebold	생달나무 FLRP(III)

125	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	비목나무
126	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	생강나무
127	<i>Machilus japonica</i> Siebold & Zucc.	센달나무 FLRP(III)
128	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold & Zucc.	후박나무 FLRP(I)
129	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	새덕이 FLRP(III)
130	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	참식나무 FLRP(I)
Chloranthaceae R. Br. ex Sims(홀아비꽃대과)		
131	<i>Chloranthus japonicus</i> Siebold	홀아비꽃대 FLRP(I)
Aristolochiaceae Juss.(쥐방울덩굴과)		
132	<i>Asarum maculatum</i> Nakai	개죽도리 FLRP(I)
133	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	죽도리
Schisandraceae Blume(오미자과)		
134	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	남오미자 FLRP(III)
135	<i>Schisandra repanda</i> (Siebold & Zucc.) Radlk.	흑오미자 JRP; FLRP(IV)
Ranunculaceae Juss.(미나리아재비과)		
136	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. ssp. <i>napiforme</i> (H. Lév. & Vaniot) Kadota	한라돌쩌귀 JRP; FLRP(V)
137	<i>Aconitum longecassidatum</i> Nakai	흰진범 FLRP(III)
138	<i>Aconitum quelpaertense</i> Nakai	한라투구꽃 EnP; JRP; FLRP(V)
139	<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa & Ko. Ito	세복수초 JRP; FLRP(IV)
140	<i>Anemone raddeana</i> Regel	평의바람꽃 FLRP(I)
141	<i>Anemone stolonifera</i> Maximowicz	세바람꽃 JRP; FLRP(V)
142	<i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold & Zucc. var. <i>oxysepala</i> (Trautv. & C.A. Mey.) Kitamura	매발톱꽃 FLRP(II)
143	<i>Cinicifuga japonica</i> (Thunb.) Sperng.	왜승마 JRP
144	<i>Cinicifuga simplex</i> DC. Wormsk. ex Turcz.	쫓대승마 FLRP(I)
145	<i>Clematis apifolia</i> DC.	사위질빵
146	<i>Clematis chiisanensis</i> Nakai	누른종덩굴
147	<i>Clematis koreana</i> Kom.	세잎종덩굴
148	<i>Clematis terniflora</i> DC. var. <i>mandshurica</i> (Rupr.) Ohwi	으아리
149	<i>Eranthis byunsanensis</i> B.-Y. Sun in B.-Y. Sun et al.	변산바람꽃 EnP; FLRP(I)
150	<i>Hepatica insularis</i> Nakai	새끼노루귀 EnP; FLRP(V)
151	<i>Megaleranthis saniculifolia</i> Ohwi	모데미풀 EnP; FLRP(V)

152	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. & J. Presl	가는잎할미꽃 JRP
153	<i>Ranunculus crucilobus</i> H. Lév.	바위미나리아재비 EnP; JRP
154	<i>Ranunculus extorris</i> Hance	개구리갓 JRP; FLRP(I)
155	<i>Ranunculus grandis</i> Honda var. <i>austrokurilensis</i> (Tatewaki) Hara	북미나리아재비
156	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	미나리아재비
157	<i>Ranunculus silerifolius</i> H. Lev.	왜젓가락풀
158	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	개구리발톱 FLRP(I)
159	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	핑의다리
160	<i>Thalictrum minus</i> Linne var. <i>hypoleucum</i> (Siebold & Zucc.) Miq.	좀핑의다리
161	<i>Thalictrum tuberiferum</i> Maxim.	산핑의다리
162	<i>Thalictrum uchyyamai</i> Nakai	자주핑의다리 EnP
Berberidaceae Juss.(매자나무과)		
163	<i>Berberis amurensis</i> Rupr. var. <i>quelpartensis</i> Nakai	섬매발톱나무 EnP; JRP; FLRP(II)
Lardizabalaceae R. Br.(으름덩굴과)		
164	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.	으름덩굴
165	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	멀꿀 FLRP(III)
Menispermaceae Juss.(새모래덩굴과)		
166	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	댕댕이덩굴
Sabiaceae Blume(나도밤나무과)		
167	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold & Zucc.	나도밤나무 FLRP(I)
168	<i>Meliosma oldhamii</i> Maxim.	합다리나무 FLRP(I)
Fumariaceae Marquis(현호색과)		
169	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	좀현호색 JRP; FLRP(IV)
170	<i>Corydalis hallaisanensis</i> H.Lev.	탐라현호색 EnP; JRP; FLRP(V)
171	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	자주괴불주머니
172	<i>Corydalis lineariloba</i> Siebold & Zucc.	선현호색
173	<i>Corydalis ochotensis</i> Turcz.	눈괴불주머니
174	<i>Corydalis remota</i> Fisch. ex Maxim.	현호색
Hamamelidaceae R. Br.(조록나무과)		
175	<i>Distylium racemosum</i> Siebold & Zucc.	조록나무 FLRP(III)
Daphniphyllaceae Mull. Arg.(굴거리나무과)		

176	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	굴거리나무 ^{FLRP(III)}
Ulmaceae Mirb.(느릅나무과)		
177	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	난티나무 ^{FLRP(II)}
178	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	느티나무
Celtidaceae Link(팽나무과)		
179	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	푸조나무 ^{FLRP(I)}
180	<i>Celtis choseniana</i> Nakai	검팽나무 ^{EnP}
181	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	풍계나무
182	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	팽나무
Cannabaceae Martinov(삼과)		
183	<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc.	환삼덩굴
Moraceae Gaudich.(뽕나무과)		
184	<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carriere) Bureau ex Lavallee	꾸지뽕나무
185	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	천선과나무 ^{FLRP(I)}
186	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	왕모람 ^{FLRP(I)}
187	<i>Ficus oxyphylla</i> Miq. ex Zoll.	모람 ^{FLRP(I)}
188	<i>Morus bombycis</i> Koidz.	산뽕나무
Urticaceae Juss.(쐐기풀과)		
189	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.	왜모시풀
190	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.	모시풀
191	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	긴잎모시풀
192	<i>Boehmeria spicata</i> Thunb.	쭈깨잎나무
193	<i>Elatostema densiflorum</i> Franch. & Sav.	복천물통이 ^{FLRP(IV)}
194	<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	푸른몽울풀 ^{JRP; FLRP(V)}
195	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold & Zucc.) Wedd.	흑쐐기풀
196	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	나도물통이 ^{FLRP(I)}
197	<i>Pilea mongolica</i> Wedd. in DC.	모시물통이
198	<i>Pilea taquetii</i> Nakai	제주큰물통이 ^{EnP; FLRP(IV)}
199	<i>Urtica laetevirens</i> Maxim.	애기쐐기풀
Juglandaceae DC. ex Perleb(가래나무과)		
200	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc.	굴피나무 ^{JRP}
Myricaceae Rich. ex Kunth(소귀나무과)		

201	<i>Myrica rubra</i> Siebold & Zucc.	소귀나무
Fagaceae Dumort.(참나무과)		
202	<i>Catanea crenata</i> Siebold & Zucc.	밤나무
203	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	모밀잣밤나무 FLRP(I)
204	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus	구실잣밤나무 FLRP(I)
205	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	붉가시나무 FLRP(I)
206	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	상수리나무
207	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	종가시나무 FLRP(I)
208	<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb. var. <i>mongolica</i>	신갈나무
209	<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb. var. <i>crispula</i> (Blume) H. Ohashi	물참나무
210	<i>Quercus salicina</i> Blume	참가시나무 FLRP(III)
211	<i>Quercus serrata</i> Murray	줄참나무
Betulaceae Gray(자작나무과)		
212	<i>Betula ermanii</i> Cham.	사스래나무
213	<i>Carpinus cordata</i> Blume	까치박달
214	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	서어나무
215	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	개서어나무
216	<i>Colylus hallaisanensis</i> Nakai	병개암나무 EnP; JRP
217	<i>Colylus sieboldiana</i> Blume	참개암나무
218	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	새우나무 FLRP(III)
Phytolaccaceae R. Br.(자리공과)		
219	<i>Phytolacca americana</i> L.	미국자리공 NaP
Chenopodiaceae Vent.(명아주과)		
220	<i>Chenopodium bryoniifolium</i> Bunge	세명아주(청명아주)
Amaranthaceae Juss. (비름과)		
221	<i>Achyranthes japonica</i> (Miq.) Nakai	쇠무릎
Caryophyllaceae Juss.(석죽과)		
222	<i>Cerastium fischerianum</i> Ser. in DC.	큰점나도나물 FLRP(I)
223	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	양점나도나물 NaP
224	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr. var. <i>hallaissanense</i> (Nakai) M. Mizush.	점나도나물
225	<i>Cerastium rubescens</i> Mattf. var. <i>coreanum</i> (Nakai) Miki	북선점나도나물

226	<i>Dianthus longicalyx</i> Miq.	솔패랭이꽃
227	<i>Pseudostellaria coreana</i> Ohwi	참개별꽃 EnP; FLRP(II)
228	<i>Pseudostellaria davidii</i> (Franch.) Pax in Engl. & Prantl	덩굴개별꽃
229	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	개미자리
230	<i>Silene fasciculata</i> Nakai	한라장구채 EnP; JRP; FLRP(V)
231	<i>Spergula arvensis</i> L.	들개미자리 NaP
232	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	쇠별꽃
233	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	벼룩나물
234	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	별꽃
Polygonaceae Juss.(마디풀과)		
235	<i>Polygonum alopecuroides</i> Turcz. ex. Besser	가는범꼬리 JRP; FLRP(IV)
236	<i>Polygonum debilis</i> Meissn.	세뿔여뀌
237	<i>Polygonum filiforme</i> Thunb. In Murray	이삭여뀌
238	<i>Polygonum japonicum</i> Meissn. In DC.	흰꽃여뀌
239	<i>Polygonum longisetum</i> Bruijn in Miq.	개여뀌
240	<i>Polygonum muricatum</i> Meisn.	넓은잎미꾸리납시
241	<i>Polygonum nepalense</i> Meisn.	산여뀌
242	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	며느리배꼽
243	<i>Polygonum sagittatum</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Meisn.) Maxim. ex Kom.	미꾸리납시
244	<i>Polygonum senticosum</i> (Meisn.) Franch. & Sav.	며느리밑씻개
245	<i>Polygonum suffultum</i> Maxim.	눈범꼬리 JRP; FLRP(IV)
246	<i>Polygonum taquetii</i> H.Lev.	겨이삭여뀌 JRP; FLRP(III)
247	<i>Polygonum tenuicaulis</i> Bisset & S. Moore	이른범꼬리 JRP; FLRP(IV)
248	<i>Polygonum thunbergii</i> Siebold & Zucc.	고마리
249	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	호장근
250	<i>Rumex acetosa</i> L.	수영
251	<i>Rumex acetosella</i> L.	애기수영 NaP
252	<i>Rumex crispus</i> L.	소리쟁이 NaP
Paeoniaceae Raf.(작약과)		
253	<i>Paeonia japonica</i> Miyabe & Takeda	백작약 FLRP(II)
Theaceae Mirb.(차나무과)		

254	<i>Camellia japonica</i> L.	동백나무 ^{FLRP(I)}
255	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	비쭈기나무 ^{FLRP(III)}
256	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	사스레피나무 ^{FLRP(I)}
257	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Sprague	후피향나무 ^{JRP; FLRP(III)}
Actinidiaceae Gilg & Werderm.(다래나무과)		
258	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.	다래
259	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.	개다래
Clusiaceae Lindl. (물레나물과)		
260	<i>Hypericum ascyron</i> L.	물레나물
261	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	애기고추나물
262	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	좁고추나물
263	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	고추나물
264	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	물고추나물 ^{FLRP(I)}
Tiliaceae Juss.(피나무과)		
265	<i>Tilia taquetii</i> C. K. Schneid.	뽕잎피나무
266	<i>Corchoropsis tomentosa</i> (Thunb.) Makino	수까치깨
Flacourtiaceae Rich. ex DC.(산유자나무과)		
267	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	이나무 ^{FLRP(III)}
Violaceae Batsch(제비꽃과)		
268	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	줄방제비꽃
269	<i>Viola albida</i> var. <i>chaerophylloides</i> (Regel) F. Maek.	남산제비꽃
270	<i>Viola boissieuana</i> Makino	각씨제비꽃 ^{JRP; FLRP(III)}
271	<i>Viola collina</i> Besser	등근털제비꽃
272	<i>Viola crassa</i> Makino	구름제비꽃
273	<i>Viola grypceras</i> A. Gray	늪시제비꽃
274	<i>Viola hirtipes</i> T. Moore	흰털제비꽃
275	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging. in DC.	왜제비꽃
276	<i>Viola keiskei</i> Miq.	잔털제비꽃
277	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	제비꽃
278	<i>Viola orientalis</i> (Maxim.) W. Becker	노랑제비꽃 ^{FLRP(II)}
279	<i>Viola patrinii</i> DC. ex Ging.	흰제비꽃
280	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.	털제비꽃

281	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	고깔제비꽃		
282	<i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Goldi	뒤펀제비꽃		
283	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F. Maek	민둥뒤펀제비꽃	FLRP(II)	
284	<i>Viola variegata</i> Fisch.ex Link	알록제비꽃		
285	<i>Viola verecunda</i> A. Gray	콩제비꽃		
286	<i>Viola violacea</i> Makino	자주잎제비꽃	FLRP(I)	
Cucurbitaceae Juss.(박과)				
287	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>kirilowii</i>	하늘타리		
288	<i>Trichosanthes kirilowii</i> var. <i>japonica</i> Kimura	노랑하늘타리	FLRP(III)	
289	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	돌외	FLRP(I)	
Salicaceae Mirb.(버드나무과)				
290	<i>Salix blinii</i> H. Lév.	제주산버들	EnP; JRP; FLRP(IV)	
291	<i>Salix hallaisanensis</i> Lév.	떡버들	EnP	
Brassicaceae Burnett (십자화과)				
292	<i>Arabis gemmifera</i> (Masumune) Makino	산장대		
293	<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	장대나물		
294	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	털장대		
295	<i>Arabis serrata</i> Franch. & Sav.	섬바위장대	JRP; FLRP(IV)	
296	<i>Brassica napus</i> L.	유채	NaP	
297	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medicus	냉이		
298	<i>Cardamine fallax</i> (O. E. Schulz) Nakai	좁쌀냉이		
299	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	황새냉이		
300	<i>Cardamine glechonifolia</i> H. Lév.	벌깨냉이	EnP; JRP; FLRP(IV)	
301	<i>Cardamine impatiens</i> L.	짜리냉이		
302	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O. E. Schultz	미나리냉이		
303	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	큰황새냉이		
304	<i>Cardamine tanakae</i> Franch. & Sav.	꼬마냉이	JRP; FLRP(V)	
305	<i>Draba nemorosa</i> L.	꽃다지		
306	<i>Lepidium virginicum</i> L.	콩다닥냉이	NaP	
307	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	개갯냉이		
Empetraceae Hook. & Lindl.(시로미과)				

308	<i>Empetrum nigrum</i> L. var. <i>japonicum</i> K. Koch	시로미 FLRP(V)
Ericaceae Juss.(진달래과)		
309	<i>Rhododendron dauricum</i> L.	산진달래 FLRP(IV)
310	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. var. <i>ciliatum</i> Nakai	털진달래
311	<i>Rhododendron weyrichii</i> Maxim.	참꽃나무 JRP; FLRP(IV)
312	<i>Rhododendron yedoense</i> Maxim. ex Regel for. <i>poukhanense</i> (H. Lév.) M. Sugim.	산철쭉
313	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb. In Murray	모새나무 FLRP(III)
314	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq.	산매자나무 JRP; FLRP(IV)
315	<i>Vaccinium oldhami</i> Miq.	정금나무 FLRP(I)
316	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	들쭉나무 FLRP(V)
Pyrolaceae Lindl.(노루발과)		
317	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	매화노루발
318	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alef.	노루발
Monotropaceae Nutt.(수정난풀과)		
319	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	구상난풀 FLRP(I)
320	<i>Monotropa uniflora</i> L.	수정난풀 FLRP(I)
321	<i>Monotropastrum hunile</i> (D. Don) H. Hara	나도수정초 FLRP(I)
Diapensiaceae Lindl.(암매과)		
322	<i>Diapensia lapponica</i> L. var. <i>obovata</i> Fr. Schmidt	암매 FLRP(V)
Styracaceae Dc. & Spreng.(매죽나무과)		
323	<i>Styrax japonicus</i> Siebold & Zucc.	매죽나무
324	<i>Styrax obassia</i> Siebold & Zucc.	쪽동백나무
Stmplocaceae Desf.(노린재나무과)		
325	<i>Symplocos coreana</i> (H. Lév.) Ohwi	섬노린재 JRP; FLRP(IV)
326	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	노린재나무
Myrsinaceae R. Br.(자금우과)		
327	<i>Ardisia crenata</i> Sims	백량금 FLRP(III)
328	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	자금우 FLRP(I)
Primulaceae Batsch ex Borkh.(앵초과)		
329	<i>Lysimachia acroadenia</i> Maxim.	섬까치수염 FLRP(III)
330	<i>Lysimachia barystachys</i> Bunge	까치수염

331	<i>Lysimachia davurica</i> ledeb.	좁쌀풀
332	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb. in Murray	좀가지풀
333	<i>Primula jesoana</i> Miq. var. <i>pubescens</i> (Takeda) Takeda & H. Hara ex H. Hara	큰앵초 FLRP(II)
334	<i>Primula modesta</i> Bisset & S. Moore var. <i>hannasanensis</i> T. Yamaz.	설앵초 FLRP(V)
Plttosporaceae R. Br.(돈나무과)		
335	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W. T. Aiton	돈나무 FLRP(I)
Hydrangeaceae Dumort.(수국과)		
336	<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	성넬수국 JRP; FLRP(V)
337	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold & Zucc.	등수국 FLRP(III)
338	<i>Hydrangea serrata</i> Ser. for. <i>acuminata</i> (Siebold & Zucc.) E.H. Wilson	산수국
339	<i>Hydrangea serrata</i> Ser. in DC. for. <i>buergeri</i> (Siebold & Zucc.) Nakai	꽃산수국 JRP;
340	<i>Hydrangea serrata</i> Ser. in DC. for. <i>coreana</i> (Nakai) T. B. Lee	떡잎산수국 EnP; JRP;
341	<i>Hydrangea serrata</i> Ser. in DC. for. <i>fertilis</i> Nakai	탐라산수국 EnP; JRP;
342	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	바위수국 FLRP(III)
Grossulariaceae DC.(까치밥나무과)		
343	<i>Ribes maximowizianum</i> Kom.	명자순
Crassulaceae J. St. -Hil.(돌나물과)		
344	<i>Hylotelephium erythrostichum</i> (Miq.) H. Ohaba	평의비름
345	<i>Meterostachys sikokianus</i> (Makino) Nakai	난쟁이바위솔 FLRP(II)
346	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	말뚝비름
347	<i>Sedum kamtschaticum</i> Fisch. & C. A. Mey.	기린초
348	<i>Sedum polystichoides</i> Hemsl.	바위채송화
Saxifragaceae Juss.(범의귀과)		
349	<i>Astilbe rubra</i> Hook. f. & Thomson ex Hook. var. <i>rubra</i>	노루오줌
350	<i>Astilbe rubra</i> Hook. & Thomson ex Hook. f. var. <i>taquetii</i> (H. Lev.) H. Hara	한라노루오줌 EnP; JRP;
351	<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>fulvum</i> (Terracc.) H. Hara	큰털괭이눈
352	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	산괭이눈
353	<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>valdepilosum</i> Ohwi	금괭이눈

354	<i>Chrysosplenium pseudofauriei</i> H. Lév.	선괭이눈 ^{FLRP(III)}
355	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook. f. var. <i>incislobata</i> (Engl. & Irmsch.) Nakai	바위떡풀
356	<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>pilosissima</i> Nakai	털바위떡풀
Parnassiaceae Martinov(물매화과)		
357	<i>Parnassia palustris</i> L.	물매화
Rosaceae Juss.(장미과)		
358	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	쫄신나물
359	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp.	채진목 ^{JRP; FLRP(IV)}
360	<i>Aruncus aethussifolius</i> (H. Lév) Nakai	한라개승마 ^{EnP; JRP; FLRP(V)}
361	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. & Moritzi) Miq.	뱀딸기
362	<i>Fragaria nipponica</i> Makino	흰뺨딸기 ^{FLRP(V)}
363	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	큰뱀무
364	<i>Geum japonicum</i> Thunb. in Murray	뱀무
365	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	아광나무 ^{FLRP(I)}
366	<i>Malus micromalus</i> Makino	개아그배나무 ^{FLRP(III)}
367	<i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehder	아그배나무
368	<i>Potentilla anemonefolia</i> Lehm.	가락지나물
369	<i>Potentilla chinensis</i> Ser. in DC.	딱지꽃
370	<i>Potentilla dickinsii</i> Franch. & Sav.	돌양지꽃 ^{FLRP(II)}
371	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	솜양지꽃
372	<i>Potentilla fragarioides</i> L.	양지꽃
373	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	세잎양지꽃
374	<i>Potentilla mastumurae</i> Th. Wolf	좀양지꽃
375	<i>Potentilla stolonifera</i> Lehm. ex Ledeb. var. <i>quelpartensis</i> Nakai	제주양지꽃 ^{EnP; JRP; FLRP(IV)}
376	<i>Potentilla supina</i> L.	개소시랑개비
377	<i>Potentilla yokusaiana</i> Makino	민눈양지꽃
378	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne.	윤노리나무
379	<i>Prunus buergeriana</i> Miq.	섬개벚나무 ^{JRP; FLRP(IV)}
380	<i>Prunus jamasakura</i> Siebold ex Koidz. var. <i>jamasakura</i>	벚나무
381	<i>Prunus jamasakura</i> var. <i>quelpaertensis</i> (Nakai) Uyeki	사옥
382	<i>Prunus maximowizii</i> Rupr.	산개벚나무 ^{FLRP(II)}

383	<i>Prunus padus</i> L.	귀룽나무
384	<i>Prunus pendula</i> Maxim. for. <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi	울벚나무 ^{FLRP(I)}
385	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	복사나무
386	<i>Prunus sargentii</i> Rehder	산벚나무
387	<i>Prunus yedoensis</i> Matsumura var. <i>yedoensis</i>	왕벚나무 ^{EnP; JRP; FLRP(V)}
388	<i>Prunus yedoensis</i> var. <i>angustipetala</i> C. Kim & M. Kim	관음왕벚나무 ^{EnP; JRP;}
389	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	인가목 ^{FLRP(II)}
390	<i>Rosa multiflora</i> Thunb. in Murray	찔레나무
391	<i>Rosa wichuraiana</i> Crépin ex Eéségl.	돌가시나무
392	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	겨울딸기 ^{JRP; FLRP(III)}
393	<i>Rubus coreanus</i> Miq.	북분자딸기
394	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	산딸기
395	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	붉은가시딸기
396	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	장딸기 ^{FLRP(I)}
397	<i>Rubus oldhamii</i> Miq.	줄딸기
398	<i>Rubus parvifolius</i> L.	멍석딸기
399	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	오이풀
400	<i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold & Zucc.) Decne.	팔배나무
401	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	마가목
402	<i>Spiraea pubescens</i> Turcz.	아구장나무 ^{FLRP(I)}
403	<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	국수나무
Fabaceae Lindl.(콩과)		
404	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	자귀나무
405	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	죽제비싸리 ^{NaP}
406	<i>Astragalus membranaceus</i> Bunge var. <i>alpinus</i> Nakai	제주황기 ^{EnP; JRP; FLRP(V)}
407	<i>Chamaecrista nomame</i> (Siebold) H. Ohashi	차풀
408	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	활나물
409	<i>Desmodium podocarpum</i> DC. subsp. <i>fallax</i> (Schindler) H.Ohashi	긴도독놈의갈고리
410	<i>Desmodium podocarpum</i> DC.var. <i>mandshuricum</i> Maxim.	애기도독놈의갈고리
411	<i>Desmodium podocarpum</i> DC.var. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H. Ohashi	도독놈의갈고리

412	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	여우팔
413	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	주엽나무
414	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	매듭풀
415	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	싸리
416	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don.	비수리
417	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	참싸리
418	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. & Zucc.	괭이싸리
419	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	좁싸리
420	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	벌노랑이
421	<i>Maackia fauriei</i> (H. Lév.) Takeda	솔비나무 ^{EnP; JRP; FLRP(IV)}
422	<i>Medicago polymorpha</i> L.	개자리 ^{NaP}
423	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	췌
424	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	여우콩
425	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	아까시나무 ^{NaP}
426	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	고삼
427	<i>Trifolium lupinaster</i> L. var. <i>alpinum</i> Nak.	제주달구지풀 ^{EnP; JRP; FLRP(V)}
428	<i>Trifolium pratense</i> L.	붉은토끼풀 ^{NaP}
429	<i>Trifolium repens</i> L.	토끼풀 ^{NaP}
430	<i>Vicia angustifolia</i> var. <i>segetillis</i> (Thuill.) K.Koch	살갈퀴
431	<i>Vicia cracca</i> L.	등갈퀴나물
432	<i>Vicia unijuga</i> A. Broun var. <i>unijuga</i>	나비나물
433	<i>Vicia unijuga</i> A. Broun var. <i>kausanensis</i> Lév.	애기나비나물
Elaeagnaceae Juss.(보리수나무과)		
434	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb. in Murray	보리장나무 ^{FLRP(I)}
435	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	보리수나무
Haloragaceae R. Br.(개미탑과)		
436	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br. ex Siebold & Zucc.	개미탑
Trapaceae Dumort.(마름과)		
437	<i>Trapa japonica</i> Flerow	마름
Onagraceae Juss.(바늘꽃과)		
438	<i>Circaea alpina</i> L.	쥐털이슬 ^{FLRP(II)}

439	<i>Circaea mollis</i> Siebold & Zucc.	털이슬
440	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn subsp. <i>amurense</i>	호바늘꽃
441	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C. J. Chen	돌바늘꽃
442	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. & Sav.	바늘꽃(한라바늘꽃)
443	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	애기달맞이꽃 NaP
444	<i>Oenothera odorata</i> Jacq.	달맞이꽃 NaP
Alangiaceae DC.(박쥐나무과)		
445	<i>Alagium platanifolium</i> (Siebold & Zucc.) Harms in Engl. var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi	박쥐나무
Cornaceae Bercht. & J. Presl(층층나무과)		
446	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	층층나무
447	<i>Cornus kausa</i> F. Buerger ex Miq.	산딸나무
448	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	곰의말채나무
Aucubaceae J. Agardh(식나무과)		
449	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	식나무 FLRP(I)
Santalaceae R. Br.(단향과)		
450	<i>Thesium refractum</i> C. A. Mey.	긴제비꽃 FLRP(III)
Loranthaceae(겨우살이과)		
451	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	동백나무겨우살이 FLRP(I)
452	<i>Viscum album</i> L. var. <i>coloratum</i> (Kom.) Ohwi	겨우살이
453	<i>Viscum album</i> var. <i>coloratum</i> for. <i>rubro-aurantiacum</i> (Makino) Ohwi	붉은겨우살이
Celastraceae R.Br.(노박덩굴과)		
454	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. In Murray	노박덩굴
455	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	화살나무
456	<i>Euonymus bungeanus</i> Maxim.	좀참빗살나무 FLRP(I)
457	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	좀사철나무 FLRP(I)
458	<i>Euonymus hamiltonianus</i> Wall.	참빗살나무
459	<i>Euonymus pauciflorus</i> Maxim.	희목나무 FLRP(II)
460	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	참희나무
Aquifoliaceae Bercht. & J. Pre니(감탕나무과)		
461	<i>Ilex crenata</i> Thunb. In Murray	깽깽나무 FLRP(III)
462	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	대팻집나무 FLRP(I)

Euphorbiaceae Juss.(대극과)		
463	<i>Acalypha australis</i> L.	깨풀
464	<i>Euphorbia fauriei</i> H. Lév. & Vaniot	두메대극 EnP; JRP; FLRP(V)
465	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C. Morren & Decne.	개감수
466	<i>Euphorbia supina</i> Raf.	애기땅빈대 NaP
467	<i>Mallotus japonicus</i> (L. f.) Müller-Arg.	예덕나무 FLRP(I)
468	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold & Zucc.	산쪽풀 FLRP(III)
469	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold & Zucc.) Esser	사람주나무
470	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	여우구슬
471	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. & Maxim.	여우주머니
472	<i>Sucurinea suffruticosa</i> (Pall.) Rehder	광대싸리
Rhamnaceae Juss.(갈매나무과)		
473	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb. In Engl. & Prantl	까마귀베개
474	<i>Rhamnus taquetii</i> (H. Lév.) H. Lév.	좀갈매나무 EnP; JRP; FLRP(V)
475	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) M. C. Johnst.	상동나무 FLRP(III)
Vitaceae Juss.(포도과)		
476	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	개머루
477	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	거지덩굴 FLRP(I)
478	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	담쟁이덩굴
479	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge var. <i>sinuata</i> (Regel) Hara	까마귀머루
480	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	새머루
Polygalaceae Hoffmanns. & Link(원지과)		
481	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	애기풀
Staphyleaceae Martinov(고추나무과)		
482	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	말오줌때 FLRP(I)
483	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	고추나무
Aceraceae Juss.(단풍나무과)		
484	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	단풍나무 FLRP(III)
485	<i>Acer pictum</i> Thunb. var. <i>mono</i> (Maxim.) Maxim. ex Franch.	고로쇠나무
486	<i>Acer pseudosieboldianum</i> (Pax) Kom.	당단풍나무
Anacardiaceae R. Br.(옻나무과)		

487	<i>Rhus javanica</i> L.	불나무
488	<i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) Kuntze	검양옥나무 FLRP(III)
489	<i>Toxicodendron sylvestre</i> (Siebold & Zucc.) Kuntze	산검양옥나무
Rutaceae Juss.(운향과)		
490	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	상산 FLRP(I)
491	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold & Zucc.	머귀나무 FLRP(III)
492	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	초피나무
493	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold & Zucc.	산초나무
Oxalidaceae R. Br.(괘이밥과)		
494	<i>Oxalis acetosella</i> L.	애기괘이밥 FLRP(II)
495	<i>Oxalis corniculata</i> L.	괘이밥
496	<i>Oxalis obtriangulata</i> Maxim.	큰괘이밥 FLRP(II)
Geraniaceae Juss.(쥐손이풀과)		
497	<i>Geranium dahuricum</i> DC.	산쥐손이 FLRP(II)
498	<i>Geranium eriostemon</i> Fisher var. <i>eriostemon</i>	털쥐손이 FLRP(II)
499	<i>Geranium eriostemon</i> Fisher var. <i>megalanthum</i> Nakai	꽃쥐손이
500	<i>Geranium shikokianum</i> Marsumura	섬쥐손이 JRP; FLRP(IV)
501	<i>Geranium sibiricum</i> L.	쥐손이풀
502	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. & Lin이. & Paxton	이질풀
503	<i>Geranium tripartitum</i> Kunth in Engl.	좁쥐손이 JRP; FLRP(IV)
Balsaminaceae A. Rich.(봉선화과)		
504	<i>Impatiens textori</i> Miq.	물봉선
Araliaceae Juss.(두릅나무과)		
505	<i>Aralia cordata</i> Thunb. var. <i>contonentalis</i> (Kitag.) Y. C. Chu	독활
506	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	두릅나무
507	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H. Hara	황칠나무 FLRP(III)
508	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Siebold & Zucc.) S. Y. Hu var. <i>chiisanensis</i> (Nakai) C.H. Kim & B.-Y.Sun	지리산오갈피나무 EnP; FLRP(II)
509	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	송악 FLRP(I)
510	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>septemlobus</i>	읍나무
Apiaceae Lindl.(미나리과)		

511	<i>Angelica anomala</i> Avé-Lall.	개구릿대 ^{FLRP(I)}
512	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. & Hook	구릿대
513	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. & Sav.	바디나물
514	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	궁궁이(=제주사약채)
515	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	전호
516	<i>Apium leptophyllum</i> F.Mueller ex Bentham	솔잎미나리 ^{NaP}
517	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	시호
518	<i>Bupleurum longeradiatum</i> Turcz.	개시호 ^{FLRP(II)}
519	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	병풀 ^{FLRP(III)}
520	<i>Conioselinum filicinum</i> (Wolff) Hara	두메천궁
521	<i>Cryptototaenia japonica</i> Hassk.	파드득나물
522	<i>Heracleum moellendorffii</i> Hance	어수리
523	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	피막이 ^{JRP}
524	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino	제주피막이 ^{JRP; FLRP(IV)}
525	<i>Libanotis seseloides</i> (Fisch. & C. A. Mey. ex Turcz.) Turcz.	털기름나물 ^{FLRP(V)}
526	<i>Ligusticum tachiroei</i> (Franch. & Sav.) M. Hiroe & Constance	개회향 ^{FLRP(II)}
527	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	미나리
528	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rhdb.	긴사상자
529	<i>Ostericum grosseserratum</i> (Maxim.) Kitagawa	신감채
530	<i>Ostericum sieboldii</i> Nakai	뿔미나리
531	<i>Peucedanum terebinthacrum</i> (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz. In DC.	기름나물
532	<i>Pimpinella brachycarpa</i> (Kom.) Nakai	참나물
533	<i>Pimpinella hallaisanensis</i> (W. Lee & G. J. Jang) G. J. Jang	한라참나물 ^{EnP; JRP; FLRP(V)}
534	<i>Pimpinella komarovii</i> (Kitag.) R. H. Shan & F. T. Pu	노루참나물
535	<i>Pternopetalum tanakae</i> (Franch. & Sav.) Hand.-Mazz.	반디미나리 ^{FLRP(IV)}
536	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	참반디
537	<i>Sium ninsi</i> L.	감자개발나물
538	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	사상자
Gentianaceae Juss.(용담과)		
539	<i>Gentiana chosonica</i> Okyuama	흰그늘용담 ^{EnP; JRP; FLRP(III)}

540	<i>Gentiana scabra</i> Bunge	용담
541	<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	구슬봉이
542	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawc. F.	큰구슬봉이
543	<i>Swertia diluta</i> (Turcz.) Benth. & Hook. F. var. <i>tosaensis</i> (Makino) H. Hara	개쓴풀 FLRP(III)
544	<i>Swertia tetrapetala</i> Pall.	네귀쓴풀 FLRP(II)
545	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.	덩굴용담 FLRP(V)
Menyanthaceae Dumort.(조름나물과)		
546	<i>Nymphoides coreana</i> (H. Lev.) H.Hara	애기어리연 (좀어리연꽃) FLRP(V)
Apocynaceae Juss.(협죽도과)		
547	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold & Zucc.) Nakai	마삭줄
Asclepiadaceae Borkh.(박주가리과)		
548	<i>Cynanchum ascyrifolium</i> (Franch. & Sav.) Matsum.	민백미꽃
549	<i>Cynanchum nipponicum</i> Matsum. var. <i>glabrum</i> (Nakai) Hara	흑박주가리
550	<i>Marsdenia tomentosa</i> Morren & Decne.	나도은조롱 FLRP(III)
Solanaceae Juss.(가지과)		
551	<i>Physalis angulata</i> L.	땅파리 NaP
552	<i>Physaliastrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	가시파리
553	<i>Physalis alkikingi</i> L.	파리
554	<i>Solanum lyratum</i> Thunb. in Murray	배풍등
555	<i>Tubocapsicum</i> (Wettst.) Makino	알파리
Convolvulaceae Juss.(메꽃과)		
556	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. var. <i>japonica</i> (Thunb.) Makino	메꽃
557	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy in Zoll.	새삼
Boraginaceae Juss.(지치과)		
558	<i>Bothriospermum secundum</i> Maxim.	참꽃받이 FLRP(III)
559	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevis.) Benth. ex Baker & S. Moore	꽃마리
560	<i>Trigonotis radicans</i> (Turcz.) Steven var. <i>sericea</i> (Maxim.) H. Hara	참꽃마리
Vervenaceae J. St. -Hil.(마편초과)		
561	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	작살나무

562	<i>Calcarpa mollis</i> Siebold & Zucc.	새비나무 ^{FLRP(III)}
563	<i>Caryopteris divaricata</i> Maxim.	누린내풀
564	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	누리장나무
Phrymaceae Schauer(파리풀과)		
565	<i>Phryma leptostachya</i> L.	파리풀
Lamiaceae Martinov (꿀풀과)		
566	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Kuntze	배초향
567	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	금창초
568	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O.Kuntze var. <i>gracile</i>	애기탑꽃
569	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze var. <i>multicaule</i> (Maxim.) Ohwi	탑꽃
570	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel.) H. Hara	두메층층이 ^{FLRP(II)}
571	<i>Elscholtzia splendens</i> Nakai ex. F. Maek.	꽃향유
572	<i>Elscholtzia minima</i> Nakai	좀향유 ^{EnP; JRP; FLRP(V)}
573	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	산박하
574	<i>Isodon serra</i> (Maxim.) Kudô	자주방아풀
575	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold & Zucc.) Franch. & Sav.	광대수염
576	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	광대나물
577	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	송장풀
578	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. Ex Heder) Makino	애기쉽사리 ^{FLRP(I)}
579	<i>Lycopus ramosissimus</i> (Makino) Makino	개쉽사리
580	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	털쉽사리
581	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	벌깨덩굴
582	<i>Mosla dianthera</i> (Buch. -Ham. ex Roxb.) Maxim.	쥐깨풀
583	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	산들깨
584	<i>Mosla punctulata</i> (J. F. Gmel.) Nakai	들깨풀
585	<i>Phlomis umbrosa</i> Turcz.	속단
586	<i>Prunella asiatica</i> Nakai	꿀풀
587	<i>Scutellaria fauriei</i> Lév. & Vaniot	그늘골무꽃
588	<i>Scutellaria indica</i> L.	골무꽃
589	<i>Scutellaria pекinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) H. Hara ex H.W. Li	산골무꽃
590	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	개곽향

591	<i>Teucrium viscidum</i> Blume	덩굴곽향
592	<i>Thymus quinquecostatus</i> Celak.	백리향 FLRP(III)
Plantaginaceae Juss.(질경이과)		
593	<i>Plantago asiatica</i> L.	질경이
594	<i>Plantago lanceolata</i> L.	창질경이 NaP
Oleaceae Hoffmanns. & Link(물푸레나무과)		
595	<i>Fraxinus rhynechophylla</i> Hance	물푸레나무
596	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	쇠물푸레
597	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb	광나무 FLRP(I)
598	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold. & Zucc.	쥐똥나무
599	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	왕쥐똥나무 FLRP(III)
Scrophulariaceae Juss.(현삼과)		
600	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T. Yamaz.	진땅고추풀
601	<i>Euphrasia coreana</i> W. Becker	갈끔좁쌀풀 EnP; JRP; FLRP(V)
602	<i>Mazus miquelii</i> Makino	진흙풀 FLRP(III)
603	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	주름잎
604	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>roseum</i>	꽃머느리밥풀
605	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. & Sav.	수염머느리밥풀
606	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>ovalifolium</i> (Nakai) Nakai ex Beauverd	알머느리밥풀
607	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. for. <i>albiflorum</i> Nakai	흰알머느리밥풀
608	<i>Pedicularis hallasanensis</i> Hurus.	한라송이풀 EnP; JRP; FLRP(V)
609	<i>Pedicularis resupinata</i> L. var. <i>resupinata</i>	송이풀
610	<i>Pedicularis resupinata</i> L. var. <i>oppositifolia</i> Miq.	마주송이풀
611	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	큰개현삼
612	<i>Veronica arvensis</i> L.	선개불알풀 NaP
613	<i>Veronica persica</i> Poir. In Lam.	큰개불알풀 NaP
614	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	좁개불알풀 NaP
Orobanchaceae Vent.(열당과)		
615	<i>Aeginetia indica</i> L.	야고 JRP; FLRP(V)
616	<i>Phacelanthus tubiflorus</i> Siebold & Zucc.	가지더부살이 FLRP(III)
Acanthaceae Juss.(쥐꼬리망초과)		

617	<i>Justicia procumbens</i> L.	쥐꼬리망초
618	<i>Strobilanthes oliganthus</i> Miq.	방울꽃 JRP; FLRP(V)
Lentibulariaceae Rich.(통발과)		
619	<i>Urticularia yakusimensis</i> Masam.	자주땅귀개 FLRP(V)
Campanulaceae Juss.(초롱꽃과)		
620	<i>Adenophora coronopifolia</i> (Fisch. ex Roem. & Schult.) Fisch.	둥근잔대 JRP;
621	<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Besser	나리잔대
622	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold & Zucc.) Miq.	모시대
623	<i>Adenophora taquetii</i> H. Lév.	섬잔대 EnP; JRP; FLRP(V)
624	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H. Hara	잔대
625	<i>Adenophora verticillata</i> (Pall.) Fisch. var. <i>hirsuta</i> F. Schmidt	털잔대
626	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold & Zucc.) Trautv.	더덕
627	<i>Codonopsis minima</i> Nakai	애기더덕 EnP; JRP; FLRP(V)
628	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. & Maxim.) Hemsl	소경불알
629	<i>Peracarpa carnosus</i> (Wall.) Hook. F. & Thomson	홍노도라지 JRP; FLRP(IV)
630	<i>Platyccodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.	도라지
631	<i>Wahlenbergia maginata</i> (Thunb.) A. DC.	애기도라지 FLRP(III)
Rubiaceae Juss.(꼭두서니과)		
632	<i>Damnacanthus indicus</i> C. F. Gaertn.	호자나무 FLRP(III)
633	<i>Galium dahuricum</i> Turcz.	큰잎갈퀴
634	<i>Galium gracilens</i> (A. Gray) Makino	좁네잎갈퀴
635	<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Schult.	털둥근갈퀴
636	<i>Galium trifloriforme</i> L.	개선갈퀴
637	<i>Galium verum</i> L. for. <i>pusillum</i> (Nakai) M. Park	애기솔나물
638	<i>Galium verum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Nakai	솔나물
639	<i>Hedyotis lindleyana</i> Hook. ex Wight & Arn.	탐라풀 FLRP(III)
640	<i>Mitchella undulata</i> Siebold & Zucc.	호자덩굴 FLRP(III)
641	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	계요등
642	<i>Rubia chinensis</i> Regel & Maack	큰꼭두서니
643	<i>Rubia cordifolia</i> L.	갈퀴꼭두서니
Diervillaceae Pyck(병꽃나무과)		

644	<i>Weigela florida</i> (Bunge) A.DC.	붉은병꽃나무 ^{FLRP(II)}
Caprifoliaceae Juss.(인동과)		
645	<i>Lonicera coerulea</i> L. subsp. <i>edulis</i> (Turcz. ex Herder) Hultén	댕댕이나무 ^{FLRP(III)}
646	<i>Lonicera japonica</i> Thunb. In Murray	인동
647	<i>Lonicera maximowiczii</i> (Rupr.) Regel	홍괴불나무 ^{FLRP(II)}
648	<i>Lonicera praefolens</i> Batalin	올괴불나무 ^{FLRP(I)}
649	<i>Lonicera tatarinowii</i> Maxim. var. <i>leptantha</i> (Rehder) Nakai	흰괴불나무 ^{EnP; FLRP(III)}
Viburnaceae Raf.(산분꽃나무과)		
650	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	가막살나무
651	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. in Murray var. <i>erosum</i>	덜꿩나무
652	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. in Murray var. <i>taquetii</i> (H. Lev.) Rehder in Sarg.	가새덜꿩나무
653	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	분단나무 ^{FLRP(III)}
654	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. var. <i>awabuki</i> Rümpler	아왜나무 ^{JRP; FLRP(III)}
655	<i>Viburnum opulus</i> L.	백당나무
656	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	산가막살나무
Adoxaceae E. Mey.(연복초과)		
657	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	연복초 ^{FLRP(III)}
658	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H. Hara	딱총나무(덧나무)
Valerianaceae Batsch(마타리과)		
659	<i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch. ex Trevir.	마타리
660	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	뚝갈
661	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	쥐오줌풀
Dipsacaceae Juss.(산토끼꽃과)		
662	<i>Scabiosa tschiliensis</i> Gruning	솔채꽃(구름채꽃) ^{FLRP(III)}
Asteraceae Bercht. & J. Pre니(국화과)		
663	<i>Achillea alpina</i> L. var. <i>discoidea</i> (Regel) Kitam.	산톱풀
664	<i>Achillea millefolium</i> L.	서양톱풀 ^{NaP}
665	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	멀가치
666	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.	좁딱취 ^{FLRP(I)}

667	<i>Ambrosia artemisifolia</i> L.	돼지풀 ^{NaP}
668	<i>Anaphalis sinica</i> Hance var. <i>morii</i> (Makino) Kitam.	구름떡쭈 ^{FLRP(V)}
669	<i>Artemisia japonica</i> Thunb. in Murray var. <i>japonica</i>	제비쭈
670	<i>Artemisia japonica</i> Thunb. in Murray var. <i>hallsanensis</i> (Nakai) Kitam	섬쭈 ^{EnP; JRP;}
671	<i>Artemisia laciniata</i> Willd.	구와쭈
672	<i>Artemisia monata</i> (Nakai) Pamp.	산쭈
673	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.	쭈
674	<i>Artemisia stolonifera</i> Kom.	넓은잎외잎쭈
675	<i>Aster ageratoides</i> Turcz.	까실쭈부쟁이
676	<i>Aster hayatae</i> H. Lév. & Vaniot	눈개쭈부쟁이 ^{EnP; JRP; FLRP(IV)}
677	<i>Aster incisus</i> Fisch.	가새쭈부쟁이
678	<i>Aster scaber</i> Thunb. in Murray	참취
679	<i>Bidens tripartita</i> L.	가막사리
680	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	담배풀
681	<i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. & Zucc.	긴담배풀
682	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	천일담배풀 ^{FLRP(I)}
683	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	영경귀
684	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. for. <i>album</i> T. Lee	흰가시영경귀
685	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. var. <i>spinosissimum</i> Kitam.	가시영경귀
686	<i>Cirsium rhinoceros</i> (H. Lév. & Vaniot) Nakai	바늘영경귀 ^{EnP; FLRP(V)}
687	<i>Cirsium rhinoceros</i> (H. Lév. & Vaniot) Nakai for. <i>albiflorum</i> Sakata	흰바늘영경귀
688	<i>Crepidiastrum hallasanense</i> (H. Lev.) J.-H. Pak.	한라고들빼기
689	<i>Crepidiastrum sonchifolium</i> (Bunge) J. H. Pak & Kawano	고들빼기
690	<i>Dendranthema coreanum</i> (H. Lév. & Vaniot) Vorosch.	한라구절초 ^{EnP; JRP; FLRP(V)}
691	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	한련초
692	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	개망초 ^{NaP}
693	<i>Erigeron canadensis</i> L.	망초 ^{NaP}
694	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	애기망초 ^{NaP}
695	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb. in Murray	등골나물
696	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	골등골나물

697	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	지칭개
698	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	서양금혼초 NaP
699	<i>Ixeris dentatum</i> (Thunb.) Tzvelevi	씀바귀
700	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray	좀씀바귀
701	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J. H. Pak & K. Bremer	개보리뽕이
702	<i>Latua indica</i> L. var. <i>laciniata</i> (Kuntze) H. Hara	왕고들빼기
703	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz. in Schtscheglow	숨나물
704	<i>Leontopodium hallasanense</i> Hand.-Mazz.	한라솜다리 EnP; JRP; FLRP(V)
705	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	곰취 FLRP(II)
706	<i>Parasenecioadenostyloides</i> (Franch. & Sav. ex Maxim.) H. Koyama	개 박 쥐 나 물 (개 박 쥐 나 물) FLRP(III)
707	<i>Parasenecio hastatus</i> (L.) H. Koyama subsp. <i>orientalis</i> (Kitam.) H. Koyama	민박쥐나물 FLRP(II)
708	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.	머위
709	<i>Picris hieracioides</i> L. var. <i>koreana</i> (Kitam.) Kitam.	쇠서나물
710	<i>Prenanthes ochroleuca</i> (Maxim.) Hemsl.	왕씀배
711	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard & B. L. Burtt	풀숨나물
712	<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw. in Hornsch	추분취 FLRP(III)
713	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	은분취
714	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	버들분취
715	<i>Saussurea maximowiczii</i> var. <i>triceps</i> (Lev. & Vaniot) Kitamura	한라분취
716	<i>Senecio argunensis</i> Turcz.	쑥방망이
717	<i>Senecio nemorensis</i> L.	금방망이 FLRP(V)
718	<i>Serratula coronata</i> L. var. <i>alpina</i> Nakai	한라산비장이
719	<i>Serratula coronata</i> ssp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitamura	산비장이
720	<i>Solidago virgaurea</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam. ex H. Hara	미역취
721	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	큰방가지뚥 NaP
722	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	방가지뚥 NaP
723	<i>Synurus deltoideus</i> (Aiton) Nakai	수리취
724	<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	큰수리취
725	<i>Taraxacum hallasanensis</i> Nakai	좀민들레 EnP; JRP; FLRP(V)
726	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	털민들레(민들레)

727	<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Weber	서양민들레 NaP
728	<i>Tephrosieris flammea</i> (Turcz. ex DC.) Holub	산숨방망이 FLRP(III)
729	<i>Tephrosieris kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) Holub	숨방망이
730	<i>Tephrosieris pseudosonchus</i> (Vaniot) C. Jeffrey & Y. L. Chen	물숨방망이
731	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	뽕리뱅이
Alismataceae Vent.(택사과)		
732	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	보풀 FLRP(I)
Potamogetonaceae Bercht. & Presl(가래과)		
733	<i>Potamogeton distinctus</i> A. Benn	가래
Araceae Juss.(천남성과)		
734	<i>Arisaema amurense</i> Maxim.	둥근잎천남성
735	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	두루미천남성 FLRP(I)
736	<i>Arisaema peninsulae</i> Nakai	점백이천남성
737	<i>Arisaema robustum</i> (Engl.) Nakai	넓은잎천남성
738	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	큰천남성 FLRP(I)
739	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume	무늬천남성 FLRP(III)
Commelinaceae Mirb. 닭의장풀과		
740	<i>Commelina communis</i> L.	닭의장풀
741	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	사마귀풀
Eriocaulaceae martinov(곡정초과)		
742	<i>Eriocaulon atrum</i> Nakai	검정곡정초
743	<i>Eriocaulon cinereum</i> R. Br. var. <i>sieboldianum</i> (Siebold & Zucc. ex Steud.) T. Koyama ex Y. P. Yang	곡정초
744	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	좁개수염
745	<i>Eriocaulon glaberimum</i> Miyabe & Satake var. <i>platypetalum</i> (Satake) Satake	제주검정곡정초 EnP;
746	<i>Eriocaulon parvum</i> Körn.	검은개수염
747	<i>Eriocaulon robustius</i> (Maxim.) Makino	넓은잎개수염
748	<i>Eriocaulon sikokianum</i> Maxim.	흰개수염
Juncaceae Juss.(골풀과)		
749	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>deci piens</i> Buchenau	골풀
750	<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V. I. Krecz. & Gontsch.	물골풀
751	<i>Juncus krameri</i> Franch. & Sav.	비너골풀

752	<i>Juncus leschenaultii</i> J. Gay ex Laharpe	참비녀골풀
753	<i>Juncus papillosus</i> Franch. & Sav.	청비녀골풀
754	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	길골풀
755	<i>Juncus wallchianus</i> Laharpe	눈비녀골풀
756	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. Ex Kom. in Hultén	평의밥
757	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrn.) Lej.	산평의밥
758	<i>Luzula oligantha</i> Sam in Hultén	구름평의밥 ^{FLRP(II)}
759	<i>Luzula pallescens</i> (Wahlenb.) Besser	산새밥
760	<i>Luzula plumosa</i> E. Mey.	별평의밥 ^{FLRP(II)}
Cyperaceae Juss.(사초과)		
761	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz.	꽃하늘지기
762	<i>Carex biwensis</i> Franch.	솔잎사초
763	<i>Carex aphanolepis</i> Francj & Sav.	골사초
764	<i>Carex bostrychostigma</i> Maxim.	길뚝사초
765	<i>Carex capillacea</i> Boott	잔솔잎사초
766	<i>Carex ciliatmarginata</i> Nakai	털대사초
767	<i>Carex dickinsii</i> Franch. & Sav.	도깨비사초
768	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	이삭사초
769	<i>Carex erythrobasis</i> Lév. & Vaniot	한라사초
770	<i>Carex hakonensis</i> Franch. & Sav.	애기바늘사초
771	<i>Carex incisa</i> Boott ex A. Gray	바랭이사초
772	<i>Carex lanceolata</i> Boott	그늘사초
773	<i>Carex macrandrolepis</i> H. Lév. & Vaniot	청피사초 ^{FLRP(IV)}
774	<i>Carex maxiowiczii</i> Miq.	왕비늘사초
775	<i>Carex metallica</i> H. Lév.	흰이삭사초
776	<i>Carex nervata</i> Franch. & Sav.	양지사초
777	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. & Sav.) Kudô.	언덕사초
778	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>macroglossa</i> (Franch. & Sav.) Ohwi	산비늘사초
779	<i>Carex phacota</i> Spreng.	귀방울사초
780	<i>Carex siderosticta</i> Hance	대사초
781	<i>Carex teinohyna</i> Boott	폭이사초

782	<i>Carex tenuiformis</i> H. Lév. & Vaniot	나도그늘사초
783	<i>Cyperus brevifolius</i> Rottb. ssp. <i>leiolepis</i> (Franch. & Sav.) T. Koyama	파대가리
784	<i>Cyperus haspan</i> L.	모기방동산이
785	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	방동산이대가리
786	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	꽃방동산이
787	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult. for. <i>longiseta</i> (Svenson) T. Koyama	쇠털골
788	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. & Sav.) Palla for. <i>laeviseta</i> (Nakai) Hara	참바늘골
789	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	네모골
790	<i>Eleocharis wichurai</i> Boeck.	좁네모골
791	<i>Eleocharis</i> × <i>yezoensis</i> H. Hara	긴네모골(가칭) ^{JRP}
792	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	하늘지기
793	<i>Fimbristylis tristachya</i> R. Br. var. <i>subbisoicata</i> (Nees & Meyen) T. Koyama	꼴하늘지기
794	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	흰고양이수염
795	<i>Rhynchospora fujiana</i> Makino	좁고양이수염
796	<i>Scirpus karuizawensis</i> Makino	솔방울고랭이
797	<i>Scirpus triangulatus</i> Ruxb.	송이고랭이
798	<i>Scirpus triqueter</i> L.	세모고랭이
799	<i>Scirpus juncoides</i> Roxb.	울챙이고랭이
Poaceae Barnhart (벼과)		
800	<i>Agrostis alba</i> L.	흰겨이삭
801	<i>Agrostis borealis</i> Hartm. var. <i>flaccida</i> (Hack.) T. Koyama & T. Shimizu	검정겨이삭
802	<i>Agrostis clavata</i> Trin.	산겨이삭
803	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobold.	뚝새풀
804	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	조개풀
805	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka var. <i>hirta</i>	새
806	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka var. <i>ciliata</i> Koidzumi.	털새
807	<i>Bromus rigidus</i> Roth	긴까락빚새귀리 ^{NaP}
808	<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	대새풀
809	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J. Presl) A. Camus	개솔새

810	<i>Dactylis glomerata</i> L.	오리새 NaP
811	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P.Beauv.	좀새풀 FLRP(IV)
812	<i>Diarrhena japonica</i> Franch. & Sav.	용수염풀
813	<i>Digitaria violascens</i> Link	민바랭이
814	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	잔디바랭이
815	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A. Camus	기름새
816	<i>Elymus sibiricus</i> L.	개보리 NaP
817	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	나도개피
818	<i>Eragrostis curvuls</i> Nees	능수참새그령 NaP
819	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb	큰김의털 NaP
820	<i>Festuca myuros</i> L.	들묵새 NaP
821	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	김의털아재비
822	<i>Festuca ovina</i> L.	김의털
823	<i>Holcus lanatus</i> L.	우단풀 NaP
824	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenifii</i> (Retz.) Benth. ex Pilg. in Perkins	띠
825	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O.Kuntze	기장대풀
826	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	누운기장대풀 JRP; FLRP(III)
827	<i>Melica nutans</i> L.	왕쌀새 FLRP(II)
828	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	억새
829	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	취보리 NaP
830	<i>Lolium perenne</i> L.	가는보리풀 NaP
831	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. & Schult.	주름조개풀
832	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	참새피
833	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	수크령
834	<i>Phragmites communis</i> Trin.	갈대
835	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	실포아풀
836	<i>Poa palustris</i> L.	눈포아풀
837	<i>Sasa quepaertensis</i> Nakai	제주조릿대
838	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen	호오리새
839	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	강아지풀
840	<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	시베리아잡자리피 FLRP(II)

841	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	잔디
Sparganiaceae hanin(흑삼릉과)		
842	<i>Sparganium erectum</i> L.	흑삼릉 ^{FLRP(V)}
Zingiberaceae Martinov.(생강과)		
843	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	양하
Liliaceae Juss.(백합과)		
844	<i>Allium taquetii</i> Lév. & Vaniot	한라부추 ^{EnP; FLRP(II)}
845	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	비짜루
846	<i>Chionographis japonica</i> (Willd.) Maxim.	실꽃풀 ^{FLRP(IV)}
847	<i>Clintonia udensis</i> Trautv. & C. A. Mey.	나도옥잠화 ^{FLRP(II)}
848	<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray	애기나리
849	<i>Disporum ovale</i> Ohwi	진부애기나리 ^{FLRP(II)}
850	<i>Disporum sessile</i> D. Don	윤판나물아재비
851	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	중의무릇 ^{FLRP(I)}
852	<i>Hemerocallis minor</i> Mill.	애기원추리
853	<i>Hosta minor</i> (Bak.) Nakai	좀비비추 ^{EnP; FLRP(I)}
854	<i>Hosta venusta</i> F. Maek.	한라비비추 ^{EnP; JRP}
855	<i>Lilium callosum</i> Siebold & Zucc.	땅나리 ^{FLRP(I)}
856	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	참나리
857	<i>Lilium tsingtauense</i> Gilg	하늘말나리
858	<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker	나도개감채 ^{FLRP(III)}
859	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt	두루미꽃 ^{FLRP(II)}
860	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	소엽맥문동
861	<i>Paris verticillata</i> M. Bieb.	삿갓나물
862	<i>Polygonatum humile</i> Fisher ex Maxim.	각시동굴레
863	<i>Polygonatum inflatum</i> Kom.	통동굴레 ^{FLRP(I)}
864	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	죽대
865	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miquel) Ohwi.	동굴레
866	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce	무릇
867	<i>Smilacina japonica</i> A. Gray in Perry var. <i>japonica</i>	풀솜대
868	<i>Smilacina japonica</i> A. Gray in Perry var. <i>mandshurica</i> Maxim.	왕솜대

869	<i>Tofieldia fauriei</i> Lév. & Vaniot	한라꽃창포 ^{FLRP(V)}
870	<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker	산자고
871	<i>Veratrum coreanum</i> Loes.	한라여로
872	<i>Veratrum maackii</i> Regel	긴잎여로 ^{FLRP(III)}
873	<i>Veratrum nigrum</i> L. var. <i>ussuriense</i> Loes.	참여로
874	<i>Veratrum patulum</i> Loes.	박새 ^{FLRP(II)}
875	<i>Veratrum versicolor</i> Nakai	흰여로 ^{FLRP(I)}
Iridaceae Juss.(붓꽃과)		
876	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Maxim.) Nakai	꽃창포 ^{FLRP(II)}
877	<i>Iris rossii</i> Bak.	각시붓꽃
878	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	등심붓꽃 ^{NaP}
Smilacaceae Vent.(청미래덩굴과)		
879	<i>Smilax china</i> L.	청미래덩굴
880	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	선밀나물
881	<i>Smilax riparia</i> A. DC. in A. DC. & C. DC.	밀나물
882	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	청가시덩굴
Dioscoreaceae R. Br.(마과)		
883	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb. In Murray	참마
884	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	부채마
885	<i>Dioscorea oppositifolia</i> L.	마
Orchidaceae Juss.(난초과)		
886	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	병아리난초
887	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex M. Okubo	콩짜개난 ^{FLRP(V)}
888	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	새우난초 ^{FLRP(V)}
889	<i>Calanthe reflexa</i> Maxim.	여름새우난초 ^{JRP; FLRP(V)}
890	<i>Calanthe striata</i> R. Br. ex Linsl.	금새우난초 ^{FLRP(V)}
891	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Lindl. for. <i>Erecta</i>	은난초
892	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Lindl. for. <i>subaphylla</i> M. Hiroe	꼬마은난초
893	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Lindl.	금난초 ^{FLRP(I)}
894	<i>Chamaegastrodia shikokiana</i> Makino & F. Maek.	애기천마 ^{FLRP(III)}
895	<i>Coeloglossum viride</i> Hartm. var. <i>virescens</i> (Muhl. Ex. Willd.) Luer	개제비란 ^{FLRP(II)}

896	<i>Crematra appendiculata</i> (D.Don) Makino	약난초 ^{FLRP(I)}
897	<i>Crematra unguiculata</i> (Finet) Finet	두잎약난초 ^{JRP; FLRP(IV)}
898	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb. f.) Rchb. f.	보춘화
899	<i>Cymbidium macrorrhizum</i> Lindl.	대홍란 ^{FLRP(V)}
900	<i>Cyrtosia septentrionalis</i> Reichb. f.	으름난초 ^{JRP; FLRP(V)}
901	<i>Dendrobium moniliforme</i> Sw.	석곡 ^{FLRP(V)}
902	<i>Epipactis thunbergii</i> A. Gray	닭의난초
903	<i>Galearis cyclochila</i> (Franch. & Sav.) Soó.	나도제비란 ^{FLRP(II)}
904	<i>Gastrodia elata</i> Blume	천마 ^{FLRP(V)}
905	<i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa	한라천마 ^{JRP; FLRP(IV)}
906	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook. f.	섬사철란 ^{FLRP(III)}
907	<i>Goodyera macrantha</i> Maxim.	붉은사철란 ^{FLRP(III)}
908	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. in W. T. Aiton	애기사철란 ^{FLRP(II)}
909	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Reichb. f.	사철란
910	<i>Goodyera velutina</i> Maxim.	털사철란 ^{FLRP(III)}
911	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. in W. T. Aiton	손바닥난초 ^{FLRP(II)}
912	<i>Habenaria linearifolia</i> Maxim.	잠자리난초
913	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) Vuijk	씨눈난초 ^{FLRP(I)}
914	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume	무엽란 ^{FLRP(V)}
915	<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama	제주무엽란 ^{JRP; FLRP(IV)}
916	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	한라옥잠난초 ^{JRP; FLRP(V)}
917	<i>Liparis krameri</i> Franch. & Sav.	나나별이난초
918	<i>Liparis kumokiri</i> F. Maekawa	옥잠난초
919	<i>Liparis makinoana</i> Schltr.	나리난초
920	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	흑난초 ^{JRP; FLRP(IV)}
921	<i>Oreorchis coreana</i> Finet	두잎감자난초 ^{EnP; JRP; FLRP(V)}
922	<i>Platanthera japonica</i> Lindl.	갈매기란 ^{FLRP(I)}
923	<i>Platanthera mandarinorum</i> Reichb. f. subsp. <i>mandarinorum</i>	산제비란
924	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>maximowicziana</i> (Schltr.) K. Inoue	애기제비란 ^{FLRP(III)}
925	<i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel & Maack) Maxim.	나도잠자리난 ^{FLRP(II)}
926	<i>Pogonia japonica</i> Reichb. f.	큰방울새란

927	<i>Pogonia minor</i> Makino	망울새란
928	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames. for. <i>sinensis</i>	타래난초
929	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames for. <i>albescens</i> Honda	흰타래난초
930	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	비비추난초 ^{FLRP(Ⅲ)}
931	<i>Vexillabium yakusimense</i> (Yamam.) F. Maek.	백운란 ^{FLRP(V)}