

박사학위논문

제주도 약용자원식물에 관한
조사 연구

Studies on the Medicinal Resource Plants
on Jeju Island

제주대학교 대학원

생명과학과

김 한 주

2004년 6월

濟州島 藥用資源植物에 관한 調査 研究

指導教授 金 文 洪

金 漢 柱

이 論文을 理學 博士學位 論文으로 提出함

2004年 6月

金漢柱의 理學 博士學位 論文을 認准함

審査委員長 : _____ (인)

委 員 : _____ (인)

委 員 : _____ (인)

委 員 : _____ (인)

委 員 : _____ (인)

濟州大學校 大學院

2004年 6月

Studies on the Medicinal Resource Plants on Jeju Island

Han-Joo Kim

(Supervised by Professor Moon-Hong Kim)

A thesis submitted in partial fulfillment of
the requirement for the degree of
Doctor of Philosophy

June, 2004

Department of Life Science
GRADUATE SCHOOL
CHEJU NATIONAL UNIVERSITY

Abstract

This study was carried out to investigate plant resources distributed on Jeju Island that are used for medicinal purposes. Also, the plants misused or substituted for medicinal purposes were investigated.

Their scientific, standard, and crude drug names are given and the following are discussed: the part used, life form, picking season, constituents, action, use, prescription, distribution and literature.

This study was also carried out to compare the local names with the standard names of plants on Jeju Island and to survey the plants used for folk medicines.

The results can be summarized as follows:

1. For the medicinal purposes of these vascular plants, there were 801 taxa composed of 149 families, 487 genera, 734 species, 1 subspecies, 63 varieties, and 3 formae: 72 taxa of Pteridophyta, 7 taxa of Gymnospermae and 722 taxa of Angiospermae. They were classified to Compositae 74, Leguminosae 41, Rosaceae 35 taxa and Liliaceae 34.

2. According to their medicinal action, they were classified as follows: herbs for releasing exterior syndrome, 64 taxa; herbs that clear heat, 412 taxa; herbs for clearing summer heat, 10 taxa; downward draining herbs, 26 taxa; herbs that dispel wind, 146 taxa; herbs that relieve itching, 26 taxa; herbs for alleviating pain, 121 taxa; herbs that eliminate damp, 286 taxa; interior warming herbs, 35 taxa; herbs that transform phlegm, relieve coughing and wheezing, 126 taxa; herbs that regulate the qi, 66 taxa; herbs for regulating the blood condition, 294 taxa; spirit-calming herbs, 29 taxa; herbs

for relieving convulsion and opening the orifices, 16 taxa; herbs for checking the liver and calming the wind, 18 taxa; herbs that relieve food stagnation, 39 taxa; herbs that regulate the stomach, ascending and descending, 88 taxa; herbs for relieving rigidity of muscle & activating collaterals, and for strengthening muscle & bones, 37 taxa; herbs that astringe and bind, 40 taxa; herbs for moistening dryness & producing the body fluid, 56 taxa; tonifying herbs, 94 taxa; herbs that improve hearing & eyesight, 44 taxa; herbs that expel parasite & prevent attack of malaria, 74 taxa; herbs that regulate menstruation & calm the fetus, 48 taxa; herbs for relieving hysterrhea, 4 taxa; herbs that remove toxic substances & promote subsidence of swelling, 449 taxa; herbs that promote granulation, astringe boil, heal boil & dispel rotten flesh, 15 taxa; others 41 taxa.

3. Three species of plants used for medicinal purposes were misused, including *Caulophyllum robustum*, *Thalictrum minus* var. *hypoleucum* and *Cimicifuga acerina* for *Epimedium koreanum* not distributed on Jeju Island.

The plants substituted were 7 species, including *Machilus thunbergii* for *Magnolia officinalis*.

4. The local names of 540 taxa among the plants that are distributed on Jeju Island were investigated. The local names of 51 taxa were selected as their standard names. The local names of 46 genus were used as the local names for the plants that were similar to them.

The local names with prefix such as Kkamagwi, Gasi, and Mal, which were abundant on Jeju Island, were 7, 5, and 7 species, respectively. Also, there were so many local names chosen according to shapes and life form of the plants.

5. Folk medicines of 173 taxa were found and investigated.

According to the parts used for folk-medicinal usages, seeds from 19 taxa, roots from 50 taxa, whole plants from 35 taxa, fruits from 34 taxa, leaves from 23 taxa, branch/wood from 18 taxa, cortices from 13 taxa, and flowers from 10 taxa have been used.

Furthermore, it was found that 27 taxa have been used as herbs for digestive system, 32 taxa for urinary and reproductive system, 19 taxa for respiratory system, 37 taxa for surgery and 20 taxa for gynecology, 11 taxa for endocrine system · metabolism, 3 taxa for spirit · nervous system, 12 taxa for circulatory system, 8 taxa for pediatrics, 7 taxa for oral, 1 taxon for eye, 8 taxa for ear, nose, and throat, 11 taxa for dermatitis, 15 taxa for musculoskeletal · arthritis, 2 taxa for food poisoning, 2 taxa for parasite, 15 taxa for cancer and 8 taxa for others.

목 차

	page
Abstract	i
List of tables	vi
List of figures	vii
List of appendices	viii
I . 서론	1
II. 연구방법	3
1. 약용자원식물	3
2. 지방명	3
3. 민간약	4
III. 연구결과	5
1. 제주도 약용자원식물의 분포	5
1.1. 약용자원식물의 분류	5
1.2. 약용자원식물상	12
1.2.1. 상록활엽수림대	12
1.2.1.1. 해안식물군락	12
1.2.1.2. 초원군락	14
1.2.1.3. 상록활엽수림군락	14
1.2.2. 낙엽활엽수림대	15
1.2.3. 상록침엽수림대	15
1.2.4. 수직식생대별 분포	16
1.2.5. 제주도 약용자원식물상의 특성	17
2. 약용자원식물의 활용현황 분석	18

2.1. 효능에 따른 약용자원식물의 분류	18
2.2. 생활형에 따른 약용자원식물의 분류	26
2.3. 약용부위에 따른 약용자원식물의 분류	27
2.4. 채취시기에 따른 약용자원식물의 분류	27
2.5. 대용하여 사용되는 약용자원식물	28
2.6. 오용되는 약용자원식물	29
3. 지방명	30
4. 민간약	31
 IV. 고찰	 38
 V. 요약	 43
 VI. 참고문헌	 45
 Appendix 1	 49
 Appendix 2	 174
 Appendix 3	 190

List of Tables

Table 1. The abridged list of medicinal resource vascular plants on Jeju Island

Table 2. The family list of medicinal resource plants on Jeju Island

Table 3. Plant group according to oriental medicinal action

Table 4. Medicinal resource plants used by substitute

Table 5. Medicinal resource plants are used for the wrong thing

Table 6. Folk-medicinal plant according to folk-medicinal usage

List of Figures

Fig. 1. Survey points for folklore.

Fig. 2. The altitudinal vegetation zone and vertical distribution of vascular plants on Jeju Island.

Fig. 3. The distribution of medicinal resource plants by altitudinal vegetation zone.

Fig. 4. Medicinal action of medicinal resource plants.

Fig. 5. Life form of medicinal resource plants.

Fig. 6. Part used for medicinal purposes.

Fig. 7. Picking season of medicinal resource plants.

Fig. 8. Part used for folk medicine.

Fig. 9. Symptoms remedied by folk-medicinal usages.

I. 서론

제주도는 한반도의 남단에서 140여km 떨어져 있는 화산섬으로, 중앙에는 해발 1950m의 한라산이 있고 한반도의 남해안, 중국의 동해안, 일본의 큐슈지방 등에 둘러싸여 극동지역 중앙에 위치하고 있다.

섬의 저지대에는 북상하는 對馬暖流의 영향으로 기후가 따뜻하고 강수량이 많아 아열대성 식물을 포함하여 난대성 식물이 분포하고 있으며, 고지대에는 冬季북서계절풍의 영향으로 아고산 식물이 분포하고 있어서 한반도 등 대륙연안과는 다른 식물 분포와 환경을 보여 주고 있다.

제주도의 면적은 1,847km²이지만 368개의 기생화산, 습지, 건조지, 풍충지, 한라산의 남북사면, 해안사지, 암극지 등 다양한 환경이 혼재하고 있어 우리나라 어느 지역보다 식물의 다양성이 높아 식물지리학적으로 매우 중요한 지역이다. 또한 섬을 둘러싸며 흐르는 해류와 철새들의 영향으로 종 다양성이 매우 높은 지역이다.

제주도의 식물이 외부에 알려지게 된 것은 1905년 市川三喜가 동물조사차 왔을 때 채집한 62점의 식물표본을 일본으로 가져가서 武田久吉 및 中井猛之進 등이 동정함으로써 제주도 식물이 외국에 처음으로 알려지게 되었다. 1906년에는 서귀포 서흥리 성당의 프랑스인 신부 Taquet가 많은 식물표본을 유럽의 대학이나 박물관에 보냄으로써 유럽의 여러 학자들이 제주도 식물을 연구하게 되었다.

1913년에 中井猛之進이 제주도에서 식물조사를 한 다음 제주식물에 대한 자료를 처음으로 집대성하여 특산식물 95분류군을 포함하여 자생식물 1,433분류군을 발표(中井, 1914)한 이래, 제주도 식물상에 대한 많은 연구들이 이루어졌고(中井, 1914; 森, 1928; 이, 1957; 박, 1968), 현재까지 연구결과에 의하면 제주도에 자생하는 관속식물은 1,800여 분류군인 것으로 알려져 있다(김, 1985).

약용자원식물에 대한 연구는 1920년 일본인 古海正福이 처음으로 제주도의 약용자원식물 240분류군에 대하여 발표하였다. 그 후 홍원식·강상학(1957)은 199분류군을, 도상학 등(1960)은 129과 405분류군을 보고하였고, 도상학(1968)은 136과 494분류군을 조사 발표하였다. 이우철·육창수(1965)는 약용자원식물 121과 418분류군을, 육창수(1968)는 121과 425분류군을 보고하였다. 그밖에도 제주도 약용자원

식물을 채집 연구한 학자로서는 부중휴를 비롯하여 김창민, 임기홍, 한대석, 정보섭, 김영호 등 식물학자 및 약학자들이 있다.

특히 약용자원식물과 같이 유용한 식물들은 고유의 지방명을 갖는다. 제주도 식물의 지방명 연구에 있어서는 1914년 中井猛之進이 제주도식물을 조사할 때 지방명을 조사하였던 것이 효시이고, 그 이후에 식물학자나 국어학자들에 의한 연구들이 보고 된 바 있다 (석, 1947; 정, 1957; 현, 1962; 김, 1977; 강, 1994).

식물의 지방명은 약용자원식물의 여러 가지 속성을 밝히는 자료로서 활용이 가능한 것이다. 그러나 이제까지 보고 된 제주도 식물의 지방명은 식물의 종수가 적으며, 제주도 고유 언어가 점차 사라지는 경향이 있으므로 식물에 대한 지방명의 조사 정리는 식물과 방언의 연구에 있어서도 매우 필요한 일이다.

오늘날에는 암을 비롯하여 당뇨병, 고혈압 등 성인병 환자가 꾸준히 증가하는 추세이며, 전 세계적으로 이들 질병을 예방, 치료할 수 있는 천연물질을 탐색하고 신약개발을 위한 생리활성물질의 연구, 그리고 건강기능 식품개발에 많은 투자와 관심이 집중되고 있다.

본 연구는 제주도 약용자원식물의 가치를 재평가하고 유전자원의 확보와 신 물질 탐색·개발을 위한 기초 자료를 제공하기 위하여 제주도 약용자원식물의 분포와 활용현황을 조사 연구하였다. 또한, 오용되고 있거나 대용약으로 사용되고 있는 식물에 대한 조사도 수행하였다. 그리고 식물의 지방명 조사를 병행하여 고래로부터 이어온 민간전승과 식물에 대한 민간약으로서의 사용실태를 조사 분석하였다. 이는 제주도 유전자원 보존 및 확보, 이를 활용한 생물공학 산업 발전 등 21세기 종주권 및 생물자원시대에 대비한 자료로서 활용될 것으로 확신한다.

II. 연구방법

1. 약용자원식물

제주도 전역에 자생하고 있는 관속식물(김, 1992; 김, 1993)과 재배하고 있는 식물을 모두 연구대상으로 하였다. 대한약전(식품의약품안전청, 2002), 생약규격집(식품의약품안전청, 2000), 中華本草(國家中醫藥管理局 中華本草編委會, 1999) 및 中藥大辭典(江蘇新醫學院, 1977)에 의거 선별된 약용자원식물에 대해서 1997년 3월부터 2003년 8월까지 문헌조사와 현장조사를 병행하였다. 그리고 현장에서 나이든 사람과 대담하면서 민간약과 지방명을 조사하였다. 또한 그 효용가치를 조사 연구 하여 Appendix 1 과 같이 정리하였다.

종의 분류는 이(1980)의 기준을 따랐으며 식물명의 배열은 양치식물, 나자식물, 피자식물(쌍자엽식물, 단자엽식물)의 순으로 하였다.

여기에서 Scientific name과 Standard name 대해서는 이(1980)에 의하였고, Crude drug name, Part used, Medicinal action, Medicinal use 와 Prescription 에 대해서는 대한약전(2002), 생약규격집(2000), 中華本草(1999) 및 中藥大辭典(1977)에 따랐다. Constituents는 東洋醫藥科學大典(2003), 中華本草(1999)에 의했고 Literature는 기존의 연구자들[K(古海, 1920), D(도 등, 1960; 도, 1968), Y(이·육, 1965; 육, 1968), J(조, 1986)]의 기록을 비교하였다. 그 밖에 Folklore는 현장 조사 및 환자와의 직접 대화로 채록하였다.

2. 지방명

제주도 식물의 지방명은 中井(1914) 이후의 여러 보고자들(석, 1947; 정, 1957; 현, 1962; 김, 1977; 강, 1994)의 보고를 종합하였다. 그리고 현지 조사는 식물지방명을 잘 아는 사람들을 찾아다니며 그들과의 대담에 의하여 채록하였다.

식물의 지방명은 전도적으로 대개 공통되는 것이어서 지역별로 다소 다른 것의

구별은 생략하였고 학명 및 식물명은 이(1980)의 기준을 따랐다.

3. 민간약

동서남북 지역별로 사람이 많이 모여드는 곳(오일장 등)을 월 1회 방문하여 채록하였고(Fig. 1), 30여년 동안 환자를 대하면서 수집하였으며 간혹 채약하는 사람이나 지방의 의생 역할을 해 온 사람들과도 대담하면서 얻은 자료를 정리하였다. 또한 민간약으로 복용하거나 외용하는 것뿐만 아니라 민간에서 다른 용도나 주술적 의미로 사용된 것들도 조사하였다. 민간약은 주로 임상응용(主治)에 따라 분류하였고 Appendix 1에 정리하였다.




Fig. 1. Survey points for folklore.

Ⅲ. 연구결과

1. 제주도 약용자원식물의 분포

1.1. 약용자원식물의 분류

제주도내 분포하는 약용자원 관속식물은 149과 487속 734종 1아종 63변종 3품종으로 총 801분류군인 것으로 조사되었다(Appendix 1). 이를 분류체계에 따라 나누어 보면 양치식물은 18과 39속 70종 2변종이며, 나자식물은 4과 6속 7종이고, 피자식물은 127과 442속 657종 1아종 61변종 3품종으로 총 722분류군인 것으로 밝혀져 피자식물이 약용자원으로의 이용률이 높은 것으로 나타났다(Table 1).

Table 1. The abridged list of medicinal resource vascular plants on Jeju Island

System Taxa	Fam.	Gen.	Sp.	Ssp.	Var.	For.	Total
Pteridophyta	18	39	70	-	2	-	72
Gymnospermae	4	6	7	-	-	-	7
Angiospermae	127	442	657	1	61	3	722
Dicotyledons	105	352	534	1	43	1	579
Monocotyledons	22	90	123	-	18	2	143
Total	149	487	734	1	63	3	801

각과별 식물현황을 보면 국화과 74분류군, 콩과 41분류군, 장미과 35분류군, 백합과 34분류군, 벼과 29분류군, 산형과 24분류군, 미나리아재비과 23분류군, 꿀풀과 20분류군 순으로 나타났다(Table 2).

Table 2. The family list of medicinal resource plants on Jeju Island

Family name	Korean name	Gen.	Sp.	Ssp.	Var.	For.	Total
Psilopsida	솔잎란아강						
Psilophytineae	솔잎란강						
Psilotales	솔잎란목						
Psilotaceae	솔잎란과	1	1				1
Lycopsida	석송아문						
Lycopodineae	석송강						
Lycopodiales	석송목						
Lycopodiaceae	석송과	1	5		1		6
Selaginellales	부처손목						
Selaginellaceae	부처손과	1	2				2
Sphenopsida	속새아강						
Equisetineae	속새강						
Equisetales	속새목						
Equisetaceae	속새과	1	3				3
Pteropsida	양치식물아문						
Filicineae	고사리강						
Ophioglossales	고사리삼목						
Ophioglossaceae	고사리삼과	2	3				3
Filicales	고사리목						
Osmundaceae	고비과	1	1				1
Schizaeaceae	실고사리과	1	1				1
Hymenophyllaceae	처녀이끼과	1	1				1
Pteridaceae	고사리과	9	11		1		12
Davalliaceae	넉줄고사리과	1	1				1
Plagiogyriaceae	꿍고사리과	1	2				2
Aspidiaceae	면마과	7	20				20
Blechnaceae	새깃아재비과	1	1				1
Aspleniaceae	꼬리고사리과	2	7				7
Polypodiaceae	고란초과	5	7				7
Vittariaceae	일엽아재비과	1	1				1
Marsileaceae	네가래과	1	1				1
Salviniaceae	생이가래과	2	2				2

Table 2. Continued

Family name	Korean name	Gen.	Sp.	Ssp.	Var.	For.	Total
Gymnospermae	나자식물강						
Coniferophytae	구과식물아강						
Ginkgoales	은행목						
Ginkgoaceae	은행나무과	1	1				1
Coniferales	구과목						
Taxaceae	주목과	2	2				2
Pinaceae	소나무과	1	2				2
Cupressaceae	측백나무과	2	2				2
Angiospermae	피자식물강						
Dicotyledoneae	쌍자엽식물아강						
Piperales	후추목						
Saururaceae	삼백초과	2	2				2
Piperaceae	후추과	1	1				1
Chloranthaceae	홀아비꽃대과	1	2				2
Salicales	버드나무목						
Salicaceae	버드나무과	1	2				2
Myricales	소귀나무목						
Myricaceae	소귀나무과	1	1				1
Juglandales	가래나무목						
Juglandaceae	가래나무과	1	1				1
Fagales	참나무목						
Betulaceae	자작나무과	3	3				3
Fagaceae	참나무과	1	5				5
Urticales	쐨기풀목						
Ulmaceae	느릅나무과	3	3				3
Moraceae	뽕나무과	4	6		1		7
Cannabinaceae	삼과	1	1				1
Urticaceae	쐨기풀과	6	10				10
Santalales	단향목						
Santalaceae	단향과	1	2				2
Loranthaceae	겨우살이과	3	2		1		3
Aristolochiales	취방울덩굴목						
Aristolochiaceae	취방울덩굴과	2	3				3
Polygonales	마디풀목						
Polygonaceae	마디풀과	6	7				7

Table 2. Continued

Family name	Korean name	Gen.	Sp.	Ssp.	Var.	For.	Total
Centrospermales	중심자목						
Chenopodiaceae	명아주과	3	3		2		5
Amaranthaceae	비름과	3	3				3
Phytolaccaceae	자리공과	1	1				1
Aizoaceae	석류풀과	2	2				2
Portulacaceae	쇠비름과	1	2				2
Caryophyllaceae	석죽과	7	7		2		9
Ranales	미나리아재비목						
Nymphaeaceae	수련과	1	1				1
Ceratophyllaceae	붕어마름과	1	1				1
Ranunculaceae	미나리아재비과	12	20		3		23
Lardizabalaceae	으름덩굴과	2	2				2
Berberidaceae	매자나무과	1	1				1
Menispermaceae	방기과	4	4				4
Magnoliaceae	목련과	1	2				2
Schizandraceae	오미자나무과	2	2				2
Illiciaceae	붓순나무과	1	1				1
Lauraceae	녹나무과	3	6				6
Papaverales	양귀비목						
Papaveraceae	양귀비과	1	1				1
Fumariaceae	현호색과	1	5				5
Cruciferae	십자화과	8	9		4		13
Rosales	장미목						
Crassulaceae	돌나물과	3	8				8
Saxifragaceae	범의귀과	4	2		2		4
Pittosporaceae	돈나무과	1	1				1
Hamamelidaceae	조록나무과	1	1				1
Eucommiaceae	두충나무과	1	1				1
Rosaceae	장미과	14	32		3		35
Leguminosae	콩과	22	38		3		41
Geraniales	귀손이풀목						
Geraniaceae	귀손이풀과	1	3	1			4
Oxalidaceae	괘이밥과	1	3				3
Zygophyllaceae	남가새과	1	1				1
Rutaceae	운향과	5	11				11
Simaroubaceae	소태나무과	1	1				1
Meliaceae	멀구슬나무과	1			1		1
Polygalaceae	원지과	1	1				1

Table 2. Continued

Family name	Korean name	Gen.	Sp.	Ssp.	Var.	For.	Total
Euphorbiaceae	대극과	8	13				13
Sapindales	무환자나무목						
Empetraceae	시로미과	1			1		1
Anacardiaceae	웃나무과	1	4				4
Aquifoliaceae	감탕나무과	1	2				2
Celastraceae	노박덩굴과	2	6				6
Staphyleaceae	고추나무과	2	2				2
Aceraceae	단풍나무과	1	2				2
Sapindaceae	무환자나무과	1	1				1
Balsaminaceae	봉선화과	1	1				1
Rhamnales	갈매나무목						
Rhamnaceae	갈매나무과	5	4		1		5
Vitaceae	포도과	4	5				5
Malvales	아욱목						
Tiliaceae	피나무과	1			1		1
Malvaceae	아욱과	3	5				5
Parietales	측막태좌목						
Actinidiaceae	다래나무과	1	3				3
Theaceae	차나무과	2	3				3
Hypericaceae	물레나무과	1	3				3
Violaceae	제비꽃과	1	6				6
Flacourtiaceae	이나나무과	1	1				1
Opuntiales	선인장목						
Opuntiaceae	선인장과	1			1		1
Myrtales	도금양목						
Elaeagnaceae	보리수과	1	2				2
Lythraceae	부처꽃과	2	2				2
Hydrocaryaceae	마름과	1	2				2
Onagraceae	바늘꽃과	4	6				6
Halorrhagaceae	개미탐과	1	1				1
Umbellales	산형화목						
Araliaceae	두릅나무과	5	6				6
Umbelliferae	산형과	15	24				24
Cornaceae	층층나무과	1	2				2
Ericales	진달래목						
Pyrolaceae	노루발과	1	1				1
Ericaceae	진달래과	2	3				3

Table 2. Continued

Family name	Korean name	Gen.	Sp.	Ssp.	Var.	For.	Total
Primulales	앵초목						
Myrsinaceae	자금우과	1	3				3
Primulaceae	앵초과	3	7		1		8
Ebenales	감나무목						
Ebenaceae	감나무과	1	1				1
Symplocaceae	노린재나무과	1	1				1
Styracaceae	때죽나무과	1	2				2
Gentianales	용담목						
Oleaceae	물푸레나무과	2	3				3
Gentianaceae	용담과	4	5		1		6
Apocynaceae	협죽도과	1	1		1		2
Asclepiadaceae	박주가리과	2	5				5
Tubiflorales	통화식물목						
Convolvulaceae	메꽃과	4	8				8
Borraginaceae	지치과	4	7				7
Verbenaceae	마편초과	5	5				5
Labiatae	꿀풀과	17	17		3		20
Solanaceae	가지과	5	9		1		10
Scrophulariaceae	현삼과	9	15				15
Bignoniaceae	능소화과	1	1				1
Orobanchaceae	열당과	3	3				3
Acanthaceae	취꼬리망초과	2	2				2
Phrymaceae	파리풀과	1			1		1
Plantaginales	질경이목						
Plantaginaceae	질경이과	1	4				4
Rubiales	꼭두서니목						
Rubiaceae	꼭두서니과	7	8		1	1	10
Caprifoliaceae	인동과	3	5				5
Valerianaceae	마타리과	2	4				4
Cucurbitales	박목						
Cucurbitaceae	박과	5	4		2		6
Campanulales	초롱꽃목						
Campanulaceae	초롱꽃과	4	6		1		7
Lobeliaceae	숫잔대과	1	2				2
Compositae	국화과	42	69		5		74

Table 2. Continued

Family name	Korean name	Gen.	Sp.	Ssp.	Var.	For.	Total
Monocotyledoneae	단자엽식물아강						
Pandanales	부들목						
Typhaceae	부들과	1	2				2
Sparganiaceae	흑삼릉과	1	1				1
Helobiales	소생식물목						
Potamogetonaceae	가래과	1	2				2
Zosteraceae	거머리말과	1	1				1
Juncaginaceae	지채과	1	1				1
Alismataceae	택사과	2	2				2
Hydrocharitaceae	자라풀과	2	2				2
Graminales	벼목						
Gramineae	벼과	24	24		5		29
Cyperaceae	사초과	5	14				14
Arales	천남성목						
Araceae	천남성과	4	5		4		9
Lemnaceae	개구리밥과	2	2				2
Farinales	분질배유목						
Eriocaulaceae	곡정초과	1	1				1
Commelinaceae	닭의장풀과	2	2				2
Pontederiaceae	물옥잠과	1	1				1
Liliales	백합목						
Juncaceae	골풀과	2	5		1		6
Liliaceae	백합과	17	27		5	2	34
Amarylidaceae	수선화과	2	1		1		2
Dioscoreaceae	마과	1	3				3
Iridaceae	붓꽃과	2	1		2		3
Scitaminales	생강목						
Zingiberaceae	생강과	1	1				1
Musaceae	파초과	1	1				1
Orchidales	난초목						
Orchidaceae	난초과	16	24				24
Total	149	487	734	1	63	3	801

1.2. 약용자원식물상

제주도의 약용자원식물을 상록활엽수림대(해안에서 해발 북사면 600m, 남사면 700m까지), 낙엽활엽수림대(상록활엽수림대의 상부에서 해발 1400m까지), 상록침엽수림대(낙엽수림대의 상부에서 정상까지)의 3개의 수직식생대(Fig. 2)로 구분하여 약용자원식물의 분포를 조사·정리하였다.

1.2.1. 상록활엽수림대

해안에서 해발 600m(북)~700m(남)까지는 난대상록활엽수림이 우점하는 난대림대(Subtropical zone)로서 상록활엽수림을 대표하는 종은 *Castanopsis cuspidata* var. *sieboldii* 구실잣밤나무(서귀포계곡)이다. 그러나 이 삼림은 예부터 경작지로 조성되어 대부분 소멸되었고 넓은 면적의 고유림상이 남아 있는 곳이 드물다. 간혹 사람이나 불의 피해를 적게 입은 계곡 등에 대상이나 반점상으로 남아 있을 뿐이다. 이 지대는 해안식물군락, 초원군락, 상록활엽수림군락으로 세분할 수 있다.

제주도에는 상류에서 해안으로 토사가 운반되기 어려운데다가 바다에까지 화산에서 분출한 용암이 흘러 퍼져 있어 해안에는 모래사장의 발달이 적은편이다. 저지대에 있던 자연림은 경작지로 개간되었고 이러한 경작지는 해발 300m까지에 이르며, 2차 초지대의 면적이 넓고 경작지가 적은 해발 300m이상지역에서 상록활엽수림 분포역인 해발 500m까지 사이는 대개 목장이나 골프장으로 이용되고 있다.

1.2.1.1. 해안식물군락

해안지대에는 암석이 돌출하고 바람은 엇갈려 불며 자외선이 강하고 염분이 많기 때문에 식물의 잎은 작고 두터울 뿐만 아니라 윤택하며 저수 기능이 뛰어나고, 뿌리는 땅속 깊이 내려 수분을 다량 함유하고 있다.

염습지군락, 해안사구군락, 해안저목군락 등이 포함되는데 염습지에는 *Paliurus ramosissimus* 갯대추 馬甲子根, *Triglochin maritimum* 지채 海菰菜가, 砂濱에는 *Tribulus terrestris* 남가새 蒺藜子, *Glehnia littoralis* 갯방풍 海防風, *Calystegia soldanella* 갯메꽃 孝扇草根, *Artemisia capillaris* 사철쭉 茵陳蒿, *Wedelia*




Fig. 2. The altitudinal vegetation zone & vertical distribution of vascular plants on Jeju Island.

prostrata 갯금불초 鹵地菊, *Carex kobomugi* 통보리사초 薹實이, 그리고 切開地에는 *Tetragonia tetragonoides* 번행초 番杏이, 내측모래가 안정된 곳에는 저목군락으로서 *Vitex rotundifolia* 순비기나무 蔓荊子가, 해안 암극지에는 *Euphorbia esula* 흰대극 鷄腸狼毒 등이 분포하고 있다.

1.2.1.2. 초원군락

초원군락은 초장이 높은 *Imperata cylindrica* var. *koenigii* 떠 茅根, *Miscanthus sinensis* 참억새 芒莖, *Tremenda triandra* var. *japonica* 솔새, 黃背草가 우점하고 있고 여기에 초장이 낮은 *Zoysia japonica* 잔디군락이 끼어 있으며 인간과 밀접한 관계를 가지며 유지된 二次草地帶로 해발 350m에 이르고 있다.

이 지대에는 *Pursatilla cernua* 가는잎할미꽃 白頭翁, *Cocculu trilobus* 땡땡이 덩굴 木防己, *Kadsura japonica* 남오미자 南五味子, *Agrimonia pilosa* 쫄신나물 龍牙草, *Sanguisorba officinalis* 오이풀 地榆, *Sophora flavescens* 고삼 苦蔘, *Viola mandshurica* 제비꽃 東北堇菜, *Prunella vulgaris* var. *lilacina* 꿀풀 夏枯草, *Lonicera japonica* 인동 金銀花 및 忍冬, *Atractylodes japonica* 삼주 白朮, *Cephabanoplos segetum* 조뱅이 小薊, *Cirsium japonicum* var. *ussuriense* 엉겅퀴 大薊, *Belamcanda chinensis* 범부채 射干 등이 분포하고 있다.

1.2.1.3. 상록활엽수림군락

저지대의 원식생인 상록활엽수림 지대로서 *Illicium religiosum* 붓순나무, *Cinnamomum camphora* 녹나무 樟木, *Cinnamomum japonicum* 생달나무 桂皮, *Machilus thunbergii* 후박나무 紅楠皮, *Distylium racemosum* 조록나무 蚊母樹가 분포하고 숲 속에는 *Polystichum tsussimense* 검정개관중 對馬耳蕨, *Ardisia crenata* 백량금 朱砂根, *Ardisia japonica* 자금우 紫金牛가 분포하며 제주도가 북방한계인 *Psilotum nudum* 솔잎란 石刷把 등이 계곡이나 폭포 바위틈에 분포하고 있다.

1.2.2. 낙엽활엽수림대

교목대가 대부분을 차지하는 온대림대(Temperate zone)로서 *Carpinus laxiflora* 서어나무, *Quercus serrata* 졸참나무, *Acer palmatum* 단풍나무 五角楓根, *Quercus crispula* 물참나무, *Styrax japonica* 매죽나무 野茱利 등이 분포하며 제주도 삼림의 중심을 이루고 있다.

수직적으로는 상록활엽수림대의 상부에서 해발 1400m까지가 낙엽활엽수림의 분포역이다. 이 지대의 하부는 *Quercus serrata* 졸참나무, *Carpinus tshonoskii* 개서어나무가 우점하고 상부에는 *Quercus mongolica* 신갈나무 柞樹가 우점하고 있다. 이들 수목은 예부터 표고버섯재배용 원목이나 신탄재를 생산하기 위하여 벌채되었다.

낙엽활엽수림대에는 *Akebia quinata* 으름 木通, *Lindera obtusilobum* 생강나무 三鑽風, *Albizia julibrissin* 자귀나무 合歡皮, *Zanthoxylum schinifolium* 산초나무 山椒, *Actinidia arguta* 다래 獼猴梨, *Styrax japonica* 매죽나무 野茱利가 분포하고 있으며, 삼림 중에는 *Lycopodium serratum* 뱀톱 千層塔, *Dryopteris crassirhizoma* 관중 貫衆, *Cimicifuga acerina* 개승마 三面刀, *Angelica decursiva* 바디나물 前胡, *Tripterospermum japonicum* 덩굴용담 靑魚膽草, *Phryma leptostachya* var. *asiatica* 파리풀 老婆子針線, *Polygonatum odoratum* var. *pluriflorum* 둥굴레 玉竹 등이 숲 속에서 자라고 있다.

1.2.3. 상록침엽수림대

한라산 정상 근처에는 한국특산종인 *Abies koreana* 구상나무림이 넓은 면적에 분포하고 있다. 이는 정상을 중심으로 북에서 동에 걸쳐서 구상나무순림을 볼 수 있는 침엽수림군락이고, 풍충지에는 *Rhododendron mucronulatum* 진달래 迎山紅이 우점하는 군락이 반점상으로 분포하고 있다. 여기에 *Empetrum nigrum* var. *japonicum* 시로미 岩高蘭, *Juniperus chinensis* var. *sargentii* 눈향나무가 혼재하고, 또한 *Sasa querpaertensis* 제주조릿대군락이 있다. 산정부의 암봉에 해당하는 해발 1800m이상 경사가 40~80°의 암벽 중에 토양이 겨우 형성된 岩棚이나 岩隙地

는 제주도 고유군집인 *Diapensia lapponica* var. *obovata* 돌매화나무 등 고지풍충 왜생저목림군락이 분포하는 아한대림대(Subarctic zone)로서 아고산대이다. 상부에는 침엽수림인 구상나무 純林이 우점하고 구상나무림에 *Lycopodium chinense* 다람쥐꼬리 石松子, *Lycopodium obscurum* 만년석송 玉柏, *Clintonia udensis* 나도 옥잠화 雷公七, *Goodyera repens* 애기사철란 斑葉蘭 등이 분포하고 있다. 구상나무가 거의 없는 남사면에서 서쪽으로 진달래가 우점하는 저목군락이 있고 그 사이에 *Festuca ovina* 김의털 초원군락이나 시로미, 눈향나무가 반점상으로 분포하고 있다.

이 지대의 관목림 및 초지에는 *Aconitum napiforme* 한라돌쩌귀 草烏, *Prunus maximowiczii* 산개벚나무 黑櫻桃, *Astragalus membranaceus* var. *alpinus* 제주 황기 黃芪, *Geranium dahuricum* 산쥐손이 玄草, *Bupleurum leveillei* 좀시호 柴胡, *Bupleurum longiradiatum* 개시호 柴胡, *Vaccinium uliginosum* 들쭉나무 甸果, *Adenophora taquetii* 섬잔대 沙參 등이 분포하고 있다.

1.2.4. 수직식생대별 분포

본 연구에서 조사된 약용자원식물의 분포를 수직식생대별로 분류하여 Appendix 2에 정리하였다.

약용자원식물 801분류군 중 재배식물 67분류군을 제외한 734분류군은 한 식물이 하나의 식생대 또는 몇 개의 식생대에 분포하기도 하여 총 1,118분류군으로 된다. 이를 식생대별로 보면 상록활엽수림대의 해안식물군락에 128분류군, 초원군락에 462분류군, 상록활엽수림군락에 248분류군, 낙엽활엽수림대에 234분류군, 상록침엽수림대에 46분류군이 분포하고 있다(Fig. 3).




Fig. 3. The distribution of medicinal resource plants by altitudinal vegetation zone.

1.2.5. 제주도 약용자원식물상의 특성

제주도 고유식물은 고유속 2속을 포함하여 62분류군이며, 한국고유식물 34분류군, 일본·중국·대만 범아열대 및 열대에 분포하나 한반도에는 분포하지 않는 남방계식물이 149분류군, 제주도·일본·중국에 분포하나 한반도에 분포하지 않는 북방계식물이 38분류군이다.

따라서 제주도 특산식물은 62분류군이며, 우리나라에서 제주도에만 분포하는 식

물은 249분류군이요, 한반도 포함 제주도에 분포하는 고유식물은 96분류군이 있다.

우리나라 법정 보호 식물인 멸종위기식물 6분류군 중에서 3분류군이 분포하고 있는데 돌매화나무, 한란 등 2분류군은 제주도에만 분포하고, 보호야생식물 52분류군 중에는 21분류군이 분포하고 있으며 솔잎란, 파초일엽, 삼백초, 죽절초, 개가시나무, 만년콩, 무주나무, 으름난초, 죽백란, 갯대추 등 10분류군은 제주도에만 분포하고 있다(김, 2003). 이렇듯 제주도 식물은 섬이라는 특수성으로 1,847km²이라는 좁은 면적에 1,800여종의 관속식물이 있고, 특산식물과 희귀식물이 많이 분포하고 있어 육지와는 완전히 다른 특성을 갖고 있으며 남방계식물의 북방한계, 북방계식물의 남방한계를 이루는 분류군들이 있어 이는 한반도는 물론 동북아의 다른 지역과 식물지리학적으로 매우 차별화 되어있다.

특히 상록활엽수림대는 난대림대로서 일본이나 중국남부 등의 영향을 강하게 받고 있는 지역으로 제주도가 한반도와는 다른 식물상을 보이는 지역이고, 특산식물은 대부분 한라산 정상부근의 고지대에 분포하여 수분과 바람 등의 영향으로 좁시호, 좁쥐오좁풀 등 “좁”이 접두어로 붙은 식물이 여럿 있듯이 키가 작은 것이 특징으로 이들은 종 다양성 차원이나 학술적 자원적 측면에서 매우 귀중한 자원으로 보호되어야 한다. 제주도는 동서능선에 따라 발달된 오름을 비롯하여 거대한 자연식물원이며 돌, 바람, 파도와 싸우며 화산회토, 암극지, 풍충지, 습지, 염습지 등 다양한 환경 요소 등이 있어 종 다양성이 높게 나타나고 있다.

2. 약용자원식물의 활용현황 분석

2.1. 효능에 따른 약용자원식물의 분류

이 연구에서 조사된 약용자원식물을 28효능별(김 등, 1995)(中華本草, 1999)로 분류하여 보면 Table 3과 같다.

조사된 801분류군의 약용자원식물을 효능별로 분류해 보면, 한 식물이 몇 가지의 효능을 갖기도 하여 2,704효능별 분류군이 된다. 그 결과 2,704효능별 분류군 중 해독소종산결약이 449분류군(16.6%), 청열약이 412분류군(15.2%) 순이었다.

내용을 요약하면 다음과 같다. 땀을 내어 표(表)에 침범한 사기(邪氣)를 밖으로 내보내는 해표약(解表藥)은 소엽, 시호 등 64분류군, 내부에 정체된 열증을 낮게 하는 청열약(淸熱藥)은 인동, 황벽나무 등 412분류군, 여름 더위를 이겨내는 거서약(祛暑藥)은 배초향, 향유 등 10분류군, 대변을 통리시켜 위장의 적체를 배제하는 사하약(瀉下藥)은 나팔꽃, 피마자 등 26분류군, 경락, 기육과 관절사이에 머물고 있는 풍사를 소산시키는 거풍약(祛風藥)은 제주진득찰, 진범 등 146분류군, 가려움증을 멎게 하는 지양약(止痒藥)은 사상자, 쑥 등 26분류군, 통증을 멎게 하는 지통약(止痛藥)은 작약, 족도리 등 121분류군, 습사(濕邪)를 제거시키는 거습약(祛濕藥)은 쥐손이풀, 질경이 등 286분류군, 한사가 내부 장기에 침입하는 증후를 치료하는 온리약(溫裏藥)은 개죽도리, 산초나무 등 35분류군, 거담시키고 해수천식(咳嗽喘息)을 완화내지 제지할 수 있는 거담지해평천약(祛痰止咳平喘藥)은 다닥냉이, 도라지 등 126분류군, 기가 잘 순환하지 못해서 오는 병증을 치료하는 이기약(理氣藥)은 멀구슬나무, 탕자나무 등 66분류군, 혈행을 촉진하고 어혈을 소산시키는 이혈약(理血藥)은 엉겅퀴, 익모초 등 294분류군, 정신을 안정시키고 마음을 평화롭게 하는 안신의약(安神益智藥)은 소엽맥문동, 자귀나무 등 29분류군, 경련을 진정시키고 개규성신(開竅醒神)시키는 효능이 있는 진경개규약(鎮痙開竅藥)은 박하, 석창포 등 16분류군, 간기가 몰린 것은 헤치고 치밀어 오르는 것은 내리는 평간식풍약(平肝熄風藥)은 남가새, 천마 등 18분류군, 소화기능을 정상화시키는 소적도체약(消積導滯藥)은 된장풀, 차나무 등 39분류군, 위기(胃氣)의 불화를 치료하는 화중승강약(和中升降藥)은 반하, 편두 등 88분류군, 관절굴신(關節屈伸) 불리를 치료하고 근골을 튼튼히 하는 서근활락강근골약(舒筋活絡強筋骨藥)은 섬오갈피, 쇠무를 등 37분류군, 활탈(滑脫) 불금한 증후를 치료하는 수렴고습약(收斂苦澀藥)은 붉나무, 새삼 등 40분류군, 자운약을 써서 조열(燥熱)을 치료하고 진액(津液)손상을 낮게 하는 윤조생진약(潤燥生津藥)은 둥굴레, 맥문동 등 56분류군, 원기를 보하고 허증을 치료하는 보익약(補益藥)은 구기자나무, 더덕 등 94분류군, 귀가 밝아지고 눈이 맑아지는聰이명목약(聰耳明目藥)은 개맨드라미, 순비기나무 등 44분류군, 장내의 기생충을 구제 또는 살충시키고 학질을 낮게 하는 구충절학약(驅蟲截瘡藥)은 가는잎할미꽃, 비자나무 등 74분류군, 월경을 고르게 하고 태를 안전하게 하는 조경안태약(調經安胎藥)은 겨우살이, 황금 등 48분류군, 대하를 조절하는 지대약(止帶藥)은 모시대, 큰

땀무 등 4분류군, 독성물질을 분해 시키고 종기를 가라앉히고, 뭉친 것을 흐트러뜨리는 해독소종산결약(解毒消腫散結藥)은 오이풀, 파리풀 등 449분류군, 새살을 돌아나게 하고 헌데나 농을 배농시키는 생기염창식창거부약(生肌斂瘡蝕瘡祛腐藥)은 사스레피나무, 제주황기 등 15분류군, 기타 41분류군이였다(Table 3, Fig. 4).

Table 3. Plant group according to oriental medicinal action

Medicinal action	Medicinal plants
Herbs for releasing exterior syndrome (解表藥)	갈대, 감국, 개갯냉이, 개구리밥, 개맨드라미, 개박하, 개보리냉이, 개승마, 개시호, 개죽도리, 갯버들, 곡절초, 궁중이, 금벽쑥, 긴잎제비꽃, 꽃향유, 나도거름, 낭아초, 노루삼, 녹나무, 달맞이꽃, 들바늘꽃, 들떡쑥, 두경별꽃, 말오줌배, 목련, 뚝고뽕나무, 들개구리밥, 마디나물, 박하, 배조향, 변행초, 비늘사초, 사스레피나무, 산국, 산뽕나무, 상산, 생이가래, 소엽, 속새, 순비기나무, 시호, 양파, 어수리, 왕뽕나무, 우영, 죽도리, 쯤개구리밥, 쯤개일나무, 쯤새그령, 쯤시호, 쥐깨풀, 진달래, 참시호, 층꽃나무, 철, 탐풀, 파, 팽나무, 풀송나물, 해바라기, 향나무, 향유
Herbs that clear heat (清熱藥)	(큰)물정개나물, 가는가래, 가는쇠고사리, 가는오이풀, 가는일할미꽃, 가락지나물, 가래, 가막사리, 가막살나무, 가시영경귀, 가지고비고사리, 가지더부살이, 각시그령, 갈대, 갈퀴꼭두서니, 갈퀴덩굴, 감국, 감자란, 감자지풀, 개구리밥, 개구리자리, 개똥쑥, 개망초, 개맨드라미, 개머루, 개모시풀, 개미자리, 개미타, 개보리냉이, 개부시깃고사리, 개사철쑥, 개속새, 개승마, 개시호, 개싸리, 개쑥부쟁이, 개자리, 개질경이, 갯곰불초, 갯버들, 갯쑥부쟁이, 거지덩굴, 겁노린재, 겁정개관중, 겨울딸기, 고비, 고비고사리, 고사리, 고사리삼, 고삼, 골등골나물, 골무꽃, 골풀, 곰비늘고사리, 공작고사리, 관종, 광나무, 팽이밥, 피불나무, 피불주머니, 구슬봉이, 굴거리, 그늘사초, 금강아지풀, 금난초, 금방망이, 금창초, 긴담배풀, 긴잎제비꽃, 까마중, 까치발, 깨풀, 꼬리고사리, 꼭두서니, 꽃머느리밥풀, 꽃창포, 파리, 푸지뽕나무, 뽕고사리, 뽕의밤, 뽕의비름, 나도고사리삼, 나도물통이, 나도생강, 나도송이풀, 나도허조미, 낚시제비꽃, 냉이, 네가래, 노랑개자리, 노루오줌, 녹두, 논냉이, 논피불주머니, 논벌리, 능소화, 늑고사리삼, 다닥냉이, 다람쥐꼬리, 다래, 닭의장풀, 담배풀, 당마삭줄, 땀싸리, 당굴용담, 도깨비고비, 도깨비바늘, 도꼬마리, 돌나물, 돌담고사리, 돌바늘꽃, 돌이, 돌도끼고사리, 동백나무, 뽕장풀, 둥근매듭풀, 들쭉나무, 딱지꽃, 땅파리, 땅빈대, 똑깍, 뽕만지, 띠, 마삭줄, 마타리, 마련초, 말나리, 말냉이, 말뚥비름, 망초, 매듭풀, 머위, 민나무, 멸구슬나무, 명성딸기, 메꽃, 명아주, 모란, 모시대, 모시물통이, 모시풀, 뚝고뽕나무, 무궁화, 무화과, 무환자나무, 문모초, 물레나물, 물매화, 물머위, 물옥잠, 물질경이, 물통이, 미나리, 민들레, 바늘꽃, 바늘영경귀, 바람하늘지기, 바위떡풀, 바위손, 바위솔, 반쪽고사리, 반가지뚱, 방울꽃, 발목외톨, 배롱나무, 배암차즈기, 배롱둥, 백량근, 백미꽃, 백운풀, 뽕뽕, 버들잎열, 받은쑥바귀, 범부채, 벼룩이자리, 벌고사리, 벌꽃, 벌날개골풀, 병풀, 봄맞이, 봉의꼬리, 부웅, 부처꽃, 북방아풀, 붉나무, 붉어마름, 비늘고사리, 비름, 비수리, 비쑥, 뽕리냉이, 사데풀, 사릅나무, 사스래나무, 사철고사리, 사철쑥, 산국, 산뽕의밤, 산뽕나무, 산송방망이, 산쑥바귀, 산유자나무, 산일엽초, 산자고, 산작약, 산쑥손이, 산호수, 산향나무, 삼백초, 삿갓나물, 상치, 세깃야재비, 세모래덩굴, 새완두, 새우난초, 생이가래, 석곡, 석류쑥, 석위, 선개물알풀, 선바위고사리, 선인장, 섬뽕고사리, 섬쇠고비, 세대가리, 세모랭이, 세잎양지꽃, 소리쟁이, 소엽백문동, 소테나무, 숙단, 속삭이풀, 손고비, 송나물, 송대, 송아마른, 송양지꽃, 쇠고비, 쇠물푸레, 쇠별꽃, 쇠비름, 수리취, 수박풀, 수선화, 수세미오이, 수열가래꽃, 수영, 수크령, 순채, 술래냉이꽃, 솜뚝고사리, 수잔대, 시호, 신갈나무, 싹고사리, 싹망초, 십자고사리, 싸리, 쑥방망이, 아욱매풀, 알파리, 알로에, 암공작고사리, 애기고추나물, 애기골풀, 애기땅파리, 애기봄맞이, 애기석위, 애기원주리, 아고, 약난초, 약모밀, 어리연꽃, 어저귀, 영경귀, 여귀바늘, 여우구슬, 여우팔, 염주, 예덕나무, 오리나무, 오이, 오이풀, 울미, 율쟁이고랭이, 왕바랭이, 왕뽕나무, 왜모시풀, 왜제비꽃, 외풀, 용담, 우산잔디, 원주리, 윤노리나무, 율무, 으름, 은난초, 이질풀, 익모초, 인동, 일엽야재비, 일엽초, 자귀풀, 자라풀, 자운영, 자주쟁이밥, 자주손풀, 작살나무, 작약, 잔개자리, 장구채, 장딸기, 전동싸리, 절굿대, 절고사리, 제비꽃, 제비바, 제비쑥, 제비잠자리란, 제주광나무, 제주지네고사리, 제주진득찰, 조ť대풀, 조쟁이, 줄방제비꽃, 쯤개구리밥, 쯤굴거리, 쯤뽕의다리, 쯤네일갈퀴, 쯤담배풀, 쯤도독늪의갈고리, 쯤사위질뽕, 쯤새그령, 쯤시호, 죽절초, 줄, 줄딸기, 중대가리나무, 쥐꼬리망초, 쥐꼬리풀, 쥐방울덩굴, 쥐손이풀, 지네발란, 지채, 지청개, 지황, 진득찰, 진범, 진피리까지수영, 질경이, 차꼬리고사리, 참나리, 참나무겨우살이, 참느릅나무, 참비녀골풀, 참시호, 참억새, 참취, 참질경이, 채송화, 천문동, 청나래고사리, 추분취, 취명아주, 측백나무, 층층나무, 치자나무, 콩다닥냉이, 콩제비꽃, 콩까데덩굴, 큰개현삼, 큰팽이밥, 큰까치수영, 큰꽃마리, 큰망초, 큰방가지뚱, 큰뽕무, 큰비노리, 큰잎피막이, 큰지네고사리, 타래난초, 타래꽃, 택사, 털머위, 털이슬, 털진득찰, 털질경이, 토끼풀, 파리꽃, 파초, 팔, 패랭이꽃, 펄리나무, 포아풀, 피막이풀, 하늘지기, 한라잠자리란, 한련초, 현삼, 호랑가시나무, 호장근, 흑난초, 환상초, 완상덩굴, 활나물, 황금, 황벽나무, 황새냉이, 회화나무, 흑난초, 흰명아주, 흰제비꽃, 흰진범
Herbs for clearing summer heat (祛暑藥)	개똥쑥, 개사철쑥, 꽃향유, 녹두, 배조향, 쯤싸리, 쥐깨풀, 쥔레꽃, 편두(까치콩), 향유
Downward draining herbs (瀉下藥)	가는곰불초, 곰불초, 긴강남차, 꽃다지, 파리, 나팔꽃, 노랑하늘다리, 다닥냉이, 복사나무, 비름, 살구, 섬개뽕나무, 소귀나무, 소리쟁이, 수송나물, 수영, 알로에, 애기쑥이풀, 이스라치, 자리공, 줄, 쥐방울덩굴, 참외, 조종용, 콩다닥냉이, 피마자
Herbs that dispel wind (祛風藥)	가지고비고사리, 강아지풀, 개다래, 개면파, 개발나물, 개솔새, 갯대추, 갯매꽃, 겁노린재, 겨우살이, 계요동, 고비고사리, 고삼, 골송, 광대싸리, 피불나무, 구ť대, 궁중이, 긴잎제비꽃, 까치발, 뽕의다리야재비, 뽕의바람꽃, 남가새, 넉줄고사리, 노루귀, 노루발, 노루삼, 노루오줌, 노박덩굴, 누리장나무, 능소화, 늑고사리삼, 다람쥐꼬리, 달맞이꽃, 담쟁이덩굴, 땀싸리, 땡땡이덩굴, 덧나무, 도깨비바늘, 도꼬로마, 도꼬마리, 도독늪의갈고리, 독활, 돌콩, 동백나무겨우살이, 두루미친남성, 두릅나무, 등갈퀴나물, 떼죽나무, 떡쑥, 만년석송, 머귀나무, 밀풀, 무늬친남성, 물개구리밥, 물머위, 물통이, 바위떡풀, 방기, 백당나무, 벌고사리, 복분자딸기, 비늘석송, 비목나무, 사위질뽕, 사철나무, 산딸기, 산쑥바귀, 산쑥손이, 산해박, 삼주, 삿갓나물, 상동나무, 새깃야재비, 서양뽕물, 석송, 석창포, 소나무, 솔새, 솔이란, 송아마른, 송악, 송이풀, 쇠고사리, 수정목, 애기쑥이풀, 애기우산나물, 여귀, 여우콩, 오죽, 왕머루, 왕송대, 왜모시풀, 우산잔디, 으라리, 읍나무, 이질풀, 자귀풀, 자운영, 장구박나무, 절박이친남성, 제주개관중, 제주이질풀, 제주진득찰, 쯤사위질뽕, 쯤뽕뽕살나무, 쯤현호색, 죽절초, 줄석송, 중대가리풀, 쥐깨풀, 쥐손이풀, 진득찰, 진범, 참꽃바지, 참담귀, 참방동사니, 첩희나무, 처너바디, 친남성, 천마, 청가시덩굴, 청미래덩굴, 측백나무, 큰각시취, 큰살귀(덩굴), 큰개물알풀, 큰친남성, 털이슬, 털진득찰, 톱풀, 파드득나물, 팔손이, 팽나무, 쑤지나무, 풀송대, 함박이, 향부자, 호랑가시나무, 호자나무, 호장근, 흑제기풀, 홀아비꽃대, 후추등, 흰진범
Herbs that relieve itching (止痒藥)	개갑수, 개구리밥, 개미자리, 개산초, 겁노린재, 굴피나무, 노루귀, 능소화, 땀싸리, 마디풀, 명아주, 사상자, 산쑥, 산초나무, 산해박, 쑥, 여귀, 왕초피나무, 읍나무, 쯤개구리밥, 쥐깨풀, 쥔털이슬, 초피나무, 취명아주, 향부자, 흰명아주

Table 3. Continued

Medicinal action	Medicinal plants
Herbs for alleviating pain (止痛藥)	가지고비고사리, 감태나무, 개구리자리, 개다래, 개뽕나무, 개산초, 개솔새, 개승마, 개양귀비, 개죽도리, 개지치, 갯버들, 계요등, 고로쇠나무, 고추나무, 골무꽃, 곰의말채, 곰취, 꿩이싸리, 구릿대, 궁궁이, 긴담배풀, 꽃마리, 꿩의다리아재비, 평의바람꽃, 나도겨울, 나도고사리삼, 나도옥잠화, 낙줄고사리, 노박덩굴, 눈범꼬리, 다람쥐꼬리, 단풍나무, 담쟁이덩굴, 당마삭솔, 덧나무, 덩굴별꽃, 독말풀, 동백나무겨우살이, 등갈퀴나무, 마삭솔, 말오줌매, 매자기, 머귀나무, 민나무, 밀구슬나무, 밀풀, 밀가치, 문모조, 물통이, 미나리, 미나리냉이, 반디지치, 방기, 백량금, 뱀뿔, 별꽃, 봄맞이, 비록나무, 산쑥, 산초나무, 산해박, 새모래덩굴, 새우난초, 생달나무, 서양톱풀, 석창포, 선빌나물, 세잎양지꽃, 손바닥난초, 쇠고사리, 실망초, 쑥, 애기고추나무, 애기봄맞이, 어수리, 열란, 왕괴불주머니, 왕머루, 왕송대, 왕초피나무, 외꽃, 으아리, 읍나무, 일엽아재비, 잇꽃, 작약, 장딸기, 적작약, 진호, 짓가락나물, 죽도리, 줄방개비꽃, 좁담배풀, 좁현호색, 쥐꼬리망초, 참나무겨우살이, 참당귀, 초피나무, 층꽃나무, 층층나무, 치자나무, 큰각시취, 큰뽕무, 키다리난초, 탕자나무, 도란, 톱풀, 파드득나무, 팔손이, 푸조나무, 폰지나무, 풀송대, 한라들쩌귀, 함박이, 흑색기름, 회향, 후박나무, 후추등, 흑삼릉, 흰독말풀,
Herbs that eliminate damp (祛濕藥)	가는가래, 가는금불초, 가는잎할미꽃, 가래, 가막사리, 갈대, 갈퀴덩굴, 강아지풀, 개감수, 개갯냉이, 개구리발톱, 개구리밥, 개미타, 개부섯고사리, 개산초, 개솔새, 개싸리, 개자리, 개질경이, 갯기름나무, 갯배꽃, 갯버들, 거머리말, 거지덩굴, 고비고사리, 골풀, 곰솔, 공작고사리, 꿩이밥, 괴불주머니, 구슬봉이, 꿀, 금불초, 긴강낭자, 긴사삼자, 까치발, 까치수영, 깨풀, 꼬리고사리, 꽃다지, 꽃창포, 꽃향유, 파리, 꾸지나무, 나도겨울, 나도생강, 나도송이풀, 나비나물, 나팔꽃, 낙지다리, 냉이, 네가래, 녹두, 논냉이, 눈범꼬리, 다닥냉이, 다래, 담의장풀, 담싸리, 덧나무, 덩굴별꽃, 도꼬로마, 도꼬마리, 들나물, 들담고사리, 들토끼고사리, 뒀장풀, 두릅나무, 등근매들풀, 들떡쑥, 등대꽃, 땅파리, 땅빈대, 띠, 마디풀, 마편초, 말냉이, 맑은대쑥(개쑥), 망초, 매들풀, 머귀나무, 민나무, 밀구슬나무, 밀풀, 매꽃, 밀가치, 명아주, 모시물통이, 모시풀, 무궁화, 물옥잠, 물질경이, 미나리, 미나리아재비, 바늘꽃, 바람하늘지기, 바위손, 바위솔, 방기, 배암차즈기, 배조향, 배종등, 백운풀, 뽕뿔, 버들잎엽, 빈은삼파기, 벌날개풀, 병풀, 보리수나무, 복수초, 봉의고리, 부들, 봉어마름, 비름, 비수리, 비쑥, 비짜루, 뿌리냉이, 사데풀, 사삼자, 사스레피나무, 사위질방, 사철쑥, 산물, 산쑥, 산유자나무, 산제비난, 산죽손이, 산초나무, 산호수, 산황나무, 삼백초, 삼주, 상산, 상치, 새모래덩굴, 새완두, 생이가래, 석송, 석위, 석창포, 선바위고사리, 설설고사리, 섬쇠고비, 섬오갈피, 세모고랭이, 소나무, 소대나무, 속송이풀, 손고비, 송나물, 송악, 송이풀, 쇠뜨기, 쇠부름, 쇠비름, 수리취, 수염가래꽃, 수영, 순채, 슬개꿩이꽃, 슷담고사리, 수잔대, 신갈나무, 실고사리, 실망초, 싸리, 쑥, 아욱매물, 알파리, 알밤동사니, 알공작고사리, 애기고추나무, 애기골풀, 애기땅파리, 애기땅빈대, 애기매꽃, 애기부들, 애기석위, 애기원추리, 약모밀, 어리연꽃, 어수리, 어지귀, 여귀, 여우구슬, 열주, 열란, 오이, 옥수수, 울미, 율령이고랭이, 왕모조, 왕도리, 왕바랭이, 왕초피나무, 외꽃, 원추리, 윤노리나무, 율무, 으름, 은난초, 은행나무, 이질풀, 익모초, 일엽초, 자귀꽃, 자릅우, 자라꽃, 자리공, 자주꿩이밥, 자주산쑥, 작약, 잔개자리, 장구채, 전동싸리, 짓가락나물, 제비꽃, 조록나무, 조릿대풀, 좁개구리밥, 좁개일나무, 좁형의다리, 좁네잎갈퀴, 좁도독눈의갈고리, 좁사위질방, 좁새그림, 좁싸리, 주목, 주엽나무, 줄석송, 중대가리나무, 쥐개풀, 쥐꼬리망초, 쥐손이풀, 지채, 진뽕, 진피리까치수영, 질경이, 차꼬리고사리, 차나무, 차풀, 참꽃바지, 참나무겨우살이, 참느릅나무, 참비녀골풀, 참억새, 참외나무, 창질경이, 창초, 초피나무, 수분취, 취명아주, 층꽃나무, 풍다닥냉이, 큰고랭이, 큰개치수영, 큰비노리, 큰잎피막이, 타래꽃, 택사, 털질경이, 파드득나무, 파초, 팔, 패랭이꽃, 켈리온나무, 편두(까치콩), 포아풀, 풀송나물, 피막이풀, 하늘지기, 한라들쩌귀, 함박꽃나무, 함박이, 향유, 호장근, 흑집싸리, 환삼덩굴, 활나물, 황금, 황새냉이, 흰대극, 흰명아주, 흰진범,
Interior warming herbs (溫裏藥)	감태나무, 갯, 개다래, 개산초, 개죽도리, 개지치, 곰취, 궁궁이, 기름나무, 나팔꽃, 녹나무, 도라지, 마늘, 반디지치, 범부채, 부추, 비록나무, 사위질방, 산쑥, 산초나무, 생강나무, 생달나무, 쑥, 양파, 염부추, 옹근나물, 왕초피나무, 죽도리, 창질경이, 처너바디, 초피나무, 파, 향부자, 회향, 후박나무,
Herbs that transform phlegm, relieve coughing and wheezing (祛痰止咳平喘藥)	가락지나물, 갈매기난초, 감태나무, 갯, 개갯냉이, 개구리자, 개미취, 개미타, 개상사화, 개솔새, 개솔부쟁이, 개양귀비, 개죽도리, 갯금불초, 갯기름나무, 갯배꽃, 거머리말, 고사리삼, 고추나무, 골들나물, 곰취, 광갈, 꿀, 금창초, 기름나무, 꽃다지, 꽃바지, 나도물통이, 나리잔대, 노랑개자리, 노랑하늘타리, 노루발, 노루오줌, 다닥냉이, 담배풀, 덩굴용담, 도라지, 독말풀, 두루미친남성, 등대꽃, 떡쑥, 매실나무, 밀가치, 모시대, 무늬천남성, 무우, 무환자나무, 물매화, 물질경이, 물통이, 미나리냉이, 미나리아재비, 바다나물, 바위손, 반하, 백리향, 벼룩이자리, 보리수나무, 보춘화, 붉은토끼풀, 비수리, 비짜루, 비파나무, 사철고사리, 사철난, 산물, 살구, 상동나무, 석위, 선인장, 섬공작고사리, 섬잔대, 소리쟁이, 소엽, 소엽풀, 손바닥난초, 송대, 쇠고사리, 쇠물쭈레, 수리말기, 수박풀, 수세미오이, 수크령, 수잔대, 암공작고사리, 애기도라지, 애기땅파리, 애기사철난, 애기석위, 애기풀, 양파, 여름새우란, 열란, 옹근나물, 우영, 은행나무, 자릅우, 잔개자리, 잔대, 전동싸리, 점박이천남성, 짓가락나물, 제주지네고사리, 조개풀, 죽도리, 주엽나무, 쥐꼬리풀, 쥐방울덩굴, 쥐털이슬, 진달래, 진황정, 차나무, 창초, 천남성, 흑백나무, 풍다닥냉이, 콩재비꽃, 콩짜개덩굴, 큰천남성, 털사철란, 파드득나무, 팔손이, 한란, 함박꽃나무, 흑난초, 흰독말풀,
Herbs that regulate the qi (理氣藥)	가는금불초, 감나무, 감태나무, 개미취, 개시호, 개지치, 검은리채, 곰취, 광갈, 궁궁이, 꿀, 금불초, 기름나무, 꽃다지, 꽃마리, 꽃창포, 평의다리아재비, 나비나물, 남가새, 다닥냉이, 단풍나무, 덩굴별꽃, 동백나무겨우살이, 말오줌매, 밀구슬나무, 메밀, 마디나물, 반디지치, 반하, 보춘화, 부추, 비록나무, 비파나무, 사철난, 산물, 산제비난, 산해박, 살구, 상동나무, 상산, 석창포, 소엽, 손바닥난초, 솜아마른, 수선화, 시호, 알밤동사니, 애기사철난, 양파, 염부추, 왕괴불주머니, 용담, 자귀나무, 좁시호, 취방울덩굴, 참시호, 풍다닥냉이, 탑풀, 탕자나무, 털사철란, 통보리사초, 한란, 향부자, 회향, 후추등, 흑삼릉,
Herbs for regulating the blood condition (理血藥)	(근)물청개나물, 가는가래, 가는기린초, 가는오이풀, 가락지나물, 가래, 가락삼나무, 가시영경귀, 가지고비고사리, 각시그림, 갈퀴꼭두서니, 갈퀴덩굴, 갯, 개갯냉이, 개머루, 개면마, 개모시풀, 개미타, 개박하, 개솔새, 개승마, 개싸리, 거머고사리, 검양꽃나무, 겨울딸기, 계요등, 고로쇠나무, 고비, 고비고사리, 고사리, 고사리삼, 고추나무, 골무꽃, 곰비늘고사리, 곰솔, 곰의말채, 관중, 광대나물, 광대싸리, 꿩이싸리, 꿩이싸리, 기린초, 까치발, 까치수영, 꼬리고사리, 꼭두서니, 꽃바지, 꽃창포, 평의다리아재비, 평의비름, 나도물통이, 나도옥잠화, 낙지다리, 남시제비꽃, 남아초, 냉이, 낙줄고사리, 네가래, 노랑개자리, 노루귀, 노루발, 노박덩굴, 녹나무, 눈범꼬리, 능소화, 단풍나무, 담배풀, 담쟁이덩굴, 대사초, 덧나무, 도독눈의갈고리, 독활, 들담고사리, 들바늘꽃, 들피, 동백나무, 뒀장풀, 두릅나무, 등근매들풀, 들떡쑥, 땅빈대, 떼죽나무, 떡갈나무, 투경별꽃, 똑갈, 띠, 마타리, 마편초, 만년석송, 말뚝비름, 맑은대쑥(개쑥), 매들풀, 매실나무, 매자기, 머귀나무, 밀풀, 명성기름, 메귀리, 밀가치, 도란, 모시풀, 문모조, 물레나물, 물통이, 미나리, 미나리냉이, 바늘꽃, 바늘영경귀, 바람하늘지기,

Table 3. Continued

Medicinal action	Medicinal plants
Herbs for regulating the blood condition (理血藥)	마위손, 마위술, 방가지동, 방울꽃, 말뚝외꽃, 매동나무, 백당나무, 백당근, 뽕딸기, 뽕뽕, 뽕꽃, 병아리난초, 병풀, 복분자딸기, 복사나무, 봉의꼬리, 부들, 부용, 부처꽃, 부처손, 부추, 봉어마름, 비늘고사리, 비늘석송, 비짜루, 사데풀, 사삼나무, 사스레피나무, 사철고사리, 사철나무, 산기장, 산쑥, 산일엽초, 산작약, 산쑥손이, 상수리나무, 새깃아재비, 새머루, 새완두, 새우난초, 생강나무, 서양뽕물, 석외, 선밀나물, 선바위고사리, 섬쇠고비, 섬오갈피, 새잎평의비름, 새잎양지꽃, 소귀나무, 소나무, 소리쟁이, 속새, 손고비, 솔새, 솔잎란, 송양지꽃, 송악, 송장풀, 쇠뜨기, 쇠부들, 수염이끼, 수영, 솔매랭이꽃, 솜뭉다니고사리, 실고사리, 실망초, 싸리, 쑥, 아까시나무, 애기골풀, 애기꼬리고사리, 애기도라지, 애기땅빈대, 애기부들, 애기석외, 애기우산나물, 애기원주리, 애기풀, 양하, 얼치기완두, 영경귀, 여귀, 여귀바늘, 여름새우란, 여우콩, 열란, 예덕나무, 오리나무, 오이풀, 오죽, 옷나무, 왕괴불주머니, 왕모담, 왕송대, 왜제비꽃, 외꽃, 우드풀, 우산잔디, 원주리, 유채, 으름, 읊나무, 이질풀, 익모초, 일엽아재비, 일엽초, 잇꽃, 자금우, 자란, 자운영, 작살나무, 작약, 잔개자리, 장말기, 적작약, 진동싸리, 진호, 절골대, 절고사리, 절시꽃, 제주지네고사리, 조꼭나무, 조뱅이, 좁가지풀, 좁굴거리, 좁쌀빛살나무, 좁현호색, 죽절초, 쥐깨물, 쥐꼬리망초, 쥐꼬리풀, 쥐손이풀, 지네발란, 지치, 짚신나물, 찔레꽃, 차꼬리고사리, 참나무겨우살이, 참느릅나무, 참당귀, 참반디, 참방동사니, 참억새, 참회나무, 채송화, 채진목, 청가시덩굴, 청나래고사리, 측백나무, 증꽃나무, 풍제비꽃, 풍짜개덩굴, 큰각시귀, 큰쟁이밥, 큰까치수영, 큰꽃마리, 큰등골짚신나물, 큰방가지동, 큰뽕무, 큰비노리, 큰잎피막이, 키다리난초, 타래꽃, 털여귀, 툇물, 파드득나물, 파리풀, 팔손이, 패랭이꽃, 폰지나무, 풀송대, 한련초, 향나무, 호랑근, 호접싸리, 흑제기풀, 홀아비꽃대, 화살나무, 황금, 황새냉이, 회화나무, 후박나무, 흑난초, 흑삼릉,
Spirit-calming herbs (安神益智藥)	가는기린초, 갈대, 팽이싸리, 구름송이풀, 기린초, 네가래, 다래, 마름, 말나리, 복수초, 비늘고사리, 소귀나무, 소엽백문동, 숨데, 수선화, 애기마름, 애기풀, 자귀나무, 조릿대풀, 좁귀오좁풀, 좁쌀풀, 줄, 귀오좁풀, 귀털이슬, 차나무, 참나리, 큰개현삼, 토끼풀, 황새냉이
Herbs for relieving convulsion and opening the orifices (鎮痙開竅藥)	가락지나물, 꼬리고사리, 늑고사리삼, 박하, 방울꽃, 삿갓나물, 석창포, 새대가리, 수선화, 애기쟁기풀, 어저귀, 용담, 줄말기, 창포, 큰천남성, 한라들취귀,
Herbs for checking the liver and calming the wind (平肝熄風藥)	감국, 갯버들, 고사리삼, 꼬리고사리, 남가새, 냉이, 누리장나무, 독말풀, 뽕무, 산국, 수송나물, 애기쟁기풀, 얼치기완두, 일엽아재비, 적작약, 천마, 증증나무, 흰독말풀
Herbs that relieve food stagnation (消積滯滯藥)	개감수, 개다래, 개망초, 게요등, 광굴, 까치박단, 깨풀, 꽃창포, 나팔꽃, 남아초, 된장풀, 마늘, 메밀, 무우, 무완자나무, 벌날개굴풀, 북방아풀, 비자나무, 사위질병, 세모고랭이, 소귀나무, 아그배나무, 애기쟁기풀, 여귀, 여우구슬, 울쟁이고랭이, 옷나무, 일엽아재비, 절골대, 쥐꼬리망초, 귀털이슬, 차나무, 차풀, 참외, 큰갈퀴(덩굴), 탕자나무, 팽나무, 활나무, 흑삼릉
Herbs that regulate the stomach, ascending and descending (和中升降藥)	가는금불초, 가는일할미꽃, 갈대, 감나무, 감자, 개망초, 개부싹짓고사리, 개솔새, 개시호, 개싸리, 개양귀비, 개자리, 개피, 갯방풍, 갯실새삼, 꿀, 금강아지풀, 금불초, 긴사상자, 까치박단, 평의밥, 대추, 등굴래, 딱지풀, 맥갈나무, 매실나무, 메밀, 모새나무, 무우, 바랭이, 박새, 반하, 벌고사리, 브리장나무, 보춘화, 북방아풀, 붉나무, 비파나무, 사상자, 산기장, 산평의밥, 산물, 산초나무, 새삼, 세모고랭이, 소귀나무, 소엽백문동, 숨데, 쇠비름, 시호, 실새삼, 쓴풀, 아그배나무, 애기메꽃, 영도, 양파, 여로, 옥수수, 울쟁이고랭이, 옥구나물, 왕초비나무, 용등굴래, 윤노리나무, 일엽아재비, 자주산물, 제주아그배, 좁시호, 종가시나무, 진황정, 짚신나물, 찔레꽃, 참시호, 참여로, 창질경이, 창포, 초피나무, 쑤, 큰갈퀴(덩굴), 큰등골짚신나물, 큰망초, 탕자나무, 통보리사초, 파란여로, 편두(까치콩), 한라여로, 한란, 해바라기, 회향
Herbs for relieving rigidity of muscle & activating collaterals, and for strengthening muscle & bones (舒筋活絡強筋骨藥)	가지더부살이, 겨우살이, 광대싸리, 꾸지뽕나무, 나도겨울, 넉줄고사리, 노루발, 당마삭줄, 땀방이덩굴, 도깨비바늘, 두충, 마삭줄, 모새나무, 석곡, 석창포, 선밀나물, 섬오갈피, 쇠부들, 시로미, 열주, 왕모담, 율무, 으아리, 제주개관중, 제주진득찰, 좁현호색, 줄석송, 진득찰, 진뽕, 초종용, 큰개불알풀, 큰조롱, 털진득찰, 피마자, 후박나무, 후추등, 흰진뽕,
Herbs that astringe and bind (收斂苦澀藥)	개모시풀, 갯실새삼, 겨울딸기, 굴피나무, 꾸지뽕나무, 들쭉나무, 딱갈나무, 마, 매실나무, 메귀리, 메밀, 모새나무, 물봉선, 브리장나무, 부처꽃, 붉나무, 비수리, 산개뽕나무, 상수리나무, 새삼, 설설고사리, 새잎양지꽃, 소귀나무, 수리딸기, 실새삼, 영도, 예덕나무, 은행나무, 자란, 작살나무, 절고사리, 제주아그배, 제주지네고사리, 종가시나무, 짚신나물, 참마, 참새귀리, 큰지네고사리, 탐라황기, 한라잠자리난,
Herbs for moistening dryness & producing the body fluid (潤燥生津藥)	갈대, 갈매기난초, 개백문동, 개미취, 개별꽃, 개상사화, 갯방풍, 고추나무, 구기자나무, 구름송이풀, 노랑하늘다리, 다래, 대추, 등굴래, 마름, 말나리, 매실나무, 맥문동, 메꽃, 모시대, 무화과, 복사나무, 붉나무, 비자나무, 비파나무, 사철난, 살구, 새머루, 석곡, 섬개뽕나무, 소귀나무, 소엽백문동, 수리딸기, 수송나물, 싸리, 애기마름, 애기사철난, 어리련꽃, 여름새우란, 용등굴래, 이스라지, 종가시나무, 줄, 쥐꼬리풀, 지네발란, 지채, 지황, 차나무, 참나리, 천문동, 초종용, 쑤, 털사철란, 좌초, 함박꽃나무, 흑난초
Tonifying herbs (補益藥)	가지더부살이, 갈매기난초, 개백문동, 개머루, 개별꽃, 개싸리, 개피, 갯방풍, 갯실새삼, 겨우살이, 곰솔, 광대싸리, 구기자나무, 구름송이풀, 귀룽나무, 까마귀배개, 꾸지뽕나무, 나리잔대, 나비나물, 넉줄고사리, 노루발, 다래, 대사초, 대추, 더덕, 들외, 들쭉, 동백나무겨우살이, 두릅나무, 두충, 등굴래, 마, 마가목, 마름, 말나리, 맥문동, 메귀리, 모새나무, 박주가리, 뽕무, 병아리꽃나무, 부추, 비수리, 사철난, 산기장, 산제비난, 새머루, 새삼, 생단나무, 석곡, 섬잔대, 소나무, 소엽백문동, 손바닥난초, 쇠고사리, 쇠부들, 시로미, 실새삼, 애기도라지, 애기마름, 애기사철난, 영도, 어리련꽃, 왕송대, 용등굴래, 은행나무, 잔대, 장구참나무, 적작약, 진호, 제주개관중, 제주광나무, 제주황기, 쥐다래, 진황정, 참나리, 참마, 채진목, 천문동, 초종용, 큰개현삼, 큰조롱, 타래난초, 탐라황기, 털사철란, 통보리사초, 팔배나무, 풀송대, 한라잠자리난, 한련초, 현삼, 호랑가시나무, 흑난초, 회향,
Herbs that improve hearing & eyesight (聰耳明目藥)	강아지풀, 개맨드라미, 개솔새, 갯실새삼, 고사리삼, 곡절초, 금강아지풀, 긴강남자, 꾸지나무, 꿀풀, 남가새, 냉이, 논냉이, 달맞이꽃, 몽고뽕나무, 미나리아재비, 마랭이, 버룩이자리, 보춘화, 산뽕나무, 산송방망이, 살구, 새삼, 석곡, 속새, 쇠뜨기, 쇠물푸레, 수크령, 순비기나무, 실새삼, 속방망이, 얼치기완두, 여우구슬, 왕뽕나무, 자귀꽃, 자운영, 제주광나무, 차나무, 차풀, 참취, 창질경이, 탐라황기, 한란, 회화나무,

Table 3. Continued

Medicinal action	Medicinal plants
Herbs that expel parasite & prevent attack of malaria (驅蟲截瘧藥)	가는가래, 가는일할미꽃, 가락지나물, 가래, 강아지풀, 개감수, 개구리자리, 개똥쑥, 개미자리, 개산초, 고비, 고삼, 곰비늘고사리, 관중, 굴피나무, 긴사상자, 나팔꽃, 노루귀, 누리장나무, 담배풀, 도깨비고비, 돈나무, 등대풀, 마늘, 마디풀, 마편초, 말뚝비름, 매실나무, 밀구슬나무, 명성딸기, 명아주, 무환자나무, 미나리아재비, 박새, 백리향, 비자나무, 사상자, 산검양꽃나무, 산초나무, 산황나무, 상산, 새깃아재비, 선개불알풀, 소리쟁이, 소테나무, 쇠고기, 수영, 알로에, 양파, 여로, 율나무, 왕초피나무, 왜모시풀, 율나무, 자주피불주머니, 젓가락나물, 제주지네고사리, 조개풀, 좁쌀리, 주엽나무, 쥐꼬리풀, 질신나물, 쪽동백나무, 참외로, 청나래고사리, 초피나무, 취명아주, 큰개불알풀, 톱지네고사리, 파란여로, 한라여로, 화살나무, 흰대극, 흰명아주
Herbs that regulate menstruation & calm the fetus (調經安胎藥)	가막사리, 개미담, 개솔새, 개싸리, 갯실새삼, 겨우살이, 고추나물, 곰의말채, 노박덩굴, 논냉이, 눈범꼬리, 대사초, 두충, 마편초, 맑은대쑥(개쑥), 모시풀, 물레나물, 마늘쑥, 부처손, 사철나무, 산기장, 새삼, 새완두, 소엽, 솔새, 솜대, 송장풀, 쇠부름, 수선화, 솔매랭이꽃, 실새삼, 애기매꽃, 양하, 열치기완두, 으름, 익모초, 잇꽃, 장구채, 절국대, 좁사위질병, 쥐꼬리풀, 차꼬리고사리, 참방동사니, 참취나무, 큰뽕무, 패랭이꽃, 화살나무, 황금
Herbs for relieving hysterrhea (止帶藥)	모시대, 여우팔, 은행나무, 큰뽕무,
Herbs that remove toxic substances & promote subsidence of swelling (解毒消腫散結藥)	(큰)물칠개나물, 가는가래, 가는기린초, 가는쇠고사리, 가는오이풀, 가는일할미꽃, 가락지나물, 가래, 가막사리, 가막살나무, 가시영경리, 가지고비고사리, 가지더부살이, 갈매기난초, 갈퀴덩굴, 감국, 감자, 감자난, 갯강아지풀, 개감수, 개갯냉이, 개구리갯, 개구리밭풀, 개구리밥, 개구리자리, 개망초, 개머루, 개모시풀, 개미자리, 개보리랭이, 개상사화, 개승마, 개쑥부쟁이, 개질경이, 갯기름나물, 갯대주, 갯비름, 갯쑥부쟁이, 거머리말, 거미고사리, 거지덩굴, 검노린재, 검양꽃나무, 검정개관중, 겨울딸기, 계요등, 고비, 고사리살, 고추나물, 골무꽃, 공작고사리, 관중, 광나무, 광대나물, 땀이눈, 땀이밥, 땀이싸리, 피불나무, 피불주머니, 구릿대, 구슬봉이, 굴거리, 굴피나무, 그늘사초, 금강아지풀, 금난초, 금뚝쑥, 금방망이, 금장초, 기린초, 긴담배풀, 까마중, 까치밭, 까치수영, 깨풀, 꼬리고사리, 꽃다지, 꽃마리, 꽃머리비바람, 꽃창포, 파리, 풀중, 꿩고사리, 꿩의바람꽃, 꿩의비름, 나도고사리살, 나도물통이, 나도생강, 나도송이풀, 나도히초미, 나비나물, 낙지다리, 남시제비꽃, 네가래, 노랑개자리, 노루삼, 노박덩굴, 녹두, 누리장나무, 눈피불주머니, 능소화, 늦고사리살, 다닥냉이, 다람쥐꼬리, 단종나무, 닭의장풀, 담배풀, 당마식줄, 대추, 땀앵이덩굴, 더덕, 덩굴용담, 도깨비고비, 도깨비바늘, 도꼬마리, 도독늪의갈고리, 도라지, 독활, 돈나무, 들나물, 들담고사리, 들외, 들중, 동백나무, 두루미친남성, 등근매들풀, 등갈퀴나물, 등대풀, 딱지꽃, 땅파리, 땅빈대, 떡갈나무, 떡쑥, 투정별꽃, 톱갈, 톱단지, 마늘, 마름, 마삭줄, 마타리, 마편초, 말냉이, 말뚝비름, 말오줌대, 망초, 매들풀, 머위, 멀풀, 명성딸기, 메밀, 멸가치, 명아주, 모시물통이, 모시풀, 무궁화, 무늬친남성, 무우, 문모초, 물개구리밥, 물레나물, 물매화, 물머위, 물봉선, 물옥잠, 물질경이, 물통이, 미나리, 민들레, 마늘쑥, 마늘영경리, 바위떡풀, 바위손, 박주가리, 박하, 반쪽고사리, 반하, 방가지뚱, 발뚝외풀, 배풍나무, 배암차즈기, 배풍등, 배당나무, 백당금, 백미꽃, 백운풀, 뽕딸기, 뽕무, 뽕풀, 버들일엽, 변행초, 벌은쌈바귀, 범부채, 벌고사리, 벌꽃, 병아리난초, 병풀, 브리수나무, 봄맞이, 봉의꼬리, 부용, 부처꽃, 부추, 북방야초, 붉은토끼풀, 비름, 비수리, 뿌리랭이, 사데물, 사람주나무, 사스레피나무, 사스레피나무, 사철나무, 산검양꽃나무, 산초, 산술방망이, 산삼바귀, 산일엽초, 산자고, 산해박, 산호수, 산황나무, 삼백초, 새갯나물, 상산, 상수리나무, 상치, 새깃아재비, 세모래덩굴, 새우난초, 생당나무, 생이가래, 서양들풀, 석류풀, 선바위고사리, 선인장, 설설고사리, 섬공작고사리, 섬꿩고사리, 섬쇠고비, 세일평의비름, 세일양지꽃, 소리쟁이, 소엽, 소엽풀, 소테나무, 속단, 속속이풀, 솜나물, 솜아마존, 솜양지꽃, 송악, 송장풀, 쇠고기, 쇠별꽃, 쇠비름, 수리딸기, 수리취, 수박풀, 수선화, 수세미오이, 수염가래꽃, 수정목, 순채, 숫잔대, 신갈나무, 실고사리, 실망초, 십자고사리, 싸리, 쑥방망이, 아욱매풀, 알파리, 알공작고사리, 애기고추나물, 애기꼬리고사리, 애기땅파리, 애기마름, 애기불맞이, 애기사철란, 애기췌기풀, 애기우산나물, 애기원추리, 애기풀, 야고, 약난초, 약모밀, 양파, 양하, 어저귀, 열치기완두, 영경리, 여귀, 여귀바늘, 여름새우란, 여우구슬, 여우콩, 여우팔, 염부추, 염주, 예덕나무, 오이, 오이풀, 오죽, 옥수수, 울미, 울쟁이고랭이, 왕모란, 왕바랭이, 왜모시풀, 왜제비꽃, 우영, 원추리, 유채, 율무, 익모초, 인동, 일엽초, 자귀나무, 자란, 자리공, 자운영, 자주쟁이밥, 자주피불주머니, 자주산풀, 작살나무, 잔개자리, 장구채, 장딸기, 전동싸리, 절국대, 절국대, 절고사리, 절박이친남성, 접시꽃, 젓가락나물, 제비꽃, 제비풀, 제비쑥, 제비잠자리난, 제주이질풀, 제주지네고사리, 제주진득찰, 제주황기, 조개풀, 조록나무, 조랭이, 줄방제비꽃, 좁개구리밥, 좁쌀거리, 좁쌀고사리, 좁쌀의다리, 좁쌀이갈퀴, 좁쌀매물, 좁다독늪의갈고리, 좁쌀뽕살나무, 주름, 주엽나무, 죽절초, 줄, 중대가리나무, 중대가리풀, 쥐개풀, 쥐꼬리망초, 쥐털이슬, 지네발란, 지체, 지치, 지청개, 진득찰, 진퍼리까지수영, 질경이, 질레꽃, 차꼬리고사리, 차나무, 참꽃바지, 참느릅나무, 참반디, 참억새, 참취, 참취나무, 채송화, 천남성, 청가시덩굴, 청나래고사리, 청미래덩굴, 수분취, 취명아주, 측백나무, 측중나무, 치자나무, 톱다닥냉이, 톱제비꽃, 톱짜개덩굴, 큰개현삼, 큰고랭이, 큰쟁이밥, 큰가지수영, 큰꽃마리, 큰망초, 큰방가지뚱, 큰뽕무, 큰잎피막이, 큰조롱, 큰지네고사리, 큰친남성, 타래난초, 타래꽃, 탐골, 텍사, 털머위, 털사철란, 털이슬, 털진득찰, 털질경이, 도란, 톱풀, 파, 파드득나물, 파리풀, 파초, 팔, 켈리온나무, 포아풀, 톱지나무, 풀솜나물, 피마자, 피막이풀, 하늘지기, 한라들췌기, 할박꽃나무, 할박이, 해바라기, 향나무, 현삼, 호박, 호자나무, 호장근, 홀아비꽃대, 화살나무, 완상덩굴, 활나물, 황금, 황벽나무, 흑난초, 흰대극, 흰명아주, 흰제비꽃,
Herbs that promote granulation, astringe boil, heal boil & dispel rotten flesh (生肌斂瘡蝕瘡祛腐藥)	개감수, 겨울딸기, 굴피나무, 들담고사리, 들외, 메밀, 물봉선, 사스레피나무, 설설고사리, 세일양지꽃, 애기꼬리고사리, 자란, 제주지네고사리, 제주황기, 큰지네고사리
Others	개발나물, 개승마, 개죽도리, 골등골나물, 구릿대, 파리, 누리장나무, 더덕, 덩굴별꽃, 도라지, 독말풀, 목련, 박주가리, 범부채, 벌꽃, 복수초, 산유자나무, 산초나무, 삼주, 상치, 소귀나무, 쇠부름, 수리딸기, 수박풀, 애기땅빈대, 양파, 울미, 왕초피나무, 우영, 자귀풀, 죽도리, 좁가지풀, 좁사위질병, 좁현호색, 좁쌀풀, 중대가리풀, 참새귀리, 참취, 초피나무, 피마자, 흰독말풀, 남오미자, 백작약, 버드나무, 붓손나무, 참가시나무, 흑오미자




Fig. 4. Medicinal action of medicinal resource plants.

A: Herbs that remove toxic substances & promote subsidence of swelling, B: Herbs that clear heat, C: Herbs for regulating the blood condition, D: Herbs that eliminate damp, E: Herbs that dispel wind, F: Herbs that transform phlegm, relieve coughing and wheezing, G: Herbs for alleviating pain, H: Tonifying herbs, I: Herbs that regulate the stomach, ascending and descending, J: Herbs that expel parasite & prevent attack of malaria, K: Herbs that regulate the qi, L: Herbs for releasing exterior syndrome, M: Herbs for moistening dryness & producing the body fluid, N: Herbs that regulate menstruation & calm the fetus, O: Herbs that improve hearing & eyesight, P: Others, Q: Herbs that astringe and bind, R: Herbs that relieve food stagnation, S: Herbs for relieving rigidity of muscle & activating collaterals, and for strengthening muscle & bones, T: Interior warming herbs, U: Spirit-calming herbs, V: Herbs that relieve itching, W: Downward draining herbs, X: Herbs for checking the liver and calming the wind, Y: Herbs for relieving convulsion and opening the orifices, Z: Herbs that promote granulation, astringe boil, heal boil & dispel rotten flesh, AA: Herbs for clearing summer heat, AB: Herbs for relieving hysterorrhea.

2.2. 생활형에 따른 약용자원식물의 분류

생활형에 따라 분류해보면 Appendix 2와 같이 1년생 초본 104분류군, 2년생 초본 45분류군, 1년생 기생초본 6분류군, 1년생 덩굴식물 8분류군, 1~2년생 초본 9분류군, 2년생 덩굴식물 1분류군, 다년생 초본 408분류군, 다년생 기생초본 1분류군, 다년생 덩굴식물 16분류군, 다년생 수생초본 7분류군 등 초본이 605분류군이 된다. 목본이 165분류군, 목본성 덩굴식물이 31분류군 등 목본이 모두 196분류군으로서 총 801분류군이었다(Fig. 5).




Fig. 5. Life form of medicinal resource plants.

2.3. 약용부위에 따른 약용자원식물의 분류

제주도의 약용자원식물을 약용부위에 따라 분류해보면 Appendix 2와 같이 전초를 사용하는 식물은 372분류군이었다. 뿌리를 사용하는 식물은 인경(백합과와 수선화과) 8분류군, 가구경(난초과) 2분류군을 포함하여 315분류군이며 과실·종자를 사용하는 식물은 130분류군, 잎을 사용하는 식물은 93분류군, 줄기와 가지를 사용하는 식물은 77분류군, 껍질을 사용하는 식물은 47분류군, 꽃을 사용하는 식물은 40분류군으로 나타났다(Fig. 6).




Fig. 6. Part used for medicinal purposes.

2.4. 채취시기에 따른 약용자원식물의 분류

제주도의 약용자원식물을 채취시기에 따라서 분류해 보면, 한 식물이 약용부위에 따라 채취시기도 다를 수 있다. Appendix 2와 같이 전년에 채취하는 것은 71분류군이 있으며, 봄에 채취하는 것은 꽃봉오리나 나무에 물이 오를 때 껍질을 쓰는 후박나무, 두충 등 252분류군이었다. 또한 여름에 채취하는 것은 개화기에 전초를 사

용하는 박하, 익모초 등 433분류군이였다. 그리고 가을에 채취하는 것은 종자나 과실을 사용하는 구기자, 소엽 등 483분류군이였다. 그밖에 겨울에 채취하는 것은 기생식물인 겨우살이, 천마 등 108분류군으로서 이중 수확은 가을이 가장 많았다 (Fig. 7).




Fig. 7. Picking season of medicinal resource plants.

2.5. 대용하여 사용되는 약용자원식물

제주도는 예전에 외부와의 교역이 활발하지 못함에 따라 향약(鄉藥)을 개발하여 대용해 왔으며 현재도 대용되는 약용자원식물(草烏, 厚朴, 荜薢, 前胡, 秦艽, 續斷, 沙蔘)은 Table 4와 같다.

Table 4. Medicinal resource plants used by substitute

Original			Substitute		
Scientific	Name		Scientific	Name	
	Standard	Crude drug		Standard	Crude drug
<i>Aconitum carmichaeli</i>		草烏	<i>Aconitum napiforme</i>	한라돌쩌귀	
<i>Magnolia officinalis</i>		厚朴	<i>Machilus thunbergii</i>	후박나무	紅楠皮
<i>Magnolia liliflora</i>		辛荑	<i>Magnolia kobus</i>	목련	
<i>Angelica decursiva</i>	바디나물	前胡	<i>Anthriscus sylvestris</i>	전호	峨參
<i>Gentiana macrophylla</i>		秦艽	<i>Aconitum longecassidatum</i>	흰진범	
			<i>Aconitum pseudo-laeve</i> var. <i>erectum</i>	진범	
<i>Dipsacus asper</i>		續斷	<i>Phlomis umbrosa</i>	속단	糙蘇(韓續斷)
<i>Adenophora tryphylla</i> var. <i>japonica</i>	잔대	沙蔘	<i>Codonopsis lanceolata</i>	더덕	山海螺

2.6. 오용되는 약용자원식물

제주도에서 오래전부터 민간에서 잘못 사용되고 있는 약용자원식물들은 Table 5와 같다.

Table 5. Medicinal resource plants are used for the wrong thing

Original			Wrong thing		
Scientific	Name		Scientific	Name	
	Standard	Crude drug		Standard	Crude drug
<i>Epimedium koreanum</i>	삼지구엽초	淫羊藿	<i>Caulophyllum robustum</i>	평의다리아재비	紅毛七
			<i>Thalictrum minus</i> var. <i>hypoleucum</i>	좁쟁의다리	東亞唐松草
			<i>Cimicifuga acerina</i>	개승마	三面刀
<i>Schizandra chinensis</i>	오미자	五味子	<i>Kadsura japonica</i>	남오미자	
			<i>Schizandra nigra</i>	흑오미자	
<i>Glehnia littoralis</i>	갯방풍	海防風	<i>Peucedanum terebinthaceum</i>	기름나물	石防風

3. 지방명

제주도에 있어서 비교, 연구된 식물의 지방명은 540분류군이었으며, 약용자원식물 327분류군(Appendix 1)과 일반식물 213분류군(Appendix 3)을 조사 정리하였다. 도내에서 쓰는 지방명이 우리나라 식물명으로 된 것은 조사된 식물 중 51분류군으로 정(1957)에 의해 보고되었는데, 이 중 20분류군은 식물명으로 정해지는 과정에서 조금씩 변형된 것으로 나타났다. 변형되지 않은 식물명은 구상나무, 감태나무(백동백), 녹나무, 함박이, 소귀나무, 붉가시나무, 참가시나무, 소리나무, 무화과, 모람, 조록나무, 매실나무, 사옥, 비파나무, 검은재나무, 실거리나무, 머귀나무, 굴거리, 팡팡나무, 까마귀베개, 상동나무, 까마귀머루, 사스래나무, 산매자나무, 모새나무, 시로미, 황칠나무, 식나무, 순비기나무, 덧나무, 아왜나무 등 모두 31분류군으로 조사되었다.

그리고 조금씩 변형된 것은 까마귀쪽나무, 새덕이(흰새덕이), 참식나무, 멸꿀, 구실잣밤나무, 모밀잣밤나무, 종가시나무, 돈나무, 검은딸기, 솔비나무, 멸구솔나무, 무환자나무, 사스래피나무, 비쭈기나무, 광나무, 새비나무, 겨울딸기, 호랑가시나무, 말오줌때, 산딸나무 등 20분류군으로 나타났다.

식물의 지방명은 지역에 따라서 다소 다르게 사용된 것도 있으며, 경우에 따라서는 2가지 이상인 경우도 있었다. 지방명이 두 가지 이상인 것은 전체 540분류군 중 350분류군이었다.

이번 조사과정에서 새로 밝혀진 지방명도 26분류군이나 되었으며 그 식물 및 지방명은 구기자(개고치), 파리(불추기), 달래(달롱개), 덧나무(몰오줌낭, 몰오줌대), 도꼬마리(개조름낭, 개벌레낭), 마름(몰랑쇠), 물푸레나무(물푸린낭), 번행초(바당담쟁이), 부처손[푼채손이, 부채손이, 돌담배(저지)], 붉나무(북덕낭), 석창포[청창피(한림, 애월)], 소엽(소입), 소엽의 종자(개유씨), 약모밀(감재쿨), 큰조롱(생이죽박), 파리풀(가시새), 화살나무(챙빔낭), 황벽나무[함배, 함백(南郡)], 후박나무(반도리), 참느릅나무(코나무), 뱀딸기(아여머리), 지치(발지축), 금불초(얇은뱅이꽃, 설익모초), 도꼬마리(개조름낭, 개벌레낭, 개자빈), 청미래덩굴(맨네기) 등 이었다.

4. 민간약

조사된 식물 가운데 민간약으로 이용된 식물은 Appendix 1과 같이 71과 135속 145종 1아종 25변종 2품종으로 총 173분류군이다.

이를 약용부위에 따라 분류해 보면 다음과 같다. 뿌리를 쓰는 식물은 더덕, 도라지, 멸구슬나무, 석창포, 참느릅나무 등 50분류군; 전초를 쓰는 식물은 닭의장풀, 부처손, 쇠비름, 익모초, 향유 등 35분류군; 과실을 쓰는 식물은 개다래, 노랑하늘타리, 순비기나무, 제주광나무, 탕자나무 등 34분류군; 종자를 쓰는 식물은 맨드라미, 울무, 은행나무, 질경이, 피마자 등 19분류군; 잎을 쓰는 식물은 덧나무, 박하, 비파나무, 뽕나무, 주목 등 23분류군; 줄기와 가지를 쓰는 식물은 으름, 비자나무, 겨우살이 등 18분류군; 껍질을 쓰는 식물은 두릅나무, 황벽나무, 후박나무, 참느릅나무 등 13분류군; 꽃을 쓰는 식물은 꿀풀, 목련, 인동, 잇꽃, 접시꽃 등 10분류군이었다 (Fig. 8).




Fig. 8. Part used for folk medicine.

사용되는 형식으로 분류해 보면 다음과 같다. 내복 208분류군, 외용 30분류군, 기타 44분류군이었다. 그리고 사용되는 증상에 의해 분류해 보면 내분비계 · 신진대사

에는 주목, 몽고뽕나무, 두릅나무, 닭의장풀 등 11분류군; 정신·신경계에는 구릿대, 궁궁이, 순비기나무 등 3분류군; 호흡기계에는 향유, 도라지, 지치, 인동 등 19분류군; 순환기계에는 진득찰, 광나무, 지치 등 12분류군; 소화기계에는 사철쭉, 삼백초, 이질풀, 후박나무 등 27분류군; 비뇨·생식기계에는 새삼, 진황정, 마, 질경이 등 32분류군; 부인과에는 접시꽃, 익모초, 엉겅퀴, 향부자 등 20분류군; 소아과에는 잇꽃, 탕자나무, 은행나무 등 8분류군; 구강병에는 황벽나무, 족도리, 박하 등 7분류군; 안과에는 황벽나무 1분류군; 이비인후과에는 가시엉겅퀴, 참느릅나무, 목련, 도꼬마리 등 8분류군; 외과에는 속단, 오이풀, 쇠무릎, 치자나무 등 37분류군; 피부병에는 고삼, 붉나무, 산국, 파리풀 등 11분류군; 관절계에는 으아리, 삼주, 가는오이풀 등 15분류군; 항암제로는 겨우살이, 동백나무겨우살이, 번행초, 백운풀 등 15분류군; 기타 8분류군; 식용으로 이용되는 식물 15분류군; 민간전승 되고 있는 것은 29분류군이었다(Table 6, Fig. 9).

Table 6. Folk-medicinal plant according to folk-medicinal usage

Folk-medicinal usage	Symptom	Folk-medicinal plant
Endocrine system /Metabolism	당뇨	주목, 산뽕나무, 몽고뽕나무, 왕뽕나무, 짙레꽃, 담쟁이덩굴, 두릅나무, 쇠물푸레, 노랑하늘타리, 청미래덩굴, 닭의장풀
Spirit/Nervous system	두통	구릿대, 궁궁이, 순비기나무
Respiratory system	가래	도라지
	감기	향유, 꽃향유, 수세미오이, 파
	결핵	자귀나무
	기침	은행나무, 남오미자, 흑오미자, 비파나무, 동백나무, 지치, 소엽, 노랑하늘타리, 도라지, 말나리
	늑막염	인동, 마늘, 개상사화
	천식	지치, 더덕
Circulatory system	고혈압	산뽕나무, 몽고뽕나무, 왕뽕나무, 진득찰, 제주진득찰, 털진득찰
	뇌경색	누리장나무
	동맥경화	산뽕나무, 몽고뽕나무, 왕뽕나무
	손발저림	고추나물
	안면신경경련	순비기나무
	중풍예방	광나무, 제주광나무
	호흡촉박	지치
Digestive system	간경화	꾸지뽕나무
	간염	광굴, 인동, 사철쑥, 비쑥, 파초
	건위	명아주, 흰명아주, 취명아주, 옷나무
	구토	비파나무
	담석	삼백초, 산뽕나무, 몽고뽕나무, 왕뽕나무, 닭의장풀
	딸꾹질	비파나무
	대장염	쇠비름, 고추나물
	변무른데	으아리, 산쥐손이, 이질풀
	복수	후박나무
	복창	평의다리아재비, 후박나무
	설사	산쥐손이, 이질풀, 마, 참마
	황달	담쟁이덩굴, 참취

Table 6. Continued

Folk-medicinal usage	Symptom	Folk-medicinal plant
Urinary /Reproductive system	강정제	좀평의다리, 평의다리아재비, 실새삼, 갯실새삼, 새삼, 진황정, 마, 참마
	방광염	일엽초, 질경이, 개질경이, 털질경이
	부종	메밀, 땀싸리, 으름, 질경이, 개질경이, 털질경이, 오이, 호박, 노랑하늘타리, 삼주, 옥수수 띠, 옥수수
	소변불리	오이풀, 가는오이풀, 개다래, 덧나무
	신장병	일엽초, 마디풀, 담쟁이덩굴, 고추나물, 파리,
	신장염	질경이, 개질경이, 털질경이
	음창 이뇨	자주괴불주머니 ^外 자귀나무, 실새삼, 갯실새삼, 새삼, 오이, 파초
Gynecology	대하	접시꽃, 익모초
	불임증	겨우살이, 접시꽃, 실새삼, 갯실새삼, 새삼, 익모초
	산후부종	메밀, 호박, 삼주
	산후어혈구제	토란
	소복냉증	익모초, 산쑥, 쑥
	어혈복통	쇠물푸레
	월경불순	익모초, 향부자
	유즙부종	수세미오이
Pediatrics	자궁출혈	일엽초, 찰레꽃, 수세미오이, 산쑥, 쑥, 가시엉겅퀴, 엉겅퀴, 바늘엉겅퀴
	소야기침	지치, 노랑하늘타리
	마진볼투	잇꽃, 파
	야뇨증	은행나무
Oral	태열	약모밀, 탕자나무, 지치, 도꼬마리
	구대염	황벽나무, 붉나무
	구취제거	개죽도리, 죽도리
Eye	치통	소나무 ^外 , 곱솔 ^外 , 붉나무 ^外 , 박하 ^外 , 부추(흡입)
	안약	황벽나무 ^外
Ear, Nose, and Throat	녹혈	가시엉겅퀴, 엉겅퀴, 바늘엉겅퀴
	비염	참느릅나무, 목련
	축농증	삼백초, 참느릅나무, 목련, 찰레꽃, 도꼬마리

Table 6. Continued

Folk-medicinal usage	Symptom	Folk-medicinal plant
Surgery	개물린데	살구
	건통	황벽나무 ^外
	골절	속단, 모시대
	나력	오이풀 ^外 , 가는오이풀 ^外 , 꿀풀
	담에쳐맨다	변행초 ^外
	등어리창	약모밀 ^外
	벌레물린데	멍아주 ^外 , 흰멍아주 ^外 , 취멍아주 ^外 , 박하 ^外
	사마귀 · 티눈	무화과 ^外 , 염주, 율무
	신경통	소나무, 곰솔, 꾸지뽕나무, 쇠무릎, 한라돌쩌귀, 으아리, 섬오갈피, 음나무, 삼주
	악창	후박나무 ^外 , 화살나무
	염좌	치자나무 ^外
	요섭	잇꽃
	요통	버드나무, 복분자딸기
	욕창	후박나무 ^外
	좌골신경통	으아리, 섬오갈피
	치질	부처손 ^外 , 무화과 ^外 , 오이풀 ^外 , 가는오이풀 ^外
	타박상	잇꽃; 오이풀 ^外 , 가는오이풀 ^外 , 황벽나무 ^外 , 지황 ^外 , 치자나무 ^外 , 노랑하늘타리 ^外
	하지부종	삼주
	하지염좌	쇠무릎
	하지통	부처손, 버드나무, 딱지꽃, 황벽나무, 담쟁이덩굴, 섬오갈피, 청미래덩굴
Dermatitis	습진	산개벚치나무; 고삼 ^外 , 붉나무 ^外 , 산국 ^外 , 감국 ^外
	옴 피부병	파리풀 ^外 약모밀, 산개벚치나무; 향나무 ^外 , 약모밀 ^外 , 자주피불주머니 ^外 , 오이풀 ^外 , 가는오이풀 ^外
Musculoskeletal /Arthritis	관절부종	노랑하늘타리 ^外
	관절염	소나무, 곰솔, 산뽕나무, 몽고뽕나무, 왕뽕나무, 쇠무릎, 으아리, 오이풀, 가는오이풀, 삼주, 토란 누리장나무, 파리풀, 인동
	통풍	
Food poisoning	식중독	녹두, 소엽
Parasite	구충	비자나무, 옷나무

Table 6. Continued

Folk-medicinal usage	Symptom	Folk-medicinal plant
Cancer	암	겨우살이, 동백나무겨우살이, 바위솔, 뱀딸기, 비파나무, 화살나무, 단풍나무, 백운풀
	위암	번행초, 후박나무
	간암	삼백초, 광굴
	자궁암	일엽초, 산일엽초, 녹나무
Others	강장	명아주, 흰명아주, 취명아주
	도한	제주황기, 붉나무 ^외
	지혈	붉나무 ^외
	진통	왕초피나무, 초피나무, 산초나무
	칠해독	왕초피나무, 초피나무, 산초나무
	차	남오미자, 흑오미자, 차풀, 긴강남차
Table use	향신료	벗순나무, 왕초피나무, 초피나무, 산초나무
	기호식품	푸조나무, 팽나무, 순채, 으름, 보리장나무, 보리수나무, 띠
Folklore	장신구·도구 (모자·바구니)	맹맹이덩굴, 으름
	모시	모시풀
	베개	순비기나무
	애기구덕굿선	닭의장풀
	해충퇴치	죽도리, 개죽도리, 산쭉, 쭉, 비자나무
	구더기	된장풀
	뱀	석창포
	옥탕료	흑오미자, 소엽
	꿀채취	아까시나무(아까시아꽃), 유채(유채꽃), 향유·꽃향유 (노리자리꽃), 때죽나무(종낭꽃), 솔비나무(솔피낭꽃)
	염료	치자(황색), 잇꽃(홍색)
	기호품	동백나무(머릿기름), 파리(소아장난감), 인동(담배대용품)
	액막이	회화나무(부적), 머귀나무(방장대), 석창포(악귀)
	까지불연료	왕초피나무
	동네정자나무	멀구슬나무, 팽나무




Fig. 9. Symptoms remedied by folk-medicinal usages.

IV. 고찰

약용자원식물의 개발은 현재 세계 각국의 연구자들에 의하여 적극적으로 이루어지고 있으며, 항암제 및 에이즈 치료제 등의 개발에 있어서도 주목할만한 결과가 얻어지고 있다. 약용자원식물은 위와 같은 인류 공통 질병 치료제 개발 목적 외에도 각국의 풍토병이나 전통적인 의료체계에 의한 치료 목적으로 현재에도 세계적으로 많은 사람들이 이용하고 있다.

약용자원식물을 비롯한 천연자원은 다양성을 내포하고 있으며 특히 약용자원식물이 갖는 인류에 대한 작용 다양성은 합성화학으로는 도달하기 힘들기 때문에 새로운 의약품 개발에서 약용자원 식물이 차지하는 중요성은 더욱 증대되고 있다.

세계보건기구(WHO)에서는 각국의 전통약이나 약용자원식물목록을 정리하고자 하는 시도가 이루어지고 있으며, 최근 나라마다 약용식물지가 출판되고 있음에 따라 조금씩 약용식물의 이용 실태가 보고 되고 있지만 아직 충분한 정도는 아니다. 약용자원식물 개발에 있어서 문제점은 자원의 선택과 그 식물의 감정 및 양의 확보를 들 수 있으며, 유용 약용자원식물의 선택을 위한 전통적인 약용자원의 조사에서 주요 장애 중의 하나는 언어의 문제이다. 많은 약용자원식물은 나라에 따라 다른 이름으로 불리고 있으며 같은 나라일지라도 다수의 지방명과 속명을 가지고 있기 때문이다.

제주도는 지리적, 기후적 특성 때문에 우리나라 어느 지역보다 식물의 다양성이 높은 것으로 알려져 있으며, 해안에서 한라산 정상에 이르기까지 난대성, 온대성 및 아한대성 약용자원식물이 분포되어, 이 모든 것을 한곳에서 볼 수 있는 특징을 가지고 있다. 이러한 지형적 특성과 다양한 식물상을 보유하고 있기 때문에 최근까지도 많은 학자들의 주요 연구대상으로 주목받고 있다. 약용자원식물을 이용한 새로운 의약품개발 등 과학적인 연구개발을 위해서는 개발후보 약용자원식물의 적합한 선택이 매우 중요하다고 생각된다. 효율적인 개발후보 약용자원식물의 선택 및 성공적인 개발에 기여하기 위하여 약용자원식물에 대한 지방명(속명)에 대한 정보, 민간약으로 사용되고 있는 약용식물과 그 효능에 대한 정보 등을 포함한 광범위한 조사연구가 필요하다.

이러한 정보들이 들어있는 약용자원관속식물은 149과 487속 734종 1아종 63변종

으로 총 801 분류군이었다(Appendix 1).

제주도는 지리적 격리에 의해 고유의 언어가 많이 남아있는 독특한 지역으로 식물에 대한 명칭도 한반도와는 사뭇 다른 것으로 알려져 있다. 식물의 지방명은 우리 선조들과 식물 간에 오랫동안 자연스레 대화를 하면서 살아온 흔적이다. 특히 여기에는 가혹한 지리적 역사적 환경적인 요인들을 끈질기게 이겨낸 선조들의 삶이 투영되어 있다. 지방명 연구를 통해 식물이 우리에게 어떻게 도움을 주었는지 그리고 식물이 우리에게 어떻게 보였는지를 인간과 식물간의 상호호흡관계 또는 식물과 인간사이의 대화를 좀더 진솔하게 밝혀 낼 수 있다. 따라서 식물의 유용성이나 식물의 자태를 지방명을 통하여 느끼고 알 수 있게 될 것이다. 제주도 지방어는 어느 지역의 지방어보다 독특하고 다른 지역에서는 발음하기 어려운 아래아(ㅏ)도 아직까지 살아남아 있다.

조사된 지방명 540분류군 중 2 가지 이상의 지방명을 가진 식물은 350분류군이었는데 이는 지역적으로 그 용도나 지방명이 다른 것도 있고 특히 발음상 “ㅏ”와 “ㅑ”, “ㅕ”와“ㅖ”가 각각으로 되어 있는 것도 적지 않았다.

특히 가시나무속, 피막이속, 서어나무속 등 46속의 식물 등은 일부 유사 식물들이 같은 지방명으로 사용되는 등, 도내에서의 식물의 식별, 이용에도 혼란을 가져오는 원인이 되기도 하였다. 식물명의 어미(語尾)에 “낭”혹은“남”, “쿨”혹은“꿀”, “고장”혹은“꽃” 등이 붙어 있는 것이 많은데 전자가 후자보다 훨씬 많은 편이다.

식물의 지방명은 제주도에 많은 까마귀나 말 등 동물의 이름이 접두어로 붙은 지방명도 적지 않았다. 그리고 식물의 생김새나 약용부위를 표현한다든지 생활형을 따라 이름이 붙여진 것도 있었다. 예부터 까마귀가 많아서인지 까마귀 명칭이 들어간 식물명으로는 가마귀똥낭(돈나무), 가마귀마깨(까마귀베개), 가마귀바눔(도깨비바늘), 가마귀빈독(모람), 가마귀연줄(괭이밥), 가마귀웨줄(수영), 가마귀지장(솔새) 따위이고, 나무가시도 많은 섬이라 가시라는 말이 들어있는 식물명으로는 가시룽낭(사스레피나무), 가시새(파리풀), 가시엄낭(음나무), 가시탈낭(가시딸기), 굿가시낭(꾸지뽕나무) 등이 있다. 또한 전통적으로 말도 많이 기르고 있어 말(말, 馬) 이름이 들어간 식물명도 적지 않다. 말마눔(상사화), 말막계낭(말채나무), 말싸움고장(오랑캐꽃), 말엿귀(개여귀), 말오줌(까마중), 말오줌낭(말오줌대), 말지장(개솔새) 따위이다.

식물의 생김새나 약용부위를 표현하여 한여름에 꽃이 피고 잎 모양이 마치 접는 부채를 편 것과 같은 모양이라는 데서 이름 붙여진 물퐁채(범부채), 말의 무릎마디 처럼 줄기에 마디가 있다는데서 이름을 붙인 물막작쿨(쇠무릎), 뿌리의 모양이 버선 끝처럼 뽕죽하다고 하여 보선쿨(한라돌쩌귀), 잎 모양이 고구마 잎처럼 생긴데서 유래한 감재쿨(약모밀), 꽃 모양이 닭의 벼갓이 생겼다하여 독고달고장(개맨드라미), 꽃 모양이 늦그릇의 뚜껑같이 생겼다 하여 가지깡이고장(접시꽃), 뿌리의 모양이 생이(참새)가 쓰는 그릇 같이 생겼다하여 생이족박뿔리(큰조롱), 가지에 달린 쿨크질 날개가 마치 머리빗 같다 하여 쳇빗낭(화살나무), 과일모양이 빨간 고추처럼 생겼다 하여 개고치(구기자) 등이 있고 바닷가 흙벽을 타고 올라가면서 자란다고 하여 바당담쟁이(번행초) 등으로 때로는 생활형에 따라 이름을 붙이기도 한 것임을 볼 수 있다.

우리 선조들은 사면이 바다로 둘러싸인 섬 생활에서 벗어나지 못하여 육지와는 격리된 삶을 영위하였다. 그래서 바람 많고 돌 많은 자연적 또는 지리적인 여건 속에서 자연계로부터 많은 위협을 받았다. 여기에 질병을 극복하기 위하여 식물과의 대화를 통해서 질병에 효과 있는 약물을 개발하여 전해내려 온 선조들의 발자취가 이제 민간약으로 남아있다. 그 옛날 진시황의 사자 서불이 동남동녀 500을 거느리고 한라명산에서 불로불사약을 구하고 돌아갔다는 전설이 있듯이 한라의 영기는 초목에도 엉켜 있는 듯 하다. 제주도는 예로부터 장수자가 많은 고장이라는 사실에서 우리 조상들이 얼마나 슬기로웠음을 알 수 있다. 청정한 공기라든지 자연환경을 잘 이용했을 뿐만 아니라 한라산의 약용자원식물을 민간약으로 활용할 수도 있었다는데 주목할 필요가 있다. 광복 후 서양의학의 진출로 제주도에서도 민간약 활용이 다소 감소되기는 하였으나 아직도 많은 활용여지를 남겨두고 있다고 생각된다. 또한 특정한 식물이 오랜 기간 지속적으로 민간약재로 사용된데 대하여는 전통적인 민간약과 선조들이 써왔던 여러 가지 방법들(예: 방장대, 애기구덕쿠션, 정자나무, 회화나무의 액막음)을 조사함으로써 우리 선조들이 약용자원을 어떻게 보고 이용했는가를 현대적인 관점에서 재조명 할 필요가 있다.

제주도는 삼다도이기에 風多로 호흡기계 질환이 많았을 것이고, 사면이 바다로 둘러싸여 있어 습기가 많아 신경통, 관절염에 관하여도 연구하였을 것이다.

불임증 등 부인과 질환에 대해서도 연구가 되었던 것을 찾아 볼 수가 있었고, 이

러한 약초들은 생활 속의 다른 질병에도 두루 쓰였고, 그 방법도 다양했다. 어려운 생활여건 아래에서도 향신료나 식품 염색료 같은 것들도 찾아서, 풍부한 감성을 유지하고 있었다는 것을 엿볼 수 있었다.

애기구덕에는 쿠션도 좋고 애기에게도 해가 없는 닭의장풀을 매트리스 대신 사용하고 그 위에 천을 깔아서 아기를 눕혀 키웠는데, 닭의장풀이 유아의 정신적, 육체적으로 미치는 좋은 영향에 대해 연구 할 필요가 있다.

어머니가 돌아가시면 상가에서 상주의 방장대로 머귀나무를 사용했었는데 이 머귀나무가 상주의 정신적 안정과 모성애를 나타내는 것 같아 연구할 필요가 있다.

액을 막고 꽃은 것이 범하지 않게 부적을 그릴 때 회화나무를 이용하고 있다. 이 나무의 꽃을 달여서 그 물에 적셔서 말린 백지에다가 이 나무열매로 뽑아낸 기름에 약을 타서 글을 쓰고 있다. 회화나무는 귀신을 쫓는다 하여 집 안에 심지 않는 나무이다. 그러기에 민간에서 행하는 이 나무의 정신적 작용에 대해서도 연구할 필요가 있다고 생각된다.

병이 있으면 약이 있다고 했듯이 우리 선조들은 절해고도라는 최악의 환경에서 병이 나면 치료할 수 있는 의료 인력이 적었고, 의약품을 운반하거나 환자를 후송하는 데도 시간이 많이 걸렸고, 식수가 좋지 않아서 병이 많아 민간약에 의존할 수밖에 없었기에 여기에는 다른 곳에서는 쓰지 않는 민간약을 쓰기도 하였고, 쓰는 방법도 독특하였다(김, 1989).

모래사장에는 순비기나무 군락이 있어 여름철 모래 뜰질하는 사람들은 이 가지를 꺾어 베개대신 사용하여 더위를 이겼고 가을에는 열매로 베개를 만들어 머리 아픔을 낫게 하였다. 물이 좋지 않고 교통도 좋지 않아 해안에서 식수를 나르기란 워낙 어렵기에 우물이나 웅덩이 물도 사용하여 피부병도 많아져서 가싱새(파리풀)로 목욕하여 비리(옴)를 낫게 하면서 살아왔다. 돼지를 기르는 방법이 특이하고, 또한 채소에는 퇴비를 사용하여 촌충의 발생이 많았는데 여기에는 비자림 군락을 잘 유지하여 비자열매로 촌충이나 요충을 구제하였고, 그 가지는 불태워 모기를 쫓으며 살아왔다

비자나무는 우리나라, 일본, 중국 등지에 분포하나 구좌읍 평대리에 비자나무순림을 볼 수 있는데 500~800년생 2,870여 그루가 있고, 얼마 전까지만 해도 북제주군에서는 이 열매를 채취하여 민간에 공매함으로써 약재나 제수용품으로 사용토록

하였다.

이렇게 제주도 약용자원식물은 타 지역과는 다른 특성을 지니고 있으며 특산식물에 대한 연구는 섬오갈피의 성분연구(정 등, 1985)를 비롯하여 여러 발표들이 있었다.

V. 요약

본 연구는 제주도 약용자원식물의 분포와 이용현황 및 오용되거나 대용약으로 사용되고 있는 것에 대하여 조사하였다. 또한 식물의 제주도 지방명에 대해서 조사하였으며 민간약으로 쓰이고 있는 식물에 대해서도 실태를 파악하였다.

여기에 학명, 식물명, 생약명이 주어지고, 사용부위, 생활형, 채취시기, 성분, 효능, 주치, 수재처방, 분포, 식물이 게재 발표된 문헌들을 조사하였다. 그밖에 제주도에서 사용되는 식물의 지방명을 조사하고 채록하여 표준명과 비교하였다. 더욱이 현재까지 민간에서 사용되고 있는 민간약을 수집 조사 연구하였으며, 이 민간약에는 약용 이외의 다른 전통적 용도에 대해서도 조사하였다.

본 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 제주도에 분포하고 있는 약용자원 관속식물은 149과 487속 734종 1아종 63변종 3품종으로 총 801분류군으로 나타났다.

양치식물이 72분류군이고, 나자식물이 7분류군 피자식물은 722분류군이었으며 과별 식물현황을 보면 국화과 74, 콩과 41, 장미과 35분류군, 백합과 34 순으로 나타났다.

2. 효능에 따른 약용자원식물의 분류는 해표약 64, 청열약 412, 거서약 10, 사하약 26, 거풍약 146, 지양약 26, 지통약 121, 거습약 286, 온리약 35, 거담지해평천약 126, 이기약 66, 이혈약 294, 안신익지약 29, 진경개규약 16, 평간식풍약 18, 소적도체약 39, 화중승강약 88, 서근활락강근골약 37, 수렴고삼약 40, 윤조생진약 56, 보익약 94, 총이명목약 44, 구충절학약 74, 조경안태약 48, 지대약 4, 해독소종산결약 449, 생기염창식창거부약 15, 기타 41분류군이었다.

3. 꿩의다리아재비, 줄꿩의다리, 개승마 등은 제주도에 분포하지 않는 삼지구엽초로 오용되고 있으며, 후박나무(홍남피)가 후박으로 대용되는 등 7분류군의 대용품이 사용되고 있다.
4. 제주도 식물의 지방명은 조사결과 540분류군의 식물에 대한 지방명을 밝혀내었다. 지방명이 우리나라 식물명으로 된 것은 51분류군이 있으며 46속의 식물은 유사 식물이 같은 지방명으로 사용되고 있다. 제주도에 많은 까마귀, 가시와 말(馬)이 접두어로 붙은 지방명이 각각 7분류군, 5분류군, 7분류군 등이며, 식물의 생김새나 생태를 나타내어 만들어진 지방명들도 적지 않게 조사되었다.
5. 민간약은 173분류군이 발굴 조사되었다. 약용부위에 따르면 뿌리 50분류군, 전초 35분류군, 과실 34분류군, 잎 23분류군, 종자 19분류군, 줄기와 가지 18분류군, 껍질 13분류군, 꽃 10분류군 순이었다. 이를 임상응용면에서 보면 외과 37, 비뇨·생식기계 32, 소화기계 27, 부인과 20, 호흡기계 19, 근골격·관절계 15, 순환계 12, 피부과 11, 내분비·신진대사 11, 이비인후과 8, 소아과 8, 구강병 7, 정신·신경계 3, 기생충 2, 식중독 2, 안과에 1분류군이 이용되고 있으며, 향암제로서 15, 식용으로 15, 민간전승 되는 것이 29, 기타 8분류군이었다.

VI. 참고 문헌

- Andrew Chevallier. 1996. The Encyclopedia of Medicinal Plants. DK Publishing, Inc. 336pp.
- Ichikawa, S. 1906. Insects of Quelpart Island. Hakubutsu No Tomo, 6(33):183.
- Jan Van Alphen & Anthony Aris. 1996. Oriental medicine. Shambhala. 271pp.
- T. Mori. 1921. Enumeration of Plants. The Government of Chosen. 372pp.
- 강병수 외 10인. 1992. 본초학. 영림사. 682pp.
- 江蘇新醫學院. 1977. 中藥大辭典 上冊. 上海科學技術出版社. 1489pp.
- 江蘇新醫學院. 1977. 中藥大辭典 下冊. 上海科學技術出版社. 1265pp.
- 강영봉. 1994. 제주의 언어 1. 제주문화. pp.219~224.
- 고려임상의전편찬위원회. 2002. 고려임상의전. 과학백과사전출판사. 1366pp.
- 고재환. 2001. 제주속담총론. 민속원. 459pp.
- 古海正福. 1920. 濟州島の藥用植物.
- 國家藥典委員會. 2000. 中華人民共和國藥典一部. 化學工業出版社. 637pp.
- 國家中醫藥管理局 中華本草編委會. 1999. 中華本草(全10冊). 上海科學技術出版社.
- 김문홍. 1977. 제주도에 있어서 수목의 지방명에 관한 조사 연구. 한국조경학회지. 5(2):35~43.
- 김문홍. 1985. 제주식물도감. 제주도. 617pp.
- 김문홍. 1985. 한라산의 식생개관. 한라산 천연보호구역 학술조사 보고서. 제주도. pp.41~45.
- 김문홍. 1992. 제주식물도감 (증보판). 제주도. 724pp.
- 김문홍. 1993. 제주도지(제1권). 제주도. pp.201~260.
- 김문홍. 2000. 濟州島の植生に關する植物社會學的研究. 187pp.
- 김문홍. 2003. 제주도식물의 세계자연유산으로서의 가치. 제주도 자연유산지구 국제 학술세미나 및 제4회 자연문화재담당자교육. 문화재청. pp.136~165.
- 김제길. 1984. 원색천연물대사전 上·下. 남산당.
- 김창민 외. 1989. 한국의 자생약초. (KBS1 기획시리즈, 1989. 1. 2 방영).
- 김창민 외 28인. 1995. 本草學. 대한약사회. 900pp.

- 難波恒雄. 1980. 和漢藥圖鑑, 上. 保育社. 517pp.
- 難波恒雄. 1980. 和漢藥圖鑑, 下. 保育社. 521pp.
- 대한약사회. 1999. 처방조제와 복약지도. 1302pp.
- 대한약사회. 2001. 原色韓藥圖鑑. 아카데미서적. 341pp.
- 都逢涉・沈鶴鎭. 1948. 朝鮮植物圖說. 金龍圖書株式會社. 170pp.
- 도상학・박대식・유승균. 1960. 제주도 약용식물조사보고(제1보). 중대약대학보. 4:17~40
- 도상학. 1968. 제주도 생약자원조사보고. 서울대 생약연구소 업적집 (VI~VII). pp.60~88
- 도상학・박수현. 1976. 울릉도의 나리동 및 백록담 화구내 식물분포에 관한 연구. 생약학회지 7(1): 35~40.
- 리현주. 1998. 조선약용식물지, 1~3. 농업출판사. 총 894pp.
- 牧野富太郎. 1940. 牧野日本植物圖鑑. 北隆館. 1080pp.
- 木村康一. 木村孟淳. 1981. 原色日本藥用植物圖鑑. 保育社. 345pp.
- 문관심. 1984. 약초의성분과이용. 과학백과사전출판사. 912pp.
- 박만규・이영로・안학수・정인수. 1968. 한라산의 식물목록. 한라산 및 홍도 학술조사보고서. 문화공보부. pp.159~220.
- 박용후. 1988. 제주방언연구(자료편). 고대민족문화연구소. 375pp.
- 夫宗休. 1964. 제주도산 자생식물목록. 약사회지, 5(2): 55~59.
- 謝觀原. 1938. 東洋醫學大辭典. 杏林書院. 1172pp.
- 森爲三. 1928. 濟州島所生植物分布について. 文教の朝鮮. 朝鮮總督府.
- 서울대학교천연물과학연구소문헌정보연구실. 2003. 東洋醫藥科學大典 I. 학술편수관. 721pp.
- 석주명. 1947. 제주도 방언집. 서울신문사. 188pp.
- 석주명. 1968. 제주도수필. 보진재. pp.20~32.
- 석주명. 1971. 제주도자료집. 보진재 pp.30~54.
- 蕭培根等. 1988. 中國本草圖鑑, 1~4卷. 人民衛生出版社.
- 식품의약품안전청. 2000. 한약(생약)규격집. 한국의약품수출입협회. 622pp.
- 식품의약품안전청. 2002. 대한약전 8개정. 약업신문. pp.1223~1601.

- 안덕균. 2002. 한국본초도감. 교학사. 855pp.
- 안학수 · 이춘녕 · 박수현. 1982. 한의학사전. 정보사. 679pp.
- 양영환. 1994. 제주감귤도감. 대영출판사. 165pp.
- 육창수. 1968. 약자원식물. 한라산 및 홍도 학술조사보고서. 문화공보부.
pp.146~153.
- 육창수. 1989. 원색한국약용식물도감. 아카데미서적. 595pp.
- 이덕봉. 1957. 제주도의 식물상. 고려대학교문리논집, 2:339~412.
- 이영로. 1996. 한국식물도감. 교학사. 1237pp.
- 이우철 · 육창수. 1965. 제주도의 약품자원식물. 약사회지, 6(2):39~56.
- 이우철. 1996. 원색한국기준식물도감. 아카데미서적. 492pp.
- 이우철. 1996. 한국식물명고(1), (2), 부록. 아카데미서적.
- 이창복. 1980. 대한식물도감. 향문사. 990pp.
- 伊澤凡人. 1967. 原色日本藥用植物事典 1~4卷. 誠文堂新光社. 331pp.
- 日本公定書協會. 2001. 日本藥局方 14改正. 1325pp.
- 임록재. 1993. 조선약용식물. 농업출판사. 247pp.
- 임록재. 1996. 조선식물지. 1~10권. 과학기술출판사.
- 임록재. 2000. 조선식물원색도감 1. 과학백과사전종합출판사. 332pp.
- 임록재. 2001. 조선식물원색도감 2. 과학백과사전종합출판사. 292pp.
- 莊兆祥. 1985. 香港中草藥 1~5. 商務印書館. 總 1163pp.
- 정보섭 · 김영호 · 김한주. 1985. 섬오갈피의 성분연구. 한국생약학회지.
16(3):151~154.
- 정태현. 1957. 한국식물도감(목본부). 이문사. 1025pp.
- 정태현. 1957. 한국식물도감(초본부). 이문사. 507pp.
- 정태현. 1965. 한국동식물도감 식물편(복초분류). 문교부. 1824pp.
- 제주도. 1995. 제주어사전. 625pp.
- 조남기. 1986. 제주도약품자원식물의 분포 및 활용방안에 관한 연구. 제주대학교농
과대학. pp.97~155.
- 朝鮮植物學會. 1949. 朝鮮植物名集 I 草本篇. 正音社. 235pp.

- 朝鮮植物學會. 1949. 朝鮮植物名集Ⅱ 木本篇. 正音社. 119pp.
- 中井猛之進. 1914. 濟州島並莞島植物調査報告書. 朝鮮總督府. 162pp.
- 지형준. 1998. 대한약전 및 대한약전외 한약규격주해. 한국메디칼인텍스사. 1009pp.
- 진성기. 2002. 제주도금기어연구사전. 제주민속연구소. 473pp.
- 현평효. 1962. 제주도 방언연구(자료편). 정연사. pp.354~595.
- 현평효. 1985. 제주도방언연구(논고편). 이우출판사. 648pp.
- 홍원식 · 강상학. 1957. 제주도의 약용식물목록, 「성의」 창간호. pp.53~81.

Appendix 1. The list of medicinal resources plants distributed on Jeju Island

Scientific name	Common name		Crude drug name	Part used	Constituents	Medicinal Action	Medicinal Use	Folklore	Prescription	Distribution	Literature
	Standard	Local									
Fam. Psilotaceae											
<i>Psilotum nudum</i> Griseb.	솔잎란		石刷把	全草	- Psilotoxin - amanoflavone - apigenin-7-O-rhamnoglycoside - apigenin-C-glycoside - amanoflavone-1, 1'-isomer - amanoflavone-3, 4'-isomer - glutberellin - psilotoxin 3'-hydroxy-psilotoxin - psilotoic acid	活血通經, 祛風濕	風濕痺痛, 婦女經閉			제주가 북포, 北嶺, 산방산, 안덕계곡, 천지연, 천제연, 돈내코, 무수천의바위틈, 나무줄기	
Fam. Lycopodiaceae											
<i>Lycopodium chinense</i> Christ (Lanotinum L.)	다람쥐 꼬리		石松子	孢子	Lycopodiummoleic acid	撒布劑	皮膚癬癩			1200m 이상 고지대	
<i>Lycopodium clavatum</i> var. <i>nipponicum</i> Nakai	석송		伸筋草	全草	Lycopodium, Clavoline	祛風散寒, 除濕消腫	風寒濕痺, 關節酸痛, 四肢軟弱			고지대의 숲가장자리, 초원	K D Y J
<i>Lycopodium complanatum</i> L.	비늘석송		過江龍	全草	- Antheraxanthin - cis-9,10-Epoxy-octadecanoic acid - Epoxyhexadecanoic acid - Flabellidine (+)-8-Hydroxyhexadecanoic acid - Lycopodium alkaloid L-9 - Lycopodium alkaloid L-4 8-Oxyhexadecanoic acid - Tobogenol	疏風勝濕, 舒筋活絡, 利尿, 散瘀	風濕麻痺, 不仁, 筋骨疼痛			한라산 높은지역 산속	D Y
<i>Lycopodium obscurum</i> L.	만년석송		長柏	全草	Lycopodium, α, β-obscurne, onocetine	祛風通絡	風濕性疼痛			1600m 이상 습지	D Y
<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.	백룡		千層塔	全草	Huperzine A, Huperzine B	退熱, 除濕, 消瘀, 止血	肺炎, 肺癰, 痔瘡出血			낙엽수림대 숲속	
<i>Lycopodium sieboldii</i> Miq.	줄석송		馬尾川金草	全草		舒筋活絡, 祛風濕	打撲傷, 肌肉痠痛, 筋骨疼痛			한라산 낮은 숲속 수피에 붙어 자람	
Fam. Selaginellaceae											
<i>Selaginella involvens</i> Spring	바위손		兌州卷柏	全草	Trehalose	凉血止血, 化痰定喘, 利水	吐血衄血, 脫肛下血, 哮喘			저지대 계곡의 양변	
<i>Selaginella tamariscina</i> Spring	부처손	폰채순이, 폰채순이, 부채순이, 돌담배	卷柏	全草	Amanoflavone, Cryptomerin B, Isocryptomerin, Isocryptomerin	生用破血, 炒用止血	經閉, 癥瘕, 腹痛, 吐血, 便血, 脫肛	전초: 지질 (외용), 하지동 (강추합제)		바닷가 ~ 1700m 바위나 건조한 곳	K D Y J
Fam. Equisetaceae											

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
수련과 붕어마름과 미나리아재비과	개미자리	상(해)	2,6,23,26	1~2	춘	전
	쇠별꽃	상(해, 초)	2,26	다	하·추	전
	별꽃	상(해, 초)	2,7,12,26,28	1	춘	경·엽
	순채	상(초)	2,8,26	다	춘	경·엽
	붕어마름	상(초)	2,8,12	다	전	전
	흰진범	낙, 침	2,5,8,18	다	추	근
	진범	낙, 침	2,5,8,18	다	추	근
	한라돌쩌귀	상(상), 낙	7,8,14,26	다	추	근
	노루삼	상(상), 낙	1,5,26	다	추	근·경
	복수초	상(상), 낙	8,13,28	다	춘	전·근
	평의바람꽃	낙	5,7,26	다	하	근·경
	개송마	상(상), 낙	1,2,7,12,26,28	다	추	근·경
	사위질 ^뽕	상(초, 상), 낙	5,8,9,16	목(덩)	추	경
	좁사위질 ^뽕	상(초)	2,5,8,24,28	목(덩)	전	경·엽
	으아리	상(초, 상)	5,7,18	목(덩)	추	근
	노루귀	상(상), 낙	5,6,12,23	다	춘	전
	백작약	낙		다	추	근
	적작약	재배	7,12,15,21	다	추	근
	작약	재배	2,7,8,12	다	추	근
	산작약	낙	2,12	다	추	근
	모란	재배	2,12	목	추	근·피
	가는잎할미꽃	상(초), 낙	2,8,17,23,26	다	춘	근
	젓가락나물	상(초)	7,8,10,23,26	다	하	전
	미나리아재비	상(초)	8,10,22,23	다	하·추	전·근
으름덩굴과	개구리자리	상(해)	2,7,23,26	1	춘	전
	개구리갓	침	10,26	다	전	전
	개구리발톱	상(초)	8,26	다	춘	전
	좁뽕의다리	상(초)	2,8,26	다	하	전
	으름	상(초, 상), 낙	2,8,12,24	목(덩)	추	경·과
	덜꿩	상(초, 상), 낙	5,7,8,12,26	목(덩)	추	근·경
매자나무과	평의다리아재비	낙	5,7,11,12	다	하·추	근·근·경
	댕댕이덩굴	상(초)	5,18,26	목(덩)	추	근
방기과	새모래덩굴	상(초)	2,7,8,26	다(덩)	하·추	등·경·근·경
	방기	상(초)	5,7,8	목(덩)	추	등·경
목련과	함박이	상(해, 초)	5,7,8,26	목(덩)	추	근·경·엽
	목련	상(상), 낙	1,28	목	춘	화·피
	함박꽃나무	낙, 침	8,10,20,26	목	춘	화·피
	남오미자	상(초, 상)		목(덩)	추	과
붓순나무과	흑오미자	낙		목(덩)	추	과
	붓순나무	상(상)		목	추	과
녹나무과	녹나무	상(상)	1,9,12	목	추·동	근·간·지·엽·목
	생달나무	상(상)	7,9,21,26	목	동	수·피
	비목나무	상(초), 낙	5,7,9,11	목	전	근·피
	감태나무	상(상)	7,9,10,11	목	추	과
	생강나무	상(상), 낙	9,12	목	전	수·피
	후박나무	상(상)	7,9,12,18	목	춘	수·피
양귀비과	개양귀비	재배	7,10,17	2	춘	전·화
현호색과	좁현호색	상(상), 낙	5,7,12,18,28	다	춘·하	전
	자주피불주머니	상(초)	23,26	2	춘	전·근
	눈피불주머니	상(상), 낙	2,26	2	하	전
	피불주머니	상(초, 상)	2,8,26	1	춘	근
	왕피불주머니	낙	7,11,12	다	하	피·경

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
십자화과	유채	재배	12,26	2	춘	종
	갯	재배	9,10,12,26	1	춘·하·추	경·엽·종
	냉이	상(해)	2,8,12,15,22	1	춘	전·근
	황새냉이	상(초, 상)	2,8,12,13	2	춘	전
	미나리냉이	상(초)	7,10,12	다	추	근
	논냉이	상(해)	2,8,22,24	다	하	전
	꽃다지	상(해, 초)	4,8,10,11,26	2	하	종
	다닥냉이	상(해, 초), 귀화식물	2,4,8,10,11,26	1	하	종
	콩다닥냉이	상(초)	2,4,8,10,11,26	2	춘	종
	무우	재배	10,16,17,26	1	하·추	근·종
	속속이풀	상(초)	2,8,26	2	하	전
	개갯냉이	상(해, 초)	1,8,10,12,26	다	하	전·화
	말냉이	상(해, 초)	2,8,26	1	춘	전·종
돌나물과	바위솔	상(해)	2,8,12	다	하·추	전
	낙지다리	상(초)	8,12,26	다	추	전
	가늌기린초	상(초)	12,13,26	다	하	전
	말뚝비름	상(초)	2,12,23,26	다	춘	전
	평의비름	상(초)	2,12,26	다	하	전
범의귀과	기린초	상(초), 낙	12,13,26	다	하·추	전·근
	돌나물	상(초)	2,8,26	다	하	전
	새잎평의비름	상(해)	12,26	다	하·추	전
	노루오줌	낙	2,5,10	다	추	전
	팽이눈	상(상), 낙	26	다	춘	전
돈나무과	물매화	상(초)	2,10,26	다	하	전
	바위떡풀	상(상), 낙	2,5,26	다	전	전
	돈나무	상(해, 초, 상)	23,26	목	전	지·엽
	조록나무	상(상)	8,12,26	목	전	엽
	두충	재배	18,21,24	목	춘	수·피
장미과	큰등골짚신나물	상(초)	12,17	다	하·추	전
	짚신나물	상(초)	12,17,19,23	다	하·추	전
	채진목	낙	12,21	목	전	근·피
	뽕딸기	상(초), 낙	12,26	다	춘	전
	비파나무	재배	10,11,17,20	목	하·추	엽·과
	큰뽕무	상(초)	2,7,12,24,25,26	다	하·추	전·근
	뽕무	상(초)	15,21,26	다	하·추	전
	제주아그배	낙	17,19	목	추	과
	아그배나무	상(초, 상), 낙	16,17	목	하	과
	딱지꽃	상(해, 초)	2,17,26	다	춘·하	전·근
	숨양지꽃	상(해, 초)	2,12,26	다	하·추	전·근
	세잎양지꽃	상(초)	2,7,12,19,26,27	다	하	전
	가락지나물	상(상), 낙	2,10,12,14,23,26	다	하	전·근
	윤노리나무	상(초)	2,8,17	목	전	근
	살구	재배	4,10,11,20	목	하	종
	섬개벚나무	상(상), 낙	4,20	목	하	종
	이스라지	상(초)	4,20	목	추	종
	산개벚나무	낙, 침	19	목	하	과
	매실나무	재배	10,12,17,19,20,23	목	춘	과
	귀룽나무	상(상), 낙	21	목	하	과
	복사나무	재배	4,12,20	목	하·추	종
	앵도	재배	17,19,21	목	춘	종
	병아리꽃나무	상(상)	21	목	하·추	근·과

<i>Equisetum arvense</i> L.	쇠뜨기	問荊	全草	Protogenkwamin-4'-O glucoside · beta-Carotene (all-trans) · Gossypin-3-O-beta-D-glucopyranosyl-(1-2)-beta-D-glucopyranosyl-4-O-beta-D-glucopyranoside · Heracetin-3-O-beta-D-glucopyranosyl-(1-2)-beta-D-glucopyranosyl-4-O-beta-D-glucopyranoside · Kaempferol-3-O-beta-D-glucopyranosyl-(1-2)-glucopyranosyl-7-O-beta-D-glucopyranoside · Lutein · Lycophyll · Nicotine · Palustrine · Valerianin (all-E form) · Zaccardin (all-E form)	清熱, 涼血, 止血, 利尿 疏風散熱, 解肌, 退熱	吐血, 衄血, 便血, 倒經, 目生雲翳, 腸風下血, 脫肛		神消散 : 目赤翳障 木賊草台劑 : 急性黃疸性肝炎 木賊散 : 冷淚	폴밭 · 냇가의 습지	D Y J
<i>Equisetum hyemale</i> L.	속새	木賊	全草	· beta-Carotene (all-trans) · Gossypin-3-O-beta-D-glucopyranosyl-(1-2)-beta-D-glucopyranosyl-4-O-beta-D-glucopyranoside · Heracetin-3-O-beta-D-glucopyranosyl-(1-2)-beta-D-glucopyranosyl-4-O-beta-D-glucopyranoside · Kaempferol-3-O-beta-D-glucopyranosyl-(1-2)-glucopyranosyl-7-O-beta-D-glucopyranoside · Lutein · Lycophyll · Nicotine · Palustrine · Valerianin (all-E form) · Zaccardin (all-E form)	疏風散熱, 解肌, 退熱	吐血, 衄血, 便血, 倒經, 目生雲翳, 腸風下血, 脫肛		神消散 : 目赤翳障 木賊草台劑 : 急性黃疸性肝炎 木賊散 : 冷淚	속새 습지	K D Y J
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	개속새	筆筒草	全草	· Ocucosane · beta-Sitosterol · Triacotane · Stigmasterol	祛風清熱, 除濕利尿	目赤腫痛, 腎臟遮睛, 便血, 尿血		넋가 양지바른 모래땅		
Fam. Ophioglossaceae 고사리상과										
<i>Borythium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	고사리삼	陰地蕨	帶根 全草		平肝, 清熱, 鎮咳	頭暈頭痛, 瘡瘍腫毒		抵聖湯 吐血後 膈上虛熱	낙엽수림대이하의 숲속 · 산야	D Y
<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	늑 고사리삼	春不見	帶根 全草		清熱解毒, 平肝散結	肺癰, 結膜炎, 癰腫			낙엽수림대 숲속	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	나도 고사리삼	烟蕨小草	全草	· Methylquercetin	清熱涼血, 鎮痛解毒	肺熱咳嗽, 胃痛, 癰腫			낙엽수림대 숲속	
Fam. Osmundaceae 고비과										
<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	고비	貫衆	根莖	· Ponastron A · Ecdysone · ecdysterone	殺蟲殺菌, 清熱解毒	風熱感冒, 腸風便血		貫衆散 蛔虫攻心 貫衆散 吐血咳嗽 縮砂散 骨痺	1300m이하 숲 가장자리 · 냇가	K D Y J
Fam. Schizaeaceae 실고사리과										
<i>Lygodium japonicum</i> Swartz	실고사리 줄고사리	海金沙	孢子	· 12-alpha-Hydroxygibberellin A9 · 12-beta-Hydroxygibberellin A9 · Gibberellin A-73 · Gibberellin A9 methyl ester · Gibberellin A20 methyl ester	清熱解毒, 利水通淋	尿路感染症, 腎炎水腫, 尿路結石, 帶狀疱疹		海金沙散 諸淋 金癰(片) : 急性腎盂腎炎 尿路感染 二和湯 : 大小便不利	낙엽수림대 숲 가장자리 · 길가	K D Y J
Fam. Hymenophyllaceae 처녀이끼과										
<i>Hymenophyllum barbatum</i> Baker	수염이끼	華東膜蕨	全草	· apigenin	止血	外傷出血			낙엽수림대 숲속	
Fam. Pteridaceae 고사리과										
<i>Adiantum capillus-junonis</i> Rupr.	암공작 고사리	翅柄鐵線蕨	全草		清熱利尿, 活血通淋	痢疾, 乳癰, 瘰癧			습한바위 또는 벽 틈	D Y
<i>Adiantum pedatum</i> L.	공작 고사리	鐵絲七	全株	· Ferene · Isodantone · Isotemene · Filicene · Filicinal · Adiantone · Adipadon · Hopene II · Nephopene · Nephopadiene · Feradiene	利水, 除濕, 通淋, 止痛	小便不利, 瘰癧, 瘰癧, 風濕腫痛			트인 숲속 · 바위틈	D Y

<i>Adiantum monochlamys</i> Eaton	성공작고 사리	石長生	全草		清熱化痰, 解毒	肺熱咳嗽, 感冒發熱		난대림 숲속	D Y
<i>Cheilanthes chusana</i> Hooker	개부싯 고사리	川層草	全草		止瀉利尿 清熱解毒	痢疾, 身發發熱		양지족 바위 절· 돌담틀	
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron	고비고사리	黑虎七	根莖		清利濕熱, 祛風活血	小便淋瀝, 痢疾, 神經 痛下, 痺痛 風濕		난대림 숲속	
<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	가지고비 고사리	散血蓮	根莖· 全草		祛風清熱, 活血解毒	乳癰腫毒		저지대의 숲속	
<i>Hypolepis punctata</i> Mett.	점고사리	姬蕨			清熱解毒, 收斂止血	燒燙傷, 外傷出血		난대림 숲속	
<i>Microlepia strigosa</i> Presl	돌토끼 고사리	粗毛鱗蓋蕨	全草		清熱利濕	肝炎, 流行性 感冒		저지대 돌담, 숲 가장자리	
<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	선바위 고사리	小葉金花草	全草		清熱利濕, 解毒止血	風熱感冒, 急性胃腸病, 痢疾, 疔瘡		저지대의 숲 가장자리	
<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw.	고사리	蕨	嫩葉, 根		清熱, 消腸, 降氣, 化痰	食隔, 氣隔, 腸風熱毒 寒久氣成癥 (體弱의 吐血 系統, 小腸에 傷害)		아산의 풀밭	K D' J
<i>Pteris dispar</i> Kunze	반쪽고사리	刺齒鳳尾蕨	全草		清熱解毒, 涼血祛瘀	痢疾, 泄瀉, 風濕痺痛, 跌打損傷		저지대의 계곡의 약간 건조한 곳이 나 비어	
<i>Pteris multifida</i> Poir.	봉의꼬리	鳳尾草	全草· 根		清熱利濕, 涼血止血, 消腫解毒	黃疸性肝炎, 腸炎, 扁桃 腺炎, 癰腫 瘡毒		저지대의 숲속, 인가 가까이 어둡고 습한 곳	
Fam. Davalliaceae	넉줄고사리	骨碎補	根莖		補腎活血, 止血	腎虛久瀉, 腰痛, 骨傷, 關節炎		바위 절·수간에 붙어 자람	
<i>Davallia mariesii</i> Moor.	넉줄 고사리	骨碎補	根莖				骨碎補散: 傷筋斷骨		

<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (Van Hall) Fee	설설 고사리	金鷄尾巴 草根	根莖			水濕膨脹 新毒潰爛			낙엽수림대 숲속
<i>Polystichum cyrtalepidium</i> Franch	제주 개관중	狗脊	根莖	補肝腎, 除風濕, 健腰脚, 利關節		腰背酸痛, 膝痛脚弱	四寶丹:一切風疾 狗脊丸五種腰痛 白薇丸帶下	산기슭 냇가	
<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem.) Presl	나도 히조미	新裂耳蕨	根莖			內熱腹痛		숲·굴짜기 습윤한 곳	
<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) Presl	심자 고사리							낙엽수림대 숲속	
<i>Polystichum tsussimense</i> J. Smith	검정 개관중	對馬耳蕨	全草, 根莖			腫毒初起, 乳癰		저지대의 숲속	
<i>Rumohra amabilis</i> (Bl.) Ching [<i>Arachnoides amabilis</i> (Bl.) Tindale]	쇠고사리	可愛復 葉耳蕨	根莖			關節疼痛		숲속	
<i>Rumohra aristata</i> Ching	가느 쇠고사리	亡刺復葉 耳蕨	根莖	清熱解毒		痢疾		난대림 숲속	
<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton	우드풀	蜈蚣 旗根	根莖	清熱解毒, 舒筋活絡		傷筋		낙엽수림대 숲속	
Fam. Blechnaceae 새 깃아재비과									
<i>Woodwardia japonica</i> Smith	새 깃 아재비	實衆	根莖	殺蟲蠅蟲 清熱解毒		風熱感冒, 腸風便血	實衆散 ·諸熱毒,酒毒 經效散 ·腸風,酒痢下血	저지대 숲속	
Fam. Aspleniaceae 꼬리고사리과									
<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	꼬리 고사리	地柏葉	全草	清熱,利濕, 鎮驚		急性蕁麻疹 傳染性肝炎		저지대 숲속	
<i>Asplenium pekinensis</i> Hance	사철 고사리	小鳳 尾草	全株	化痰止咳, 利膈,止血,		感冒咳嗽, 肺結核		돌담·바위틈	
<i>Asplenium prolongatum</i> Hooker	숫돌담 고사리	倒生蓮	帶根 全草	活血散瘀 去風濕, 通關節		咳嗽痰多, 筋骨疼痛		낮은지대 숲속· 바위틈	
<i>Asplenium sarelii</i> Hooker	돌담 고사리	孔雀尾	全草, 根	清熱,利濕, 止血		黃疸, 腸胃出血, 瘡瘍		저지대 돌담	

<i>Asplenium trichomanes</i> L.	차꼬리 고사리	鐵角鳳尾草	全草	清熱, 滲濕, 止血, 散瘀	痢疾, 月經不調		저지대 숲속	
<i>Asplenium varians</i> Wall.	에기꼬리 고사리	九倒生	全草		刀傷, 骨折		저지대 숲속	
<i>Camptosorus sibiricus</i> Rupr.	거미 고사리	馬蹄草	全草	止血, 消炎	外傷出血, 子宮出血		해안가 저지대 약간 습한바위	
Fam. Polypodiaceae 고란초과 <i>Cheilanthes elliptica</i> Ching	손고비	羊七蓮	全草	活血散瘀, 清熱利尿	跌打損傷, 尿路感染		저지대 숲속	
<i>Lemnaphyllum microphyllum</i> Presl	콩짜개 당굴	螺麝草	帶根 全草	清肺止咳, 涼血解毒	肺癆吐血, 尿血, 癰腫	壽城神方: 手指腫毒	1000m이하 바위 · 나무	
<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	일엽초	瓦草	全株	利尿, 止血	淋病, 咳嗽, 吐血	진초: 자궁암, 자궁출혈, 신장염, 방광염	낙엽수림대 바위 · 나무	D J
<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack.) Ching	산일엽초	射鵝尾	全株	祛風, 利尿, 止咳, 活血	風濕疼痛, 小便不利, 月經不調	진초: 자궁암	낙엽수림대 바위 · 나무	
<i>Loxogramme salicifolia</i> Makino	버들일엽	柳葉劍蕨	全草	清熱解毒, 利尿	灰路感染, 咽喉腫痛, 胃腸炎		저지대계곡의 바위	
<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell	석위	石草	葉	利水通淋, 清肺泄熱	淋痛, 尿血, 尿路結石, 腎炎, 肺熱, 咳嗽	石葯散: 血淋, 石淋 石葯湯: 心經蘊熱	저지대 건조한 바위 · 나무줄기	D Y
<i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ. et Baroni) Ching Fam. Vittariaceae 일엽아재비과 <i>Vittaria flexuosa</i> Fee	에기석위 일엽 아재비	書帶蕨	全草	Chlorogenic acid · Cyclohexanediol · 28,29-Cyclo-20(30)-hopen-28-ol · 22,28-Epoxyhopane · 22,28-Epoxyhopan-29-ol (22S)-form · 20,24-Epoxy-25,26,27-trinordammaran · 24-ol (20S,24R)-form · 22,29-Hopanediol · 22,29-Hupen-28-ol · Isomangiferin · Mangiferin Chlorogenic acid · Isomangiferin · Mangiferin	小兒急驚風, 目翳		바위 · 노목 길	D Y
Fam. Marsileaceae 네가래과 <i>Marsilea quadrifolia</i> L.	네가래	蘋	全草	清熱, 利水, 解毒, 止血	腎炎, 肝炎, 婦科, 癰瘡, 瘰癧		산중숲속바위 · 숲	
	생제						저지대 논밭 · 연못	K D Y

<i>Thuja orientalis</i>	측백나무	側柏葉	葉	養血止血, 止咳化痰	吐血, 衄血, 崩漏	吐血, 使血	肺風下血	側柏散	葉
Fam. Saururaceae	삼백초과	柏子仁	種仁	養心安神, 潤腸通便	虛煩不眠, 心悸怔忡, 陰虛盜汗, 腸燥便秘	虛煩不眠, 心悸怔忡, 陰虛盜汗, 腸燥便秘	柏子養心丸, 多夢怔忡, 柏子仁丸, 盜汗	側柏散	
Fam. Saururaceae	삼백초과	戴菜 (山魚腥草)	帶根 全草	清熱解毒, 利尿消腫	肺炎, 癰瘍, 水腫, 癰腫, 濕疹	肺炎, 癰瘍, 水腫, 癰腫, 濕疹	肺癰湯合劑 : 急性肺癰湯 魚腥草煎汁湯 : 肺結核 咳嗽	肺癰湯合劑 : 急性肺癰湯 魚腥草煎汁湯 : 肺結核 咳嗽	서귀포시 토명농 품발
<i>Saururus chinensis</i> Baill	삼백초	三白草	全草	清利濕熱, 消腫解毒	水腫, 黃疸, 癰腫, 疔毒	水腫, 黃疸, 癰腫, 疔毒	대근진초, 간염, 담석	대근진초, 간염, 담석	한경면 고산리 습지
Fam. Piperaceae	후추과	海風藤	藤莖	祛風濕, 通經絡, 理氣	風寒濕痺, 關節疼痛, 哮喘	風寒濕痺, 關節疼痛, 哮喘	후추등	후추등	· 해안지대수림 · 양면
Fam. Chloranthaceae	홀아비꽃대과	九節茶	枝葉	抗菌消炎, 祛風除濕	肺炎, 急性胃腸炎, 骨折	肺炎, 急性胃腸炎, 骨折	九節茶	九節茶	남측200~300m 계곡의 상록수림하
<i>Chloranthus glaber</i> (Thunb.) Makino [<i>C. henryi</i> Hemsl.] [<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai]	죽절초	九節茶	枝葉	祛風除濕	風寒, 祛風, 行形, 解毒	風寒, 祛風, 行形, 解毒	죽절초	죽절초	· 해안가 풀밭 · 1100m 숲속까지 넓게 분포
<i>Chloranthus japonicus</i> Sieb.	홀아비꽃대	銀線草	全草, 根				銀線草	銀線草	

Fam. Salicaceae <i>Salix gracilistyla</i> Miq.	갯버들	버디낭	細柱柳	枝皮		解熱健胃	外感風熱, 食慾不振		각치 하친가	D Y
<i>Salix koreensis</i> Anderss.	버드나무	버두낭 버뒤낭 버디낭		枝葉			지오통, 하지통, ★고양만들 때 찢는 막대 지. 염: 여드름전선 (외용)		각치	
Fam. Myricaceae <i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.	소나무	세귀낭 소귀낭 속낭 쇠귀낭	楊梅	果實	- Acetylsalicylic acid · Alphanolol acid - Arjunolic acid · 5-Deoxyarjunolic acid 3,3'-Di-O-galloylprodephindin B1 - di-Gallic acid (-)-Epigallocatechin-3-O-gallate - Gallic acid 28-Hydroxy-D-friedolean-14-en-3-one - Massilic acid · Myricadiol - Myricanol · Myricanol gentiobioside - Myricanone · Myricalin · Myricolal 5-O-α-L-Arabinofuranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranosylmyricanol 5-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->3)-beta-D-glucopyranosylmyricanol 5-O-beta-D-(6'-O-Galloyl)glucopyranosylmyricanol - Porson - Oleonic acid - Prodephindin B2-3,3'-di-O-gallate - Prodephindin B5-3,3'-di-O-gallate - Prodephindin B2-3'-O-gallate 14-Taraxerone-3-ol (beta-form) - Taraxerone · Vanillic acid	生津解渴, 和胃消食	傾瀉吐瀉, 痢疾腹痛		300m 이하 냇가, 상록수림대	K D Y J
Fam. Juglandaceae <i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc.	굴피나무	구낭 굴낭	化香樹葉 化香樹果	葉 果序		順氣祛風, 消腫止痛, 燥濕殺虫	瘡毒 (有毒: 不可內服) 腹痛, 筋骨疼痛, 癰腫濕瘡		저지대 하친가 (햇빛 잘 드는곳)	
Fam. Betulaceae <i>Alnus japonica</i> Steud.	오리나무	오리낭	赤楊	嫩枝葉 樹皮	- Acacetin-7-methyl ether · Alnusdiol - Alnusaponin A · Alnusaponin B - Alnusone · Alnusol · Alnusoxide 1,7-Bis-(3,4-dihydroxy-phenyl)-5(S)-beta-D-xylopyranosyloxy-heptan-3-one 1,7-Bis-(3,4-dihydroxy-phenyl)-5(S)-hydroxy-heptan-3-one 1,7-Bis-(4-hydroxy-phenyl)-hept-3-en-5-one 1,7-Bis-(4-hydroxy-phenyl)-5(S)-hydroxy-heptan-3-one	清熱降火	鼻血不止		저지대각치	D Y

<i>Betula ermanii</i> Cham.	사스래나무	두풍낭 사스래낭 피풍낭	岳樺	樹皮	· 1-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-7,14-dihydroxy-phenyl-3-O-galloyl-beta-D-glucose · 4,6-Di-O-galloyl-beta-D-glucose · 1,4-Di-O-galloyl-beta-D-glucose · Furan A · Hanokinin · Hanokinol · Methyl 3,4-Secodammara-4(28)20-trans-24(E)-trien-26-oic acid-3-olate · Praecoxin A · 12(R),20(S),25-Trihydroxy-3,4-secodammara-4(28)-trans-23-dien-3-oic acid · 20(S),25-Dihydroxy-3,4-secodammara-4(28)-trans-23-dien-3-oic acid · 3,4-Seco-dammara-4(28)20-trans-24-trien-26-oic acid · 3,4-Seco-dammara-4(28)20-trans-24-trien-26-oic acid; Methyl ester · Secosolaricresinol diferulate · 20(S),24(S)-Dihydroxy-3,4-secodammara-4(28)25-dien-3-oic acid · 20(S),25,26-Trihydroxy-3,4-secodammara-4(28)-trans-23-dien-3-oic acid · 4,6(S)-Valoneoyl-D-glucose	傷口抗菌藥	1,300m~정상까지			
<i>Carpinus cordata</i> Bl.	까치박달	서리낭 서으리낭 서의낭 초기낭	千金榆	果穗		開胃消食	胸腹脹滿, 食慾不振, 消化不良	600~1,400m		
Fam. Fagaceae <i>Quercus acutissima</i> Carruth.	상수리 나무	츠낭 츄낭 참낭	橡實	果實	· Acetic acid · Acutissimin A · Acutissimin B · Formic acid · Lactic acid · Mongolican A · Mongolican B · 1-O-beta-D-(6'-O-Galloyl)glucopyranosyl-1-3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenol · 5-O-beta-D-(6'-O-Galloyl)glucopyranosylgentisic acid · 0l-O-beta-D-(6'-O-Galloyl)-glucopyranosyl-4-hydroxy-3-methoxyphenol · 1-O-beta-D-(6'-O-Galloyl)-glucopyranosyl-3,4,5-trimethoxyphenol · Pyruvic acid · Succinic acid	滋腸固脫	葛刺脫肛, 痔血	神妙橡實散 : 水製痢 橡實散 : 痔瘡出血	600m이하 산록	K D Y
<i>Quercus dentata</i> Thunb.	떡갈나무	갈낭 길낭 츄낭 츠낭	槲皮	樹皮	· (+)-Catechin · (+)-Catechin-(4-alpha-H)-(+)-catechin · Furfural · Gallic acid · Gallic acid · Gallocatechin-(4-alpha-8)-catechin · Gallocatechin-(4-alpha-6)-catechin · Gallocatechin-(4-alpha-8)-gallocatechin · Galloctannin · Kaempferol-3-O-(2',6'-di-O-trans-p-coumaroyl)-beta-D-glucopyranoside) · 3-Methyl-4-hydroxyoctanoic acid-gamma-lactone · Mongolican A · Mongolican B	惡瘡,瘰癧, 腸風下血	乾薑散; 赤白痢 赤龍皮湯; 諸敗爛瘡	해안가~400m까지 양지 바른곳		K D Y

<i>Morus mongolica</i> var. <i>diabolica</i> Koidz.	왕봉나무							염·당뇨, 고혈압, 동맥경화	각처	
Fam. Urticaceae <i>Boehmeria longispiza</i> Steud.	왕봉나무									
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich	모시풀	모시 모시풀 모시풀	모시 모시풀 모시풀						산지	D Y J
<i>Boehmeria plataniifolia</i> Franch. et Sav.	개모시풀								산야·길	
<i>Boehmeria spicata</i> Thunb.	좁게잎나무								1000m 이하 각지	
<i>Laportea bulbifera</i> Weddell	흑쇄기풀								1100m이하 숲속· 숲가장자리	J
<i>Nanocnide japonica</i> Bl.	나도물봉이								저지대 숲속· 냇가습지	D
<i>Pilea mongolica</i> Wedd.	모시물봉이								온대림 습지	
<i>Pilea peploides</i> Hooker. et Arn.	물봉이								산지의 숲속이나 돌담 밑 등 습지	

<i>Pellionia scabra</i> Benth.	펠리온나무		蔓草	全草	清熱解毒, 散瘀消腫, 涼血止血	日赤腫痛, 牙痛, 婦女閉經, 風濕疼痛, 蕁麻疹			낙엽수림대 계곡	
<i>Urtica laetevirens</i> Max.	애기췌기풀	쏘약이	毒蕁	全草					산간 숲 가장자리	
Fam. Cannabinaceae <i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc. [<i>H.scandens</i> (Lour.) Merr.]	환삼덩굴	상수세 삼수세기	樺草	全草	清熱利尿, 消瘀解毒	小便不利, 痢疾,肺炎, 癰毒	葛藤草浴方: 烏雞 健肺丸,戒煙散		해변가-목초지까지 돌담이나 빈터	K D Y J
Fam. Santalaceae <i>Thesium chinense</i> Turcz.	제비꽃		百蕊草	全草	清熱解毒, 補腎澀精	急性乳腺炎, 肺炎, 扁桃腺炎, 腎虛腰痛			저지대 햇볕이 잘드는 풀밭	K D Y J
<i>Thesium longifolium</i> Turcz.	긴잎제비꽃		九仙草	全草		小兒肺炎, 驚風			산비탈 풀숲 나무가 덤성 덩성 있는 숲속	
Fam. Loranaceae <i>Loranthus yadoriki</i> Sieb.	참나무 겨우살이		桑寄生	枝,葉	補肝腎, 強筋骨, 除風濕, 通經絡, 安胎	腰膝酸痛, 筋骨痠痛, 脚氣,風寒 濕痹,胎漏 血崩			남산면 400m 이하	
<i>Viscum album</i> var. <i>coloratum</i> Ohwi	겨우살이	상거심	槲寄生	枝,葉			지·엽: 불임증,암		참나무, 팽나무, 서어나무에 기생	D' Y'
<i>Pseudixus japonicus</i> Hayata	동백나무 겨우살이		槲寄生	枝,葉		氣痛, 打撲傷	지·엽,암		남쪽600,북쪽300m 이하 난대림지대	
Fam. Aristolochiaceae <i>Aristolochia contorta</i> Bunge	취방울덩굴		馬兜鈴	成熟 果實	清肺降氣, 化痰止咳	咳嗽咯血, 痔瘡腫痛	阿膠散 : 小兒肺虛 馬兜鈴湯 : 肺熱咳嗽, 氣急喘悶 補肺阿膠湯 : 止咳,止血		산야·숲가장자리	

<i>Rumex acetosa</i> L.	수영	가마귀헤줄 개솔 뱀솔 생게 생이헤줄 생게	酸模	根·果	· Oxalic acid · Physcion-8-O-beta-D-gentiobioside · Physcion-8-O-beta-D-glucopyranoside · Picrid · Polydatigenol · Polydatoside · Polygonin · Protocatechuic acid · Quercetin · Quercetin-3-O-beta-D-xyllopyranoside · Quercitrin · Quercitrin · Quercitrinol · Resveratrol · 2,3,4,5-Tetrahydroxystilbene · Torachrysone-8-O-beta-D-glucoside · Aloe emodin · Avicularioside · beta-Sitosterol · 6-C-Glucopyranosyl-3,4,5,7-tetrahydroxyflavone · Chrysophanic acid · Chrysophanic acid-8-O-beta-D-glucopyranoside · 1,8-Dihydroxyanthraquinone · 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9-anthrone · 2,6-Di-O-acetylsonnentin · 2,6-Di-O-acetylsonnentin · Emodin · Emodin anthrone · Emodin-1-O-beta-D-glucopyranoside · Hyperoside · Nepodin · Neposide · 2-O-Acetylsonnentin · omega-Acetoxyaloe-emodin · Orientin · Oxalic acid · Physcion anthrone · Physcion-1-O-beta-D-glucopyranoside · Physcion-8-O-beta-D-glucopyranoside · Quercitrin · Rumex acetosa polysaccharide RA-P · 1,3,8-Trihydroxy-6-methoxy-2-methylanthraquinone (Structure is not certain) · Vitexin · Chrysophanic acid · Emodin · (-)-Epicatechin	清熱, 利尿, 涼血, 殺虫	小便不通, 惡瘡		치치대풍발 · 길가	D Y J
<i>Rumex crispus</i> L.	소리쟁이	개쟁게 솔 뿔쟁게	乍耳人黃	根	· Chrysophanic acid · Emodin · (-)-Epicatechin	清熱, 涼血, 化痰止咳, 通便殺虫	急性肝炎, 慢性氣管支 炎, 小腸減 少, 痔瘡		길가 · 유흥지	K D' Y' J
Fam. Chenopodiaceae 명아주과 <i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i> Makino	명아주	제쿨	藜	幼嫩 全草	· Camphoric acid · Oleyl alcohol · Nonacosane · Betaine	清熱, 利濕, 殺虫	痢疾, 腹瀉, 濕痞癰疹	염 · 긴 위, 강장; 발레몰린 데(외용)	들 · 집 주위	D Y J
<i>Chenopodium album</i> var. <i>spicatum</i> Koch	현명아주									D Y
<i>Chenopodium glaucum</i> L. <i>Kochia scoparia</i> Schrad.	취명아주 땀싸리	비초 사록물 침싸리 침싸리	地膚子	果實	· Betanin · beta-Sitosterol · beta-Sitosterol acetate · Campesterol · Choline · 5,20-Dihydroxy edysone · Harman · Harmine · 20-Hydroxy-edysone · 20-Hydroxy-24-methylene edysone · Isobetanin · Isophylloactin · Kochianoside I · Kochianoside IV · 2-O-Glucopyranosylmonordin Ic · 2-O-Glucopyranosylmonordin IIc · Phylloactin · Stigmastanol	利小便, 清 熱	小便不利, 帶下, 疝氣, 陰部濕癢	과실, 부종	地膚子湯; 熱淋 官陽湯; 小便不利 地膚子散; 肝虛目昏	

<i>Salsola komarovii</i> Iljin.	수송나물	猪毛菜	全草	平肝瀉腸, 潤腸通便	高血壓病, 頭痛, 眩暈, 失眠		바닷가 모래밭	
Fam. Amaranthaceae 비름과								
<i>Achyranthes japonica</i> (Miq.) Nakai	쇠무릎	물마작풀 물모작풀 물모작풀	根莖	活血散瘀, 祛風利尿	風濕關節痛, 脚氣水腫	근경: 신경통, 관절염, 하지염좌	저지대 숲속·길가	K D Y J
<i>Amaranthus mangostanus</i> L.	비름	비름 비름 비름	莖葉 根 種子	清熱, 利尿	二便不通 跌打損傷	紫菀粥: 產前後水泄利	길가·밭	D
<i>Celosia argentea</i> L.	개만드라미	독고달 만도라기 만도래기 만도래기꽃 만두래기 만두래기꽃 만두래기과장	種子	祛風熱, 清肝火	目赤腫痛, 降壓, 高血壓, 風濕, 皮膚風, 熱瘙癢	중자: 결막염	길·밭 (열대원산) (귀화식물)	D Y
Fam. Phytolaccaceae 자리공과								
<i>Phytolacca esculenta</i> V. Houtte (<i>P. acinosa</i> Roxb.)	자리공		根	通二便, 瀉水, 散結	水腫, 脹滿, 癰腫, 惡瘡	疏鑿飲子: 大小便不利 商陸粥: 利水消腫 商陸豆方: 水氣腫滿 商陸散: 十種水氣	저지대 민가 근처	K D Y J
Fam. Aizoaceae 석류과								
<i>Mollugo pentaphylla</i> L.	석류풀	地龍黃	全草	清熱解毒	腹痛泄瀉, 皮膚熱疹		밭, 길가, 빈터	

<i>Tetragonia tetragonoides</i> O. Kuntze	번행초	바다담쟁이	番杏	全草	· Phosphatidylcholine · Phosphatidylethanolamine · Phosphatidylserine · Phosphatidylinositol · Tetragonin	清熱解毒 祛風消腫	腸炎, 打撲 紅腫	전초위암, 담에 쳐낸다 (외용)		바닷가 바위틈 · 모래밭	K D Y J
Fam. Portulacaceae 식비름과 <i>Portulaca grandiflora</i> Hooker	채송화	땅꽃 땅꽃 땅고장	打砍不死	全草		清熱解毒	咽喉腫痛		재배 (남아메리카원산)		
<i>Portulaca oleracea</i> L.	쇠비름	쇠비름 쇠비름 쇠비름 쇠비름	馬齒莧	全草	· Alanine · Aspartic acid · Behenic acid · beta-Amyrin · beta-Sitosterol · Campesterol · Capric acid · Ferulic acid · Isopalmitic acid · Lactic acid · Linolenic acid · L-Malic acid (S-form) · Malic acid · Myristic acid · Norepinephrine · Oleic acid · Oxalic acid · Pachyman · Phorbic acid · Poria cocos polysaccharide H-11 · Portulaca polysaccharide B · Portulacide A · Stearic acid · Stigmasterol · Vitamin C	清熱解毒 散血消腫	帶下, 濕癰, 癰腫, 惡瘡	전초: 부인냉증, 대장염	馬齒莧 : 血痢 馬齒莧散方 : 疳疔	K D Y J	
Fam. Caryophyllaceae 석죽과 <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	벼룩이 자리		小無心菜	全草		清熱明目, 解毒	目赤, 咳嗽, 齒齦炎		한적한 길가 · 들		
<i>Cucubalus baccifer</i> var. <i>japonicus</i> Miq.	덩굴별꽃		和筋草	全草		利大小腸	嘔吐, 小便閉		산야		
<i>Dianthus chinensis</i> L.	패랭이꽃		瞿麥	帶花 全草	· Chrysoeriol · 7-O-beta-D-glucopyranoside · Diachinenoside A · Diachinenoside B · Diachinenoside C · Diachinenoside D · Diachinenoside E · Diachinenoside F · Diachinenoside G · Diachinenoside H · Meloside A · Meloside L · 6-O-Palmitoyl-glucopyranosyl(1-3)-beta-sitosterol	清熱利水, 破血通經	小便不通, 水腫, 經閉		瞿麥湯 : 小便淋瀝赤痛 八正散 : 癰閉不通 括囊瞿麥丸 : 小便不利 立効散 : 下焦熱結	K D Y	
<i>Dianthus superbus</i> var. <i>longicalycinus</i> Will.	슬패랭이꽃										
<i>Melandryum firmum</i> (S. et Z.) Rohrb.	장구채		硬葉女娄菜 (王不留行: KHP)	全草	· Acacin · (-)-alpha-Copaene · alpha-Santalol (7R,10Z)-form · 3-beta,16-alpha-Dihydroxy-23-oxo-olean-13(18)-en-28-oic acid · Cachimioside · 6-C-Glucopyranosyl-3,4,5,7-tetrahydroxyflavone · Gypsogenic acid · Gypsogenin · Hinokiol · 5-Hydroxy-N-p-hydroxy-benzoylanthranilic acid · Melandrin · Melandrogenin · Melandroside A · 3-O-beta-D-Glucopyranosyl-alpha-spinasterol · 3-O-beta-D-Glucuronopyranosyl-melandrogenin methyl ester · Orientin · Saponaretin · Schafroside · Vitexin	清熱解毒 除濕利尿, 調經, 下乳消腫	咽喉腫痛, 中耳炎		산야	D Y	

<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax.	개별꽃		太子參	塊根	· 3-Furylpyrrole-2-carboxylate · Heterophyllin A · Heterophyllin B · Heterophyllin C · Pseudostellarin A · Pseudostellarin B · Pseudostellarin C · Pseudostellarin D · Pseudostellarin E · Pseudostellarin F · Pseudostellarin G · Pseudostellarin H	補肺健脾	肺虛咳嗽, 脾虛食少, 心悸自汗		속속	
<i>Sagina japonica</i> Ohwi	개미자리		漆姑草	全草			漆癩,癰腫, 瘰癧,齧齒		정원의그늘진곳· 햇볕이 잘 쬐는곳	
<i>Stellaria aquatica</i> Scop. [<i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fries]	쇠별꽃	진콜	地腸草	全草			清熱解毒, 活血消腫	肺炎,血腫, 月經不調, 瘰癧	인가근처	D Y
<i>Stellaria media</i> Villars	별꽃	진콜 진품	繁縷	莖葉	· 2-Aminoadipic acid · Asigenin · Asigenin-6:8-Di-C-beta-D-galactopyranoside · Behenic acid · Caffeic acid · Chlorogenic acid · Decane-1,10-dioic acid · 9,16-Dihydroxyhexadecanoic acid · 9,10-Dihydroxyoctadecanoic acid · 6,7-Dimethylpentacosane · 3-Dodecanolone-1,5-diol-5-Ac · Ferulic acid · Genistein · Glutamic acid · Heptane-1,7-dioic acid · Hexacosanoic acid · Hexane-1,6-dioic acid · 10-Hydroxydecanoic acid · 9-Hydroxydecanoic acid(R) · 11-Hydroxydecanoic acid · 2,11-Hydroxydocosanoic acid · 10-Hydroxydocosanoic acid · 7,7-Hydroxydocosanoic acid · 9-Hydroxyheptanoic acid · 11-Hydroxyhexadecanoic acid · 13-Hydroxyhexadecanoic acid · 2-Hydroxyhexadecanoic acid · 10-Hydroxyhexadecanoic acid · 9-Hydroxynonanoic acid · 8-Hydroxynonanoic acid (R)-form · 10-Hydroxyoctadecanoic acid · 9-Hydroxyoctadecanoic acid · 11-Hydroxyoctadecanoic acid · 8-Hydroxyoctanoic acid · 2-Hydroxytetracontanoic acid · 9-Hydroxytetracontanoic acid · Indole-3-acetic acid · Indole-3-acetonitrile · Isovitexin-2',7-di-O-beta-D-glucopyranoside · Isovitexin-7-O-beta-D-glucopyranosyl-2'-O-beta-D-glucopyranoside · Luteolin · Nonane-1,9-dioic acid · Nutsanol · Octacosanoic acid · Palmitic acid · Pentadecanoic acid · Pentadecanol · Pentane-1,5-dioic acid · 10-Hydroxybenzoic acid · Saccharopine · Skatole · Stearic acid · Succinic acid · Tetracosanoic acid · Tricosanoic acid · Tryptophan · Undecane-1,11-dioic acid · Vanillic acid · Vitamin 2 · Vitamin C	活血,去瘀, 下乳,催生	產後瘀滯 腹痛, 乳汁不多, 腸癰		김가, 밭, 빈터	K D Y J
Fam. Nymphaeaceae 수련과										

<i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel.	순채		莖	莖葉	· alpha L-Rhamnopyranosyl-(1->3)-alpha-D-galactopyranosyl-(1->2)-D-fructose	清熱, 利水, 消腫, 解毒	熱痢, 黃疸, 癰腫	어린 순 ※ 식용	산록부이허의 오래된 못	D
Fam. Ceratophyllaceae 봉어마름과										
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	봉어마름		細草	全草			內傷吐血		서지대 연못	
Fam. Ranunculaceae 미나리아재비과										
<i>Aconitum longecassidatum</i> Nakai	흰진범		秦艽의 塊根(用品)	根		祛風除濕, 和血舒筋, 清熱利尿	風濕痺痛, 筋骨拘攣		黃金湯: 手足風 秦艽羌活湯: 肘間痺痛 秦艽蠶中散: 滋陰養血	1300m 이상 숲속 · 계곡 D Y
<i>Aconitum pseudo-laeve</i> var. <i>erectum</i> Nakai	진범 (오복도기)				· Avatardine · N-(2-Acetamino-benzoyl)anthranilic acid methyl ester · N-(3-(Carbamoyl-propenyl)anthranilic acid methyl ester					
<i>Aconitum napiforme</i> Lev. et Vnt.	한라동채귀 (설초)	보신불 보선뿔	草烏 (KHP: A. cilicorne의 同屬近縁植物)	根		搜風勝濕, 散寒止痛, 開竅, 消腫	風寒濕痺, 中風癱瘓	근(猛毒) 마비·신경통 (복어와 함께)	500~1400m 숲속	K D Y
<i>Actaea asiatica</i> Hara	노루삼		綠豆升麻	根莖		驅風解表, 清熱鎮咳	百日咳		산지의 나무그늘	
<i>Adonis amurensis</i> Regel et Radde	복수초		福壽草	帶根 全草	· Adonilide · Benzoyl-lineolone · Convallatoxin · Digoxigenin · Fukuquosone · Fukuquosone · Isolineolone · Nicotinyf-isolineolone · Somalin	強心, 利尿	心悸, 水腫, 癰腫		400~1200m	D Y J
<i>Anemone raddeana</i> Regel	평의바람꽃		竹節香附	根莖	· Fatsioidide A1 · Raddeanin A, C-F · Raddeanoside R10, R11 · Eleutheroidide I	祛風濕, 消腫	風寒濕痺, 癰腫		800m 이상 나무 수림대	
<i>Cimicifuga acerina</i> (S. et. Z.) Tanaka	개승마		一面刀	根莖	· Cimiciferoside B · Deburnol (24R) · Isodburnol (24S) · 25-O-Methylacemol · O-Methylcimiciferol · 25-O-Methyl-isodburnol (24S)	清熱, 活血, 解毒	咽喉乾燥, 風濕腰腿痛		1200m 이하 숲속	D Y
<i>Clematis apifolia</i> A. P. DC.	사위칠병	난출 분지쿨 쇠 큰지쿨	女萎	莖	· Quercetin · Sterol	消炎, 消腫, 利尿	邪痛脫肛, 妊娠浮腫, 筋骨疼痛		1000m 이하 숲 가장자리·들	D Y
<i>Clematis brevicaulata</i> A. P. DC.	참사의칠병		紅釘把藤	莖葉		除濕熱, 利小便	小便不利		산야	D Y
<i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	으아리	저술사리	威靈仙	根	· Anemonin · Clematoside C · Oleanolic acid	祛風濕, 通經絡, 消痰涎, 散瘀積	痛風, 脚氣, 腰膝冷痛	근 좌골신경통, 관절염, 변무른대 (약)	800m 이하 숲 가장자리·들 疎風活血湯: 四股白節流 注刺痛	D Y J

<i>Paeonia lactiflora</i> var. <i>hortensis</i> Mak.	작약				· Pyrethrin I · Pyrethrin II · Salicylaldehyde · Salicylic acid methyl ester · Terpinen-4-ol · Tetra galloyl tannin · Thymol · trans-Citral · (-)-trans-Myricanol · trans-Rose oxide ((-)-trans-form) (2R,4R-form) · Undecagalloyl glucose · Veratrol · (+)-Catechin	行瘀止痛, 凉血消腫	瘀滯經閉, 疝瘕癰聚, 腹痛, 脅痛, 衄血	赤芍藥散: 婦人氣血不和 如神散: 婦人血崩不止 當歸續命散: 跌打損傷 芍藥湯: 血痢腹痛	낙엽수림대 숲속	K D Y J
	산작약	根	赤芍藥	根	· Oxypaeoniflorn					
<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	모란		牡丹皮	根皮	· Furfuryl alcohol · Galloyloxy-paeoniflorn · Isopaeonifluffral · Mudanpinic acid · Mudanpinoside A · Mudanpinoside B · Mudanpinoside C · Mudanpinoside D · Mudanpinoside E · Mudanpinoside F · Paeonischujone · Paeonissuffral · Paeonissuffrone · Suffruticoside A · Suffruticoside B · Suffruticoside C · Suffruticoside D · Suffruticoside E	清熱涼血, 和血消瘀	熱入血分, 發斑, 驚風, 吐血, 衄血, 便血, 有蒸勞熱, 經閉, 癰瘕, 癰瘍	牡丹湯: 婦人骨蒸 大黃牡丹皮湯: 腸癰 將軍散: 懸癰	재배(중국원산)	J
<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Spreng.	가느잎 할미꽃	고생이풀 광난이풀 하리비고창 할미꽃	白頭翁	根	· Stigmasterol · β -Sitosterol	清熱, 涼血, 解毒	熱毒血痢, 溫瘧寒熱	白頭翁湯: 熱痢下重 白頭翁解毒湯: 急性菌痢	1000m 이하늘판	K D Y J*
<i>Ranunculus chinensis</i> Bunge	젓가락나물		回回蒜	全草		消炎退腫, 殺虫	肝炎, 肝硬化腹水	옛별장려는 풀밭		K D Y
<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	미나리아재비		毛茛	全草, 根	· Protoanemonin · Anemonin	利濕消腫, 止痛	偏頭痛, 胃痛, 惡寒, 風濕關節痛, 癰腫		저지대 양지바른 습지 · 산야	K D Y J
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	개구리자리		石龍芮	全草	· Ranunculin · anemonin · Choline · Protoanemonin	清熱解毒	癰瘡腫毒, 瘰癧, 下肢潰瘍		습지(논 · 도랑)	K D Y J*
<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	개구리갯		貓爪草	全草		清熱解毒, 散結消瘀	瘰癧, 癰瘡, 肺結核瘵		고산대의 관목대 습지	

<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	개구리발톱	天葵	全草	Semiquinoline	消腫解毒, 利水	痲疹, 紅氣, 小便不利	天葵丸: 痲疹	저지대 발주위 · 계곡 · 골터	
<i>Thalictrum minus</i> var. <i>hypoleucum</i> (S. et Z.) Miq.	좁쌀의다리	구엽초	全草	Thalicthuberin (根) · Magnoflorine (根)	清熱解毒, 除濕	痲疹	전초: 강정제 (음양곽으로 오용)	산야	
Fam. Lardizabalaceae 으름덩굴과 <i>Akebia quinata</i> Decne.	으름	木通 八月札 (預知草 KHP)	木質 莖 果實	- Akebia saponin A · Akebia saponin B - Akebia saponin C · Akebia saponin D - Akebia saponin E · Akebia saponin F - Akebia saponin G · Akebin - Akebinic acid · Akebinoside Sh - Akebinoside Su · Akebinoside Suk 3-α-Akebinic acid · Argonolic acid - beta-Sitosterol - Cyandin-3-p-coumaroylglucopyranoside - Eleutheroside K · Hedersaponin B - Hedersagenin-3-O-beta-D-xylopyranosyl -(1->3)-α-L-arabinopyranoside - Mesembryanthemoidogenic acid - Norapunicic acid - Norapunicic acid-28-O-beta-D-xylorpyranosyl-(1->3)-α-L-α-L-rhamnopranosyl-(1->4)-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-Oleanolic acid - Oleanolic acid-3-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->2)-α-L-arabinopyranoside - Pencarp saponin J2 · Pencarp saponin C - Pencarp saponin G · Pencarp saponin B - Pencarp saponin K · Quilic acid - Quinac acid · Quinatoside A - Quinatoside B · Quinatoside C - Quinatoside D · Stigmastanol	瀉火行水, 通利血脈 舒肝理氣, 活血止痛, 除煩利尿	乳汁不通, 小便赤澀, 水腫 肝胃氣痛, 胃熱食呆, 煩渴, 紅氣	木通散: 痲脚氣, 小便不利 八止散: 清熱瀉火, 利水通淋 甘露清毒丹: 化濁利濕, 清熱解毒 導赤散: 小兒心熱 木通湯: 產後乳汁不下	1300m 이하 숲, 가장자리 · 들	K D Y J
<i>Stauntonia hexaphylla</i> Decne.	벌꿀	野木瓜	根, 莖	3- α -O-Acetyl-Mesembryanthemoidenic acid 3- β -O-Acetyl-Mesembryanthemoidenic acid 3-Epi-mesembryanthemoidenic acid Mubenside A · Mussaeninn A Mussaeninn B · Mussaeninn C 3-O-Acetyl-3-epi-serratageneic acid 3-O-Acetyl-serratageneic acid Staunnoside C · Staunnoside D Staunnoside E · Staunnoside F Staunnoside A · Staunnoside B	強心, 利尿			남쪽 900m 이하 북쪽 500m 이하 계곡 · 숲속	D Y J
Fam. Berberidaceae 매자나무과 <i>Caulophyllum robustum</i> Max. [Leontice robustum (Max.) Diels]	좁쌀의다리 아재비	紅毛七	根莖, 根	Magnoflorine · Taspire Methylecystidine Lupanine · Cauloside A-F · Hedersagenin	祛風通絡, 活血調經	風濕筋骨疼痛, 打撲傷	전초: 북향, 강정제 (음양곽으로 오용)	북사면 1200m 숲속	
Fam. Menispermaceae 망기과									

<i>Magnolia kobus</i> A. P. DC.	목련	목납 산목련	辛夷	花蕾	· alpha-Terpinolol · (+)-beta-Pinene · 1,8-Cineol · Citral · Citronellol · (R)-form · delta-Cadinene · 1,3,11-Elemenene · Epiudesmin · Estragole · Eudesmin A · Kobusmin B · Geraniol · Kobusmin A · Kobusmin B · Linalool · Nerol · (+)-9-Oxo-nerolidol · p-Cymene · Phyllogenin · (+)-Sesamin · Sphingol · Terpinen-4-ol · Tyramine · (-)-Ylangene	頭痛, 鼻塞症	화살: 축농증, 비염	辛夷散: 頭痛頭痛, 鼻淵鼻塞 辛夷清肺湯: 鼻塞症 辛夷花茶 : 急性性鼻炎	400~1000m 숲속	D Y J
<i>Magnolia sieboldii</i> K. Koch.	합박꽃나무	개목련	木蘭花	花蕾	· 15-acetoxycostunolide · costunolide	潤肺止咳, 消腫解毒			1,200~1,800m의 고지대	D
Fam. Schizandraceae 오미자나무과 <i>Kadsura japonica</i> Dunal	남오미자	복숭줄 푸스줄		果實			과실: 기침, ★차		500m 이하	K D Y J
<i>Schizandra nigra</i> Max.	흑오미자	오미자 오미저 오미자쿨		果實	· Methyl undecyl ketone · methylundecyl ketone · bornyl acetate · palmitic acid · β-pinene		과실: 기침, ★차 경: ★浴湯料		600~1400m 숲속	Y J
Fam. Illiciaceae 붓순나무과 <i>Illicium religiosum</i> S. et Z.	붓순나무	관각 팔각낭		果實			과실: 소화불량, ★향신료		남쪽 계곡 400m이하	K D Y J
Fam. Lauraceae 녹나무과 <i>Cinnamomum camphora</i> Sieb.	녹나무	녹낭 롱낭 우박	樟木 樟腦	木材 根·幹· 枝葉의 蒸溜結 晶	· Alantol · alpha-Bisabolol · alpha-Pinene · (+)-beta-Bisabolol · (+)-beta-Pinene · beta-Sitosterol · (+)-Bornol · (+)-Cadinol · Campherenol · Campherenone · (+)-Camphor · Carvacrol · 1,8-Cineole · Cinnamyl alcohol · Cubenol · Daucosterol · 3,7-Dimethylpenta-1,7-dien-3,6-diol · Dipentane · Dotriacontan-1-ol · 10-Epi-alpha-buradonol · epi-Cubenol · Eugenol · Geranic acid · 4-Hydroxy-4-methyl-5-decanyl-cyclopenten-2-one · Isobornol · (S)-form · (+)-Isobornol · (-)-Jurenil · Kusumkinin · Kusumol · Linalool · Natsiretinol dimethyl ether · 2,3-Methylendioxy-naphthalene · Nerolidol · Piperitol · (-)-form · Proanthocyanidin A1 · Retene · 3,5,7-Dimethyl-octa-1,5-diene-3,7-diol · (+)-Sesamin · (-)-T-Murolol · T-Murolol · (-)-trans-2-(3,4-Dimethoxybenzyl)-3-(3,4,5-trimethoxybenzyl)butyrolactone · trans-3-Hydroxy-5,7-dimethoxy-3,4'-methylenedioxyflavan · trans-p-Coumaric acid dotriacontanyl ester · Xanthoxylol	心腹脹痛, 痛風, 脚氣, 疥癬	지: 자궁암	樟木散: 脚氣, 不下飲食 樟腦散·疥瘡 樟腦膏·膿瘡 樟腦丹: 無精潰爛	남쪽500m이하 계곡 서귀포시 도순동	K D Y J

<i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb.	생달나무	낭사당낭 사다기낭 사당낭 사레기 새당낭 시당낭	桂皮	樹皮	· Phenylacetic acid · Eugenol · Methyl eugenol	散風寒, 暖脾胃, 通血脈	腹冷胸滿, 風濕痺痛, 跌損瘀滯		남사면 900m이하 북사면 400m이하	D Y	
<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	비목나무		釣樟根皮	根皮	· laurobiline · boldine · laurostannine	暖胃溫中, 行氣止痛, 祛風除濕	胃寒吐瀉, 腹痛腹脹		해발 1,400m 이하 숲속, 냇가		
<i>Lindera glauca</i> Bl.	감태나무	백동박낭	山胡椒	果實	· 지방유		中風不語, 心腹冷痛		저지대 숲 가장자리		
<i>Lindera obtusiloba</i> Bl.	생강나무	가새죽 가새죽 가새죽 혹죽	三纒風	樹皮	· 4-Decenoic acid: (Z)-form · 4-Dodecenoic acid: (Z)-form · Isobutylacetic acid · Isobutylacetic acid · Isobutylacetic acid · Isobutylacetic acid · Isobutylacetic acid · Isobutylacetic acid · 4-Tetradecenoic acid: (Z)-form	活血舒筋, 散瘀消腫	打撲傷, 瘀血腫痛		1400m 이하 숲속· 계곡	D Y	
<i>Machilus thunbergii</i> S. et Z.	후박나무	누룩낭 반두어리 후박낭 반도리	紅楠皮 (厚朴의 國內代用品)	樹皮	· (dl)-N-Nor-ampapavine · (dl)-Syringaresinol · Guaiaverin · Licanin A · (-)-Licanin B · Lyoside · Machilin A · Machilin B · Machilin C · Machilin D · Machilin E · Machilin G · Machilin I · Machilis thunbergii guaiacol derivative · meso-Dihydroguaiaric acid · meso-Nordihydroguaiaric acid · (-)-Nectandrin A · (-)-N-Nor-ampapavine · Nudiposide · 2-Octadecylidene-3-hydroxy-4-methylene · butanolide · Sstonside		吐瀉不止, 轉筋足腫	수과: 복창, 복수, 위암; 약창(외용) 옥창(외용): 가루 내어 뿌린다)	牛夏厚朴湯: 梅核氣 香砂六君子湯: 脾虛不思食	500m이하 상록수림	K D Y J
Fam. Papaveraceae 양귀비과											
<i>Papaver rhoeas</i> L.	개양귀비		麗春花	花, 全草	· Rhoeadine · Protopine	鎮咳,鎮痛	痢疾		재배 (유림원산)		
Fam. Fumariaceae 현호색과											
<i>Corydalis decumbens</i> Pers.	좁현호색		夏天無	全草	· Berberine · beta-Sitosterol · Biscuculline · Biscuculline (dl-form) · Bulbocapnine · Coptisine (dl-form) (ISIR-form) · Corydoline · Corydecumbine · Decumbenine · Decumbenine B · Decumbensine · Ep-alpha-decumbensine · Hydroxyhydrastine · Jaconrhizine · Protopine · (-)-Tetrahydropalmatine	降壓鎮痙, 行氣止痛, 活血去瘀	高血壓, 風濕性關節炎, 坐骨神經痛		500~1200m 낙엽수림대 숲속	D Y J	
<i>Corydalis incisa</i> Pers.	자주괴불 주머니	배염유리 배염유리물	紫花魚燈草	全草, 根	· Protopine · Sanguinarine	殺蟲解毒	小兒麻痺 後遺症,疥癬, 癰瘡 (외용)		저지대 숲가장자리 · 산야	D	
<i>Corydalis ochotensis</i> Turcz.	눈괴불주 머니		黃紫草	全草	· protopine · ochotensamine · adlumidine · yenhussamine · dihydrochelanthifoline	清熱解毒	瘡毒腫痛, 痢疾, 肺結核咯血		해발 1,000m 내 외 계곡의 습지		

<i>Corydalis pallida</i> Pers.	괴불 주머니		菊花黃連	根	· Pallidine · Protopine · Berberine · Caudine · Protopine · Tetrahydrocapsane	荷熱, 發毒, 癰腫 活血, 散瘀, 理氣, 止痛	癰疽, 無名腫毒 心腹腰膝痛, 經水不調, 產後血暈, 惡露不盡, 跌打損傷, 月經不調		구릉지, 산지 숲속 관파기 옆, 죽죽한곳	
<i>Corydalis remota</i> Fischeb.	왕괴불 주머니		玄胡索 (中延胡索)	塊莖			延胡索散: 婦人氣凝血滯 腹痛 藏婦丸: 活血行氣散結 止痛 一神丸: 經事不調 調經種子湯: 婦人無子, 經不調	산간지대 숲속		
Fam. Cruciferae 십자화과										
<i>Brassica campestris</i> ssp. <i>napus</i> var. <i>nippo-oleifera</i> Makino	유채		芸薹子	種子			產後血滯腹 痛, 痔瘡	재배, 야생상		
<i>Brassica juncea</i> var. <i>integrifolia</i> Sinsk.	갯	갯노물 갯노물	芥菜	嫩莖葉	· Acetone · Allyl isothiocyanate · alpha-Tocopherol · Anthrazanthin · Astragalin · Brassicaxin · But-3-enyl-isothiocyanate · Crocetin · 1-Cyam-2,3-epithiopropene · Cyclobrassicin sulfonide · 2,2-Dihydrocampestrol · Glucanapin · Hexane-3,4-dione · Hex- cis-3-enol acetate · Indole-3-acetonitrile · Isoquercitrin · Isoquercitrin-7-O-beta-D-glucopyranoside · Isothamnetin-3,7-di-O-beta-D-glucopyranoside · Isothamnetin-7-O-beta-D-glucopyranoside · Isothamnetin-3-O-sophoroside	行血破氣, 消腫解鬱 官肺熱痰, 咳痰發熱, 溫中利氣 溫中散寒, 利氣豁痰, 通經絡, 消腫毒	寒飲內盛, 咳嗽痰滯, 胸膈滿悶 胃寒吐食, 心腹疼痛, 肺寒咳嗽, 痛痺, 喉痺, 陰疽, 流痰	三子養胡湯: 咳嗽氣急		
<i>Capsella bursa pastoris</i> (L.) Medicus	나시 난장이 난생이 난시 난쟁이 난지		蕎菜	帶根 全草	· Acetylcholine · Alanine · Arginine · Aspartic acid · Biotin · Benzyl alcohol · Choline · Cysteine · Cystine (RR-form) · Fumaric acid · Fustin · Garbazon · Glutamic acid · Grossipetin hexamethyl ether · Hesperidin · Isoquercitrin · Kaempferol-4-methyl ether · Leucine · Luteolin-7-O-beta-D-rutinoside · Malic acid · m-Cresol · Methionine · 3-Methyl-1-butanol · 10-(Methylsulfinyl)decyl glucosinolate · 9-(Methylsulfinyl)nonyl glucosinolate · N-Amyl alcohol · Norkanagin · o-Cresol · Oxalic acid · p-Cresol · Phenol · Proline (S form, L form) · 2-Propenyl glucosinolate · Pyruvic acid · Quercetin-3-methyl ether · Tartaric acid · Tyramine · Vitamin C	和脾, 利水, 止血, 明目 水腫, 痢疾, 吐血, 便血		별이나 갯가		D Y J
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	황새냉이		白帶草	全草			濕熱痢疾, 熱淋, 白帶, 心忪, 失眠	논두렁, 재곡 등지 의 습지		

<i>Cardamine leucantha</i> O. E. Schultz	미나리냉이		냉이	根		清熱涼血, 明目, 調經	百日咳, 目赤痛, 月經不順		저지대 숲속이나 계곡	
<i>Cardamine lyrata</i> Bunge	냉이		냉이	全草					냇가 · 논밭근처 도랑	
<i>Draba nemorosa</i> var. <i>hebecarpa</i> Lindl.	꽃다지		냉이	種子		下氣行水	肺癰喘急, 水腫脹滿		저지대 양지바른 중발	D Y J
<i>Lepidium apetalum</i> Willd.	다닥냉이		냉이						중발 (목미원산)	D Y
<i>Lepidium virginicum</i> L.	콩다닥냉이		냉이	種子		葛肺降氣, 祛痰平喘, 利水消腫	咳嗽痰多, 小便不利		저지대의 전역	
<i>Rephanus sativus</i> var. <i>acathiformis</i> Makino	무우	능배	냉배	新鮮根		消積滯, 化痰熱, 下氣, 寬中, 解毒	食積腸滿, 痰嗽失音, 吐血, 衄血, 消渴, 痢疾, 偏正頭痛		재배	
				種子		下氣定喘, 消食化痰	咳嗽痰喘, 食積氣滯, 胸悶腹脹, 下痢後重			
						· Allyl isothiocyanate · Aniline · Arabinogalactan protein R-1 · Benzylamine · beta-Carotene (all-trans) · beta-Sitosterol · 4,7-Dimethoxykaempferol · Dimethylamine · Ethylamine · Glucosapparin · Kaempferol · Kaempferol-4-methyl ether · Methylamine · 2-Methylthioethanol · 3-Methylthiopropionyl acetate · N-Methylphenethylamine · N-Pentylamine · Oxalic acid · Palmitic acid · 2-Phenethylamine · Pyridine · 1-(2-Pyrrolidinethion-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-benz-carboline-3-carboxylic acid · 2-Pyrroline · Raphanus protein Rs-AFP1 · Raphanus protein Rs-AFP2 · Raphanus sativus L-arabino-D-galactan · Raphanus sativus L-arabino-D-galactan protein · Raphanusin A · Raphanusin B · Sinapine · trans-4-Methylthio-3-butenyl isothiocyanate · Trigonelline · Violaxanthin (all E form) · Vitamin C · Vitamin U				
<i>Rorippa palustris</i> Bess.	속속이풀		냉배	水前草		清熱解毒, 利水消腫	風熱感冒, 咽喉腫痛		저지대 습지	
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	개갓냉이		냉배	全草, 花		清熱, 利尿, 活血, 通經	癰疹, 疔瘡, 風濕關節炎		저지대발근처	D
<i>Thlaspi arvense</i> L.	말냉이		냉배	全草		消炎	腎炎, 子宮內膜炎		저지대의 들이나 밭	
				種子			目赤腫痛, 流淚			
Fam. Crassulaceae	물나물과									

<i>Orostachys japonicus</i> A. Berger	바위솔	瓦松	全草		清熱解毒 止血 除濕消腫	吐血, 鼻出血, 肝炎腫毒	진초-암	바닷가건조한 바위·오래된 기 와지붕
<i>Penthorum chinense</i> Pursh	낙지다리 가는기린초	水澤蘭	全草		活血, 行水 止血	經閉, 水腫 止血		저지대습지
<i>Sedum aizoon</i> L.		景天三七	全草		化瘀 散寒, 理氣	打撲傷 瘧疾, 腹痛		산지 풀밭
<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	말뚝비름	小箭草	全草		清熱, 解毒 止血	清熱, 解毒 止血		저지대건가나공터
<i>Sedum erythrostichum</i> Miq.	평의비름	景天	全草		清熱, 解毒 止血	清熱, 解毒 止血		산지 풀밭
<i>Sedum kamtschaticum</i> Fischer	기린초	費菜	全草, 根		活血, 止血 寧心, 消腫 解毒	止血, 打撲傷 寧心, 消腫 解毒		1,000m이하 건조한곳
<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	돌나물	石指甲	全草	돌나물 돌나물	清熱, 消腫 解毒	咽喉腫痛, 肝炎, 癰腫	牛膝連飲: 一切大毒	저지대약간 습한곳
<i>Sedum verticillatum</i> L.	세일평의 비름	輪葉八寶	全草		活血化瘀 解毒消腫	癰腫腫痛, 金創出血		추자도의 풀밭
Fam. Saxifragaceae 범의귀과								
<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>dauidii</i> Franch.	노루오줌	落新婦	全草		祛風, 清熱 止咳	風熱感冒, 頭身疼痛, 咳嗽		낙엽수림대의 낮거나 습지
<i>Chrysosplenium grayanum</i> Max.	쟁이눈	金錢苔草	全草		Chrysagravinin	疔瘡		낙엽수림대습지
<i>Parnasia palustris</i> L.	물매화	梅花草	全草		清熱, 涼血 消腫, 解毒	黃疸型肝炎, 脈管炎, 癰腫腫毒		고지대 풀밭 300m 저지대 풀밭
<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>incislobata</i> Nakai	바위떡풀	虎耳草	全草		祛風, 清熱 涼血解毒	中耳炎		고지대 바위
Fam. Pittosporaceae 돈나무과								K D Y
<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	돈나무	梅柗枝葉	枝, 葉	가마귀똥 가마귀똥 똥 섬비 해동목	解毒, 殺蟲	疥癬, 腫毒		D
Fam. Hamamelidaceae 조록나무과								
<i>Distylium racemosum</i> Set Z.	조록나무	蚊母樹	葉	산유지남 조레기남 조롱기 조롱나무	解毒消腫 去瘀利濕	瘰癧		해발 300m 이하
								700m 이하 계곡 등지

<i>Amelanchier asiatica</i> Endl. ex Walp.	채진목		東亞唐棣	根皮	urs-12-en-28-oic acid 1-beta,2'-beta,3'-beta,19-alpha-Tetrahydroxyur- s-12-en-28-oic acid Casuarinin · Daucosterol · Ellagic acid Gallotannin 6-O-beta-D-Glucopyranosylagrimoniolide 4-O-beta-D-Xylopyranosylcinnamic acid Pedunculagin · Phloresinol A · Phloresinol A Phloresinol B · Phloresinol C · Phloresinol C Potentillin · Pseudosapinin Rutic · Agrimol B · Tormenteric acid	益腎,活血	腎虛白帶, 跌打瘀痛			해발700m~1,000m 의 낙엽수림대	
<i>Duchesnea chrysantha</i> Miq.	백합기	계엄지달 계엄지달 계엄지달 배염달 이여머리	鐵果蛇莓	全草		消炎解毒, 止血	前編	전초·암 (삼백초, 후박나무 와함께도)	900m 이하 길가 등지	K D J	
<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	비파나무	비파낭 파파낭	枇杷	果實	nerolidol linalic acid citric acid malic acid oleonic acid 2a-hydroxyursolic acid 6a,19a-dihydroxyursolic acid maslinic acid methyl maslinic acid escapic acid embobifuran lignatofol hyperoside nerolidol 3-O-a-L-rhamnosyl-(1-2)-β-D-glucopyranoside nerolidol 3-O-a-L-rhamnosyl-(1-4)-α-L-rh amnosyl-(1-2)-β-D-glucopyranoside	潤肺,止血, 卜氣	肺痿咳嗽, 吐血,衄血, 燥渴,嘔逆	염: 기침,구토, 팔곡질,암		재배(일본위산)	D
<i>Geum aleppicum</i> Jacquin	큰백부		枇杷葉	葉	nerolidol linalic acid citric acid malic acid oleonic acid 2a-hydroxyursolic acid 6a,19a-dihydroxyursolic acid maslinic acid methyl maslinic acid escapic acid embobifuran lignatofol hyperoside nerolidol 3-O-a-L-rhamnosyl-(1-2)-β-D-glucopyranoside nerolidol 3-O-a-L-rhamnosyl-(1-4)-α-L-rh amnosyl-(1-2)-β-D-glucopyranoside	清肺利胃, 降氣化痰	肺熱痰咳, 咳血,衄血, 胃熱嘔噦		枇杷葉飲子: 溫肺 枇杷葉湯: 喘逆不止 枇杷葉散: 小兒吐乳不定		D Y
<i>Geum japonicum</i> Thunb.	백부		五葉朝陽草	根,全草	Tannin · Flavonoid	祛風除濕, 活血消腫	腰腿痺痛, 瘰癧瘻毒, 瘰癧		저지대 산야		J
<i>Malus micromalus</i> Makino <i>Malus sieboldii</i> Rehd.	채주·고배 아그배나무		水楊梅	全草	2-alpha,19-alpha-Dihydroxy-3-oxo-urs-1 2-en-28-oic acid Cousoic acid 3-Epionomic acid Gallie aldehyde · Gerin · Germin A Germin B · Germin C · Germin E Germin F · Gepamin 9-(2-Hydroxy-ethoxy-methyl)-guanidine 4-O-Acetyl-thymolhydroquinone 1 O beta-D-glucopyranoside Pracoxin D Thymolhydroquinone 4-O-beta D-glucopyranoside	補血益腎, 活血解毒	四肢無力, 遺精陽萎, 痔瘡		산야		J
<i>Malus micromalus</i> Makino <i>Malus sieboldii</i> Rehd.	채주·고배 아그배나무		海紅 一葉海棠	果實		消食健胃	泄利 飲食留滯		한라산북 해발 40~120m 의 숲가장자리, 1,300m 이상	D	
<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	막지꽃	사데꽃 해래비꽃	委陵菜	帶根 全草	3,3,4-Triethoxyellagic acid	祛風濕, 解毒	痢疾, 風濕筋骨 疼痛,瘡疥	전초: 하지동	양자바른 산지와 바닷가	D Y J	

<i>Potentilla discolor</i> Bunge	숨양지꽃 등발	翻白草	帶根 全草	· Tannin · Flavonoid	清熱解毒, 止血消腫, 癰腫	痢疾, 止血, 肺癰, 癰腫, 瘰癧, 結核		석지대 양지쪽 풀 발 또는 머릿가	D Y
<i>Potentilla freyniana</i> Bomm.	세잎양지꽃	三葉委陵菜	全草		清熱解毒, 散瘀止血	骨結核, 口腔炎, 瘰癧		산야나 저지대 풀 가장자리	
<i>Potentilla kleiniana</i> Wight et Arnott	가락자나무	蛇含	帶根 全草	· Agrimolin · Pedunculagin · Potentillin	清熱解毒	驚風, 高熱, 濕痺, 癰瘡, 楊疹		1,300m이하 숲가 장자리나 길가	D J
<i>Pourthiaea villosa</i> Decne. [<i>Photinia villosa</i> (Thunb.) DC.]	운노리나무	毛葉石楠根	根	· Astragalosin · Ruin		除濕熱, 止瀉痢		300m이상의 숲속	
<i>Prunus armeniaca</i> var. <i>ansu</i> Max.	살구	杏仁 운노리낭 운유리낭 임노리낭	種子	· Amygdalin	祛痰止咳, 平喘潤腸	外感咳嗽, 喘滿, 喉痺, 腸燥便秘	종자: 杏仁丸: 咳逆上氣 杏仁煎: 久患肺喘 雙人丸: 上氣喘急	제배	D' Y J'
<i>Prunus buergeria</i> na Miq.	심개 벗나무	華東稠李	種子		潤腸, 逐水	腸燥便秘, 水腫腹滿, 小便不利		500-1,200m 숲속	D
<i>Prunus japonica</i> var. <i>nakaii</i> Rehder	이스라지	郁李仁	種子		潤腸滑腸 下氣利水	大腸氣滯 燥澀不通		500m이하 계곡이 나山野	
<i>Prunus maximowiczii</i> Rupr.	산개벗지 나무	黑櫻桃	果實		發表, 透疹, 解毒	疹出不暢, 癰瘡腫毒	검질, 괴부 병, 담마진, 습진	900m~정상까지	D Y
<i>Prunus mume</i> S. et Z.	매실나무 메실낭 메실 메실낭 메취낭 메화낭 메추낭	烏梅	未熟果	· alpha-Terpineol · Amygdalin · Benzaldehyde · Benzoic acid · Benzyl alcohol · beta-Sitosterol · Cinnamic acid · Citric acid · 2,3-Dimethylmaleic anhydride · Ethyl benzoate · Eugenol · Furfural · Guaiacol · 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde · Isovaleric acid · Lactic acid · Linolenic acid · Limonene oxide · Linalyl acetate · L-Malic acid (S-form) · 2-Methylbutan-1-ol	收斂生津, 安蛔驅蟲	久咳, 虛熱煩渴, 久瀉		제배(마음부근)	D Y J

<i>Rhodotypos scandens</i> Makino	병아리꽃 나무	영도낭 영주낭 영취낭 외영취낭 우영취낭	雞麻	果實, 根	Alzoin · Astragalin · beta-Sitosterol · Campesterol · Cholesterol · Cyanin · Delphin · Gallic acid · Hyperoside · Isoquercitrin · Methyl gallate · Multiflorin A · Multiflorin B · Multinoside A · Multinoside A acetate · Protocatechuic acid · Quercetin-3-O-beta-D-xylopyranoside · Quercetin-3-O-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranosyl-(1->4)-alpha-L-rhamnopyranoside · Quercitrin · Rosamulic acid · Rosamulin · Salicylic acid · Scapanone · Sugmastane-3,6-dione (Salpha H) · Tonicic acid beta-D-glucopyranosyl ester · Tonicic acid	補血, 益腎 清暑, 和胃, 止血 清熱利濕, 活血解毒 生肌收口 利水除濕, 活血解毒	血虛腎虧 婦人禿髮 暑熱吐血, 口渴精疾 肺癰消渴, 關節炎 水腫, 瘡毒腫痛, 小便不利		해발 500m 이하의 계곡				
<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	현레꽃	독고리낭 뽕고리낭 새비낭 새비낭 주래비낭	薔薇枝 薔薇花 薔薇根 薔薇葉 薔實	莖 花朵 根 葉 果實	· 2-alpha,3-alpha,19-alpha,23-Tetrahydroxyurs-12-ene-24,28-dioic acid · 2-alpha,3-beta,19-alpha,23-alpha-Tetrahydroxy-urs-12-en-28-oic acid · Coreanogenol acid · Coreanogenol F1 · Nigachigoside F1 · Nigachigoside F2 · 3-O-alpha-L-Arabinopyranosyl-1up-20(29)-en-28-oic acid · [28-O-beta-D-Glucopyranosyl]-2-alpha,3-beta,19-alpha,23-Tetrahydroxy-urs-12-en-28-oic acid · Staurisinoside R1	補腎, 縮小便, 助陽, 固精, 明目 活血, 止血 祛風利濕 清熱解毒 清熱定驚 散瘀, 止痛, 解毒, 殺虫	五子衍宗丸: 添精補髓 延齡固本丹: 諸虛百損 十子丸: 補腎生精	근: 虛勞, 目暗 (신다리술) 근: 經不調, 跌打損傷 風濕性關節炎, 痛風, 肝炎 傷寒吐瀉, 黃疸 小兒驚風	1,700m 이하의 양지바른 중발이나 숲가장자리	D' Y J			
<i>Rubus buergeri</i> Miq.	거울딸기	저슬딸기 노루딸기	薔薇根	根		清熱解毒, 活血止痛 補陰益精 活血散瘀	胃痛, 黃疸, 肝炎 強壯 補風, 丹毒, 遺精	400m이하 상록수림하					
<i>Rubus corchorifolius</i> L. fil.	수리딸기		薔薇葉	葉	木漿果			산기슭 양지					
<i>Rubus coreanus</i> Miq.	복분자딸기	기른딸기 가막딸기 한딸	覆盆子	木漿果		補腎, 縮小便, 助陽, 固精, 明目 活血, 止血 祛風利濕 清熱解毒 清熱定驚 散瘀, 止痛, 解毒, 殺虫	五子衍宗丸: 添精補髓 延齡固本丹: 諸虛百損 十子丸: 補腎生精	근: 虛勞, 目暗 (신다리술) 근: 經不調, 跌打損傷 風濕性關節炎, 痛風, 肝炎 傷寒吐瀉, 黃疸 小兒驚風	500m 이하 신록양지	Y J			
<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	산딸기	한딸	倒生根	根		祛風利濕 清熱解毒 清熱定驚 散瘀, 止痛, 解毒, 殺虫	經不調, 跌打損傷 風濕性關節炎, 痛風, 肝炎 傷寒吐瀉, 黃疸 小兒驚風	금 가장자리나 야산					
<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	장딸기	감티딸기 보리딸기	刺波	根, 葉		祛風利濕 清熱解毒 清熱定驚 散瘀, 止痛, 解毒, 殺虫	經不調, 跌打損傷 風濕性關節炎, 痛風, 肝炎 傷寒吐瀉, 黃疸 小兒驚風	400m이하 숲가장자리나 인가부근					
<i>Rubus oldhamii</i> Miq.	줄딸기		香莓	根		祛風利濕 清熱解毒 清熱定驚 散瘀, 止痛, 解毒, 殺虫	經不調, 跌打損傷 風濕性關節炎, 痛風, 肝炎 傷寒吐瀉, 黃疸 小兒驚風	금 가장자리나 산야					
<i>Rubus parvifolius</i> L.	병석딸기	콩딸 딸 대역딸	繡田藤	全草		祛風利濕 清熱解毒 清熱定驚 散瘀, 止痛, 解毒, 殺虫	經不調, 跌打損傷 風濕性關節炎, 痛風, 肝炎 傷寒吐瀉, 黃疸 小兒驚風	700m이하의 해발장르는 곳이나 길가					

<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	오이풀 오나갖불취 오나갖불취	地榆	根, 根莖	1-α-O-Galloyl-pedunculagin - Benthamic acid (+)-Catechin 3-O-Galloyl-p-coumaric acid - Gallic acid - Gallic acid 3-O-beta-D-glucopyranoside - Gallotannin 3-O-Galloyl-p-coumaric acid - Gambirin A1 - Gambirin B3 - Hamamelitannin - Isostreucin 3-O-beta-D-glucopyranosylisosterol 6-O-Galloyl-1-O-methyl-beta-D-glucose 3-O-Galloyl-p-coumaric acid 1-O-Methyl-beta-D-glucopyranosyl-4,6-di-O-gallate 1-O-Methyl-beta-D-glucopyranosyl-6-O-gallate 1-O-Methyl-beta-D-glucopyranosyl-2,3,4,6-tetra-O-gallate 1-O-Methyl-beta-D-glucopyranosyl-2,3,6-tri-O-gallate 1-O-Methyl-beta-D-glucopyranosyl-3,4,6-tri-O-gallate 3-Oxo-19-alpha-hydroxy-12-ursen-28-ic acid - Pedunculagin - Pentagalloylglucose - Pernolic acid 28-O-beta-D-glucopyranosyl ester - Procyanidin B3 - Procyanidin P-13 - Protocatechuic acid - Sanguin H4 - Sanguin H8 - Sanguin H9 - Sanguin H10 - Sanguin H11 - Sanguin H6 - Sanguin H7 - Sanguin H1 - Sanguisorbin B 23,46-Tetragalloyl-D-glucose 12,36-Tetra-O-galloyl-beta-D-glucopyranose 33,4-Trimethoxycellulose 12,6-Tr-O-galloyl-beta-D-glucose 2,3,5-Tr-O-galloyl-D-hamamelose - Ursolic acid - Vitamin C - Ziruglycoside I - Ziruglycoside II - Ziruvoside I - Ziruvoside II	涼血止血, 清熱解毒	止血,痔瘡, 腸風,癰腫, 濕疹,	근신장병, 나력, 관절염, 타박상, 과부병, 치질(외용)	地榆甘草湯: 便血 地榆散: 急性性出血 地榆湯: 血痢不止 地榆丸: 痔痢,血痢	산야의 초지	K D Y J
<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>alba</i> Trautv. et Meyer	가느오이풀								저지대 습지	K D
<i>Sorbus alnifolia</i> (S. et Z.) K. Koch.	괘배나무 목새낭 외개낭	水榆果	果實		血虛勞倦				1,600m이하 숲속	
<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	마가목 마개낭	馬牙木	樹皮, 木質部		腎痛,咯血, 化痰				900m~성상	K D Y J
Fam. Leguminosae <i>Aeschynomene indica</i> L.	자귀풀 자갈	合萌	全草		清熱,去風, 利濕,消腫, 解毒	黃疸痢疾, 心脾不安, 胃炎,癰腫, 濕疹			산목어하 습지	D Y J
<i>Albizzia julibrissin</i> Durazz.	자귀나무 자구낭 자갈낭 자귀낭	合歡皮	樹皮		解鬱,和血, 寧心, 消腫	解鬱,和血, 寧心, 消腫	수피: 憂鬱失眠, 心脾不安, 肺癰,癰腫, 이뇨	黃昏湯:肺癰 合歡飲:肺癰久 不效 安神補心丸:養 神鎮精安神	1,000m이하 계곡· 산야	K D Y J

<i>Astragalus adsurgens</i> Pall.	달라황기	沙苑子	種子	22-23-Dihydroquercetin (+)-5,7-Dimethoxyflavone-4-O-beta-D-apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranoside 5,5'-Dimethoxy-7-oxolancresinol-4'-O-beta-D-apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranoside 21-(4-Ethylidene)-2-tetrahydrofuranmethacryloylimachaeanic acid 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-4-methoxymethyl-2-methyl-pyridine-3-O-beta-D-glucopyranoside 5-Hydroxytryptamine · Hyperside - Icariside E5 · Jilibrine I · Jilibrine II - Jilibrigenin A · Jilibrigenin B - Jilibrigenin C · Jilibriside A1 - Jilibriside A2 · Jilibriside A3 - Jilibriside A4 · Jilibriside B1 - Jilibriside C1 · Jilibriside C2 - Lyonsresinol-4,9-di-O-beta-D-glucopyranoside (+)-Lyonsresinol-4,9-di-O-beta-D-glucopyranoside (+)-Lyonsresinol-9'-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->4)-beta-D-glucopyranoside (+)-Lyonsresinol-9-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->4)-beta-D-glucopyranoside - Machaeanic acid · Machaeanic acid lactone - Machaeanic acid methyl ester 4-O-beta-D-Apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranosylglaberride I 1-O-beta-D-Apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranosyl-3,4,5-trimethoxyphenol 3-O-beta-D-Glucopyranosyl-alpha-sinasterol 4-O-beta-D-Glucopyranosylglaberride I 4-O-beta-D-Glucopyranosylsyngaresinol (+)-Pinitol · Quercetin - S-(beta-Carboxyethyl)-L-cysteine (S-form) - S-(beta-Carboxyisopropyl)-L-cysteine - Syngaresinol diglucoside - Syngaresinol 4-O-beta-D-apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranoside - Syngaresinol tetraglycoside - Syngaresinol triglycoside (-)-Syngaresinol-4,4'-bis-O-beta-D-apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranoside (-)-Syngaresinol-4,4'-bis-O-beta-D-glucopyranoside (-)-Syngaresinol-4-O-beta-D-apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranoside (-)-Syngaresinol 4-O-beta-D-apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranosyl-4'-O-beta-D-glucopyranoside (-)-Syngaresinol 4-O-beta-D-glucopyranoside (-)-Syngaresinol 4-O-beta-D-glucopyranoside - Syngaresinol 4-O-beta-D-glucopyranoside - Syngaresinol 4-O-beta-D-glucopyranoside 3,4,7-Trihydroxyflavone - Vernifolin-3-O-beta-D-apiofuranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranoside	補肝, 益腎, 明目, 固精	肝腎不足, 腰膝酸痛, 遺精早泄	金鎖固精丸, 遺精滑精, 沙苑子茶, 補腎固精, 養肝明目	500m이하 (드음계)	종발	
-----------------------------------	------	-----	----	--	----------------	------------------	-------------------------------	--------------	----	--

<i>Astragalus membranaceus</i> var. <i>alpinus</i> Nakai	제주황기	黃芪 (中:黃耆)	根	益衛固表, 利水消腫, 托毒生肌	白汗,盜汗, 瘰癧不潰, 或潰久不 斂,浮腫	근·노한 (달과함계)	黃耆內托散·散 海托燒消腫 人參養榮湯: 補脾肺 十全大補湯: 補氣生血 補中益氣湯: 補氣健脾, 升陽舉陷 玉屏風散: 疏散固表 黃芪桂枝五物湯 益氣和血 防己黃芪湯·益 氣利水	1,700m이상 고지대	D Y J'
<i>Astragalus sinicus</i> L.	자운영	紅花菜	全草	清熱解毒, 祛風明目, 涼血止血	咽喉腫, 風痰咳嗽, 目赤腫痛 打瘡			중국 원산, 저지 대의 논이나 길	
<i>Cassia mimosoides</i> var. <i>nomame</i> Makino	차폴	山扁豆	全株	清肝利濕, 散瘀化積	暑熱水腫, 疔瘡癰腫	종자: ※다용 (자글차)		양지바른 산아· 길가	K D' Y' J'
<i>Cassia tora</i> L.	긴강남차	決明子	種子	清肝,明目, 利水,通便	風熱赤眼, 青盲,雀目, 高血壓肝炎, 肝硬化腹水, 習慣性便秘	종자: 결막염	決明散·失明 決明子散: 除障明目 洗肝明目湯: 風熱眼目	제배 (북아메리카원산)	J

<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	활나물		野百合	全草	Monocotyledonae	清熱, 利濕, 解毒 痢疾, 瘡癤, 小疳積, 愈證			산록지대 풀밭	
<i>Desmodium caudatum</i> DC.	된장풀	쉬풀	菁蒿証	全草	· Sweetian · Canavanine	清熱, 利濕, 消腫, 散瘀 咳嗽吐血, 水腫, 癰瘡	염, ★구더기 제거		500m이하 장자리 · 길가	
<i>Desmodium oxypetalum</i> DC.	도둑놈의 갈고리		山馬蝗	全株	· kaempferin	祛風除濕, 活血消毒 風濕痺痛, 痢中, 帶下, 咽喉炎			낙엽수림대 이하의 숲	
<i>Desmodium polycarpum</i> DC. [D. heterocarpum(L.) DC.]	좁도둑놈의 갈고리		狗尾花	全株		健胃, 消痰止咳, 消腫解毒 流行性腳氣, 腮腺炎			낙엽수림대이하 숲속	
<i>Dolichos lablab</i> L.	편두 (까치콩)	원강낭콩	扁豆	種子	· 17-beta(H)-Trisnorhopanone · Brassinolide · Castasterone · 6-Deoxocastasterone · 6-Deoxodolichosterone · Dolicholide · Dolichos lablab lectin · Dolichosterone · (+)-D-Ononitol · Galactosyl-ononitol · Gibberellin A1-3-O-beta-D-glucopyranoside · Homodolicholide · Homodolichosterone · Hop-22(29)-ene · Jasmonic acid · (-)-Jasmonic acid · Lablaboside A · Lablaboside B · Lablaboside C · Lablabosaponin I · Oleaginic acid-3-O-alpha-L-arabinopyranosyl-28-O-beta-D-glucopyranosyl-yl(1->6)-beta-D-glucopyranosyl ester	暑濕吐瀉, 脾虛嘔逆, 食消嘔泄, 水停消渴, 赤白帶下, 小兒疳積		재배 (열대지방원산)	J	
<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	여우팔		野扁豆	全草, 種子		無名腫毒, 婦女白帶			저지대 풀밭	
<i>Gleditsia japonica</i> var. <i>koriensis</i> Nakai	주엽나무		皂莢	果實		祛風痰, 除濕毒, 殺蟲	졸도, 거담제	皂角丸: 大風諸癰 通關散: 卒中風, 人事不省 皂角散: 卒中風, 痰塞	바닷가 가까운 냇가	
<i>Glycine soja</i> S. et Z.	돌콩		皂角刺	棘刺		拔毒, 消腫, 排膿		皂角刺丸: 痔疾		
<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsumura	남아초		野大豆藤	莖葉, 根		健脾	盜汗, 傷筋		900m이하 산야	
<i>Kummerowia stipulacea</i> (Max.) Makino	동근배들풀		一味藥	全草	· Flavonoid	癰腫, 痔瘡, 食積			저지대 풀밭, 바닷가	D Y
<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	매듭풀	돛수에 돛치기풀	鷄眼草	全草		清熱解毒, 健脾利濕	精疾, 傳染性肝炎, 白濁		산야	

<i>Vicia cracca</i> L.	등갈채나물		山野豌豆	全草	· Anti-A · Phytochemagelutinin	祛風濕, 活血舒筋, 止痛	風濕痛, 閃挫傷, 無名腫毒			산아출발	
<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fl. et Mey.	큰갈퀴 (덩굴)									산록이하	
<i>Vicia hirsuta</i> S.F.Gray	새완두		小巢菜	全草	· Apum	解表利濕, 活血止血	瘧疾, 鼻衄, 白帶			산록이하	
<i>Vicia tetrasperma</i> Moench.	얼치기완두		四子野豌豆	全草	· lectin	解毒療瘡, 活血調經, 明目定眩	疔瘡, 發背, 痔瘡, 月經不調			저지대의 산아	
<i>Vicia unijuga</i> A. Br.	나비나물		三鈴子	根, 嫩葉	· Cosmusin	補虛	癆傷頭暈			산록부의 초지 · 숲 가장자리	
Fam. Geraniaceae 취손이풀과											
<i>Geranium dahuricum</i> DC.	산취손이	설새쿨	玄草 (中: 老鸛草)	全草	· Galloyl quinic acid · Chebulinic acid · Dehydrogeraniin · Eleocarpusin · Furosin · Geraniinic acid A · Digallae · Pyrogallol · Xanthoxylol · Tannin · Galic acid · succinic acid · Quercetin	祛風活血, 清熱解毒	風濕疼痛, 癰疽腸炎	전초: 침사, 변무른데	老鸛草膏: 筋骨疼痛	정상근처 길가, 저지대들	D Y K D' Y J
<i>Geranium nepalense</i> ssp. <i>thunbergii</i> Hara	이질풀										
<i>Geranium robertianum</i> L.	취주이질풀		貓脚印	全草			風濕痺痛, 瘡癤癰腫			산지	
<i>Geranium sibiricum</i> L.	취손이풀		老鸛草	全草		祛風通絡, 活血, 清熱利濕	風濕痺痛, 肌膚麻木, 跌打損傷, 泄瀉			산의 초지나 숲 가장자리	
Fam. Oxalidaceae 팽이밥과											
<i>Oxalis corniculata</i> L.	팽이밥	가마귀연줄, 가마귀외, 고냉이풀, 생이연줄, 고냉이쿨	酢漿草	全草	· Citric acid · Tartaric acid	清熱利濕, 涼血散瘀, 消腫解毒	泄瀉痢疾, 黃疸, 疔瘡, 癰腫	酸漿酒: 小便不通		길가, 정원장초	K D' Y J
<i>Oxalis martiana</i> Zucc.	차주팽이밥		銅錢草	全草		散瘀消腫, 清熱利濕, 解毒	跌打損傷, 月經不調, 咽喉腫痛, 水瀉			남미원산의 귀 화 식물, 길가나 공터의 음습한 곳	
<i>Oxalis obtusangulata</i> Maxim	큰팽이밥		二葉銅錢草	全草	· orientin · 2'-gluco-isovitexin	活血化瘀, 清熱解毒, 利尿通淋	勞傷疼痛, 跌打損傷			해발 700m 이상의 숲	D Y
Fam. Zygophyllaceae 남가새과											

<i>Tribulus terrestris</i> L.	남가세	菝葜子 (中刺菝葜) (果)菝葜	果實	Aracane · Aspartic acid · Astragalin · Astragaloside · beta-Sitosterol · Campesterol · Daucosterol · 3,3'-Dihydroxyfurost-20(22) en 12 one, (3bet a,3xi) form, 3-O-beta-D-Xylopyranosyl (1 -23)-beta-D-glucopyranosyl (11-22)-beta D-glucopyranosyl (1-24)-beta-D-glucopyra noside], 26-O-beta-D-glucopyranoside · Dio san · Diosgenin · 3-4-centiobosyl-7-glucopyranosylkaempferol · Glucogenin · Glutamic acid · Gracilin (2R) · Harman · Harmine · Harms · Hecogenin · Isohrosterol · Isoquercitrin · Isorhamnetin 3,7-di-O-beta-D-glucopyranoside · Isorhamnetin-3-gentiobioside-7-glucopyranoside · Isorhamnetin 3-gentiobioside · Isorhamnetin-3-gentiobioside-7-glucopyranosi de · Isorhamnetin 3-p-coumaroylglucopyranoside · Kaempferol · Kaempferol 3-O-beta-D-rutinoside · Kaempferol 3-O-gentiobioside · Kaempferol-3-p-coumaroylglucopyranoside · Kikuba saponin · Neogitogenin · Neogitogenin (2S) · 3-O-beta-D-glucopyranosylisorhamnetin · 3-O-beta-D-glucopyranosylneohesperigenin · Protogracillin · Quercetin · Quercetin-3-gentiobosyl-7-glucopyranoside · Quercetin 3-gentiobioside · Quercetin-3-O-beta-D-rutinoside · Quercetin 3-O-gentiobioside · Quercetin 3-O-rutinoside-7-O-beta-D-glucop yranoside · Quercetin 3-rhamnogentiobioside · Rosogenn (2R) · Spicatoside A · Spirosta-3,5-diene (2R) · Spirosta-3,5-diene (2S) · Spirostane-3,6,12-trione · Spirost-4-ene-3,6,12-trione (25R) form · Terrestriamide · Terrestroside F · Terrestrosin C · Terrestrosin D · Terrestrosin E · Terrestrosin J · Terrestrosin K · Tetrahydrokummet(R form) · Tribuloside · Tribulosin · Tribulus polysaccharide H · Tribulus terrestris diosgenin glycoside · Tribulus terrestris diosgenin rhamnoglucoside · Tribulus terrestris neohesperigenin glucoside · Tribulus terrestris saponin C D-N · Tribulus terrestris saponin D N · Tricin 7 diglucopyranoside · Trilamin · Trilin	散風明目, 下氣,行血	頭痛,目赤, 腫翳,癰疽, 乳癰,癰疽	白莖蓼散: 目赤多淚 消癰退翳丸: 角膜退翳 消肝明目湯: 風眼眼目赤腫癰 莖蓼散:氣腫痛 雷鈴散:行經	비낫가 모래광	K D Y J
Fam. Rutaceae 윤향과 <i>Citrus aurantium</i> L.	광복	枳殼 枳殼的 果實	枳殼	破氣,行瘀, 消積	破氣,行瘀, 消積	胸膈痞滿, 胸痞脇脹, 食積,噎氣, 嘔逆脫肛, 下痢後重, 子宮脫垂	寬腸枳殼散: 血氣止痛 烏金散: 腸風下血不止 清上防風湯: 頭面生瘡癰	재배	D Y J

			- gamma Terpinene · 4' Glucosyl:narudin - Guandine · Guandiacetic acid - Guandinosuccinic acid 3,3',4',5',6',7,8-Heptamethoxyflavone - Hesperidin 4'-Hydroxyflavone-5-O-beta-D-glucosyl-7-O-beta-D-rhamnosyl-glucopyranoside 6-Hydroxy-3,3',4',5',7,8-hexamethoxyflavone - Limocitrin-3-O-(6'-alpha-glucosyl-3'-hydroxy-3-methyl-glutaryl)-(1->2)-beta-D-glucopyranoside - Limocitrin-3-O-alpha-L-rhamnopyranoside - Limocitrin-3-O-beta-D-glucopyranoside - Limninin · Linalool · L-Stachydrine - Luteolin-7-O-beta-D-rutinoside - Methylguandine · Naringin - Naradin · Natsudaidan-3-glucoside - Neohesperidin · N-Methyltyramine - Nobiletin · Nonyl alcohol · Ocimumone 3-O-beta-D-Glucopyranosyl:bufenine 3,4'-bis(8'-pentamethoxyflavone) 3-O-beta-D-Glucopyranosyl-3,3',5,7-tetrahydroxy-4,8-dimethoxyflavone 5-O-Demethynobiletin 15-Cumene 2-Phenylethyl-beta-D-glucopyranoside 2-Phenylethyl-D-rutinoside - Ponkanectin · Sinensetin - Synephrine · Synephrine (R form) - Syringin · Terpinolene · trans-Sabinene - Trigonelline 4,5,7-Trihydroxy-3,8-dimethoxyflavone-3-O-alpha-L-rhamnopyranoside 3,5,7-Trihydroxy-4,8-dimethoxyflavone-3-O-beta-D-glucopyranoside 4,5,7-Trihydroxy-3,8-dimethoxyflavone-3-O-beta-D-glucopyranoside 4,5,7-Trihydroxy-flavone-3,6-di-C-glucopyranoside 4,5,7-Trihydroxy-3'-methoxyflavone-3-O-beta-D-rhamnosyl-glucopyranoside - Vicenin 2 · Vitexin	種子	橘核
			理氣,止痛	氣,血 辛丸腫痛, 乳癰,腰痛, 膀胱氣痛	橘核丸, 四種縮菊
果皮	未成熟的果皮		疏肝破氣, 散結消痰	胸脇悶結, 痰氣,乳癰, 食積,乳核, 久積結塊	理氣祛風散, 口眼喎斜 青皮丸飽悶
橘紅 (中橘瓣的 果皮的外層 紅色部分)	果皮的 外層紅 色部分		消痰,利氣, 寬中,散結		二陳湯: 脾胃不和 橘杏散:乳癰 保生湯:惡阻

<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	땅빈대	고름풀 고름풀 고름풀 쑥쑥	地錦草	全草	- Euphorbin - Euphorbin A - Euphorbin B - Euphorbin C - Euphorbin D - Euphorbin E - Euphorbin F - Euphorbin G - Euphorbin H - Euphorbin I - Euphorbin J - Euphorbin K - Euphorbin L - Euphorbin M - Euphorbin N - Euphorbin O - Euphorbin P - Euphorbin Q - Euphorbin R - Euphorbin S - Euphorbin T - Euphorbin U - Euphorbin V - Euphorbin W - Euphorbin X - Euphorbin Y - Euphorbin Z - Euphorbin AA - Euphorbin AB - Euphorbin AC - Euphorbin AD - Euphorbin AE - Euphorbin AF - Euphorbin AG - Euphorbin AH - Euphorbin AI - Euphorbin AJ - Euphorbin AK - Euphorbin AL - Euphorbin AM - Euphorbin AN - Euphorbin AO - Euphorbin AP - Euphorbin AQ - Euphorbin AR - Euphorbin AS - Euphorbin AT - Euphorbin AU - Euphorbin AV - Euphorbin AW - Euphorbin AX - Euphorbin AY - Euphorbin AZ - Euphorbin BA - Euphorbin BB - Euphorbin BC - Euphorbin BD - Euphorbin BE - Euphorbin BF - Euphorbin BG - Euphorbin BH - Euphorbin BI - Euphorbin BJ - Euphorbin BK - Euphorbin BL - Euphorbin BM - Euphorbin BN - Euphorbin BO - Euphorbin BP - Euphorbin BQ - Euphorbin BR - Euphorbin BS - Euphorbin BT - Euphorbin BU - Euphorbin BV - Euphorbin BW - Euphorbin BX - Euphorbin BY - Euphorbin BZ - Euphorbin CA - Euphorbin CB - Euphorbin CC - Euphorbin CD - Euphorbin CE - Euphorbin CF - Euphorbin CG - Euphorbin CH - Euphorbin CI - Euphorbin CJ - Euphorbin CK - Euphorbin CL - Euphorbin CM - Euphorbin CN - Euphorbin CO - Euphorbin CP - Euphorbin CQ - Euphorbin CR - Euphorbin CS - Euphorbin CT - Euphorbin CU - Euphorbin CV - Euphorbin CW - Euphorbin CX - Euphorbin CY - Euphorbin CZ - Euphorbin DA - Euphorbin DB - Euphorbin DC - Euphorbin DD - Euphorbin DE - Euphorbin DF - Euphorbin DG - Euphorbin DH - Euphorbin DI - Euphorbin DJ - Euphorbin DK - Euphorbin DL - Euphorbin DM - Euphorbin DN - Euphorbin DO - Euphorbin DP - Euphorbin DQ - Euphorbin DR - Euphorbin DS - Euphorbin DT - Euphorbin DU - Euphorbin DV - Euphorbin DW - Euphorbin DX - Euphorbin DY - Euphorbin DZ - Euphorbin EA - Euphorbin EB - Euphorbin EC - Euphorbin ED - Euphorbin EE - Euphorbin EF - Euphorbin EG - Euphorbin EH - Euphorbin EI - Euphorbin EJ - Euphorbin EK - Euphorbin EL - Euphorbin EM - Euphorbin EN - Euphorbin EO - Euphorbin EP - Euphorbin EQ - Euphorbin ER - Euphorbin ES - Euphorbin ET - Euphorbin EU - Euphorbin EV - Euphorbin EW - Euphorbin EX - Euphorbin EY - Euphorbin EZ - Euphorbin FA - Euphorbin FB - Euphorbin FC - Euphorbin FD - Euphorbin FE - Euphorbin FF - Euphorbin FG - Euphorbin FH - Euphorbin FI - Euphorbin FJ - Euphorbin FK - Euphorbin FL - Euphorbin FM - Euphorbin FN - Euphorbin FO - Euphorbin FP - Euphorbin FQ - Euphorbin FR - Euphorbin FS - Euphorbin FT - Euphorbin FU - Euphorbin FV - Euphorbin FW - Euphorbin FX - Euphorbin FY - Euphorbin FZ - Euphorbin GA - Euphorbin GB - Euphorbin GC - Euphorbin GD - Euphorbin GE - Euphorbin GF - Euphorbin GG - Euphorbin GH - Euphorbin GI - Euphorbin GJ - Euphorbin GK - Euphorbin GL - Euphorbin GM - Euphorbin GN - Euphorbin GO - Euphorbin GP - Euphorbin GQ - Euphorbin GR - Euphorbin GS - Euphorbin GT - Euphorbin GU - Euphorbin GV - Euphorbin GW - Euphorbin GX - Euphorbin GY - Euphorbin GZ - Euphorbin HA - Euphorbin HB - Euphorbin HC - Euphorbin HD - Euphorbin HE - Euphorbin HF - Euphorbin HG - Euphorbin HH - Euphorbin HI - Euphorbin HJ - Euphorbin HK - Euphorbin HL - Euphorbin HM - Euphorbin HN - Euphorbin HO - Euphorbin HP - Euphorbin HQ - Euphorbin HR - Euphorbin HS - Euphorbin HT - Euphorbin HU - Euphorbin HV - Euphorbin HW - Euphorbin HX - Euphorbin HY - Euphorbin HZ - Euphorbin IA - Euphorbin IB - Euphorbin IC - Euphorbin ID - Euphorbin IE - Euphorbin IF - Euphorbin IG - Euphorbin IH - Euphorbin II - Euphorbin IJ - Euphorbin IK - Euphorbin IL - Euphorbin IM - Euphorbin IN - Euphorbin IO - Euphorbin IP - Euphorbin IQ - Euphorbin IR - Euphorbin IS - Euphorbin IT - Euphorbin IU - Euphorbin IV - Euphorbin IW - Euphorbin IX - Euphorbin IY - Euphorbin IZ - Euphorbin JA - Euphorbin JB - Euphorbin JC - Euphorbin JD - Euphorbin JE - Euphorbin JF - Euphorbin JG - Euphorbin JH - Euphorbin JI - Euphorbin JJ - Euphorbin JK - Euphorbin JL - Euphorbin JM - Euphorbin JN - Euphorbin JO - Euphorbin JP - Euphorbin JQ - Euphorbin JR - Euphorbin JS - Euphorbin JT - Euphorbin JU - Euphorbin JV - Euphorbin JW - Euphorbin JX - Euphorbin JY - Euphorbin JZ - Euphorbin KA - Euphorbin KB - Euphorbin KC - Euphorbin KD - Euphorbin KE - Euphorbin KF - Euphorbin KG - Euphorbin KH - Euphorbin KI - Euphorbin KJ - Euphorbin KK - Euphorbin KL - Euphorbin KM - Euphorbin KN - Euphorbin KO - Euphorbin KP - Euphorbin KQ - Euphorbin KR - Euphorbin KS - Euphorbin KT - Euphorbin KU - Euphorbin KV - Euphorbin KW - Euphorbin KX - Euphorbin KY - Euphorbin KZ - Euphorbin LA - Euphorbin LB - Euphorbin LC - Euphorbin LD - Euphorbin LE - Euphorbin LF - Euphorbin LG - Euphorbin LH - Euphorbin LI - Euphorbin LJ - Euphorbin LK - Euphorbin LL - Euphorbin LM - Euphorbin LN - Euphorbin LO - Euphorbin LP - Euphorbin LQ - Euphorbin LR - Euphorbin LS - Euphorbin LT - Euphorbin LU - Euphorbin LV - Euphorbin LW - Euphorbin LX - Euphorbin LY - Euphorbin LZ - Euphorbin MA - Euphorbin MB - Euphorbin MC - Euphorbin MD - Euphorbin ME - Euphorbin MF - Euphorbin MG - Euphorbin MH - Euphorbin MI - Euphorbin MJ - Euphorbin MK - Euphorbin ML - Euphorbin MN - Euphorbin MO - Euphorbin MP - Euphorbin MQ - Euphorbin MR - Euphorbin MS - Euphorbin MT - Euphorbin MU - Euphorbin MV - Euphorbin MW - Euphorbin MX - Euphorbin MY - Euphorbin MZ - Euphorbin NA - Euphorbin NB - Euphorbin NC - Euphorbin ND - Euphorbin NE - Euphorbin NF - Euphorbin NG - Euphorbin NH - Euphorbin NI - Euphorbin NJ - Euphorbin NK - Euphorbin NL - Euphorbin NM - Euphorbin NN - Euphorbin NO - Euphorbin NP - Euphorbin NQ - Euphorbin NR - Euphorbin NS - Euphorbin NT - Euphorbin NU - Euphorbin NV - Euphorbin NW - Euphorbin NX - Euphorbin NY - Euphorbin NZ - Euphorbin OA - Euphorbin OB - Euphorbin OC - Euphorbin OD - Euphorbin OE - Euphorbin OF - Euphorbin OG - Euphorbin OH - Euphorbin OI - Euphorbin OJ - Euphorbin OK - Euphorbin OL - Euphorbin OM - Euphorbin ON - Euphorbin OO - Euphorbin OP - Euphorbin OQ - Euphorbin OR - Euphorbin OS - Euphorbin OT - Euphorbin OU - Euphorbin OV - Euphorbin OW - Euphorbin OX - Euphorbin OY - Euphorbin OZ - Euphorbin PA - Euphorbin PB - Euphorbin PC - Euphorbin PD - Euphorbin PE - Euphorbin PF - Euphorbin PG - Euphorbin PH - Euphorbin PI - Euphorbin PJ - Euphorbin PK - Euphorbin PL - Euphorbin PM - Euphorbin PN - Euphorbin PO - Euphorbin PP - Euphorbin PQ - Euphorbin PR - Euphorbin PS - Euphorbin PT - Euphorbin PU - Euphorbin PV - Euphorbin PW - Euphorbin PX - Euphorbin PY - Euphorbin PZ - Euphorbin QA - Euphorbin QB - Euphorbin QC - Euphorbin QD - Euphorbin QE - Euphorbin QF - Euphorbin QG - Euphorbin QH - Euphorbin QI - Euphorbin QJ - Euphorbin QK - Euphorbin QL - Euphorbin QM - Euphorbin QN - Euphorbin QO - Euphorbin QP - Euphorbin QQ - Euphorbin QR - Euphorbin QS - Euphorbin QT - Euphorbin QU - Euphorbin QV - Euphorbin QW - Euphorbin QX - Euphorbin QY - Euphorbin QZ - Euphorbin RA - Euphorbin RB - Euphorbin RC - Euphorbin RD - Euphorbin RE - Euphorbin RF - Euphorbin RG - Euphorbin RH - Euphorbin RI - Euphorbin RJ - Euphorbin RK - Euphorbin RL - Euphorbin RM - Euphorbin RN - Euphorbin RO - Euphorbin RP - Euphorbin RQ - Euphorbin RR - Euphorbin RS - Euphorbin RT - Euphorbin RU - Euphorbin RV - Euphorbin RW - Euphorbin RX - Euphorbin RY - Euphorbin RZ - Euphorbin SA - Euphorbin SB - Euphorbin SC - Euphorbin SD - Euphorbin SE - Euphorbin SF - Euphorbin SG - Euphorbin SH - Euphorbin SI - Euphorbin SJ - Euphorbin SK - Euphorbin SL - Euphorbin SM - Euphorbin SN - Euphorbin SO - Euphorbin SP - Euphorbin SQ - Euphorbin SR - Euphorbin SS - Euphorbin ST - Euphorbin SU - Euphorbin SV - Euphorbin SW - Euphorbin SX - Euphorbin SY - Euphorbin SZ - Euphorbin TA - Euphorbin TB - Euphorbin TC - Euphorbin TD - Euphorbin TE - Euphorbin TF - Euphorbin TG - Euphorbin TH - Euphorbin TI - Euphorbin TJ - Euphorbin TK - Euphorbin TL - Euphorbin TM - Euphorbin TN - Euphorbin TO - Euphorbin TP - Euphorbin TQ - Euphorbin TR - Euphorbin TS - Euphorbin TT - Euphorbin TU - Euphorbin TV - Euphorbin TW - Euphorbin TX - Euphorbin TY - Euphorbin TZ - Euphorbin UA - Euphorbin UB - Euphorbin UC - Euphorbin UD - Euphorbin UE - Euphorbin UF - Euphorbin UG - Euphorbin UH - Euphorbin UI - Euphorbin UJ - Euphorbin UK - Euphorbin UL - Euphorbin UM - Euphorbin UN - Euphorbin UO - Euphorbin UP - Euphorbin UQ - Euphorbin UR - Euphorbin US - Euphorbin UT - Euphorbin UU - Euphorbin UV - Euphorbin UW - Euphorbin UX - Euphorbin UY - Euphorbin UZ - Euphorbin VA - Euphorbin VB - Euphorbin VC - Euphorbin VD - Euphorbin VE - Euphorbin VF - Euphorbin VG - Euphorbin VH - Euphorbin VI - Euphorbin VJ - Euphorbin VK - Euphorbin VL - Euphorbin VM - Euphorbin VN - Euphorbin VO - Euphorbin VP - Euphorbin VQ - Euphorbin VR - Euphorbin VS - Euphorbin VT - Euphorbin VU - Euphorbin VV - Euphorbin VW - Euphorbin VX - Euphorbin VY - Euphorbin VZ - Euphorbin WA - Euphorbin WB - Euphorbin WC - Euphorbin WD - Euphorbin WE - Euphorbin WF - Euphorbin WG - Euphorbin WH - Euphorbin WI - Euphorbin WJ - Euphorbin WK - Euphorbin WL - Euphorbin WM - Euphorbin WN - Euphorbin WO - Euphorbin WP - Euphorbin WQ - Euphorbin WR - Euphorbin WS - Euphorbin WT - Euphorbin WU - Euphorbin WV - Euphorbin WW - Euphorbin WX - Euphorbin WY - Euphorbin WZ - Euphorbin XA - Euphorbin XB - Euphorbin XC - Euphorbin XD - Euphorbin XE - Euphorbin XF - Euphorbin XG - Euphorbin XH - Euphorbin XI - Euphorbin XJ - Euphorbin XK - Euphorbin XL - Euphorbin XM - Euphorbin XN - Euphorbin XO - Euphorbin XP - Euphorbin XQ - Euphorbin XR - Euphorbin XS - Euphorbin XT - Euphorbin XU - Euphorbin XV - Euphorbin XW - Euphorbin XX - Euphorbin XY - Euphorbin XZ - Euphorbin YA - Euphorbin YB - Euphorbin YC - Euphorbin YD - Euphorbin YE - Euphorbin YF - Euphorbin YG - Euphorbin YH - Euphorbin YI - Euphorbin YJ - Euphorbin YK - Euphorbin YL - Euphorbin YM - Euphorbin YN - Euphorbin YO - Euphorbin YP - Euphorbin YQ - Euphorbin YR - Euphorbin YS - Euphorbin YT - Euphorbin YU - Euphorbin YV - Euphorbin YW - Euphorbin YX - Euphorbin YY - Euphorbin YZ - Euphorbin ZA - Euphorbin ZB - Euphorbin ZC - Euphorbin ZD - Euphorbin ZE - Euphorbin ZF - Euphorbin ZG - Euphorbin ZH - Euphorbin ZI - Euphorbin ZJ - Euphorbin ZK - Euphorbin ZL - Euphorbin ZM - Euphorbin ZN - Euphorbin ZO - Euphorbin ZP - Euphorbin ZQ - Euphorbin ZR - Euphorbin ZS - Euphorbin ZT - Euphorbin ZU - Euphorbin ZV - Euphorbin ZW - Euphorbin ZX - Euphorbin ZY - Euphorbin ZZ	활혈,止血,利濕	清熱解毒,活血,止血,利濕	腸炎,外傷出血,濕熱黃疸,癰腫疔瘡	甘遂散: 五種癰瘤 縮水丸: 消渴 十棗湯: 太陽中風	1,300m이하 숲속	K D Y
<i>Euphorbia sieboldiana</i> Morr. et Decne	개감수		甘遂	根	- Brevifolincarboxylic acid - Elagic acid-2-O-beta-D-glucopyranoside - Euphorbin M2 - Euphorbin M1 - Euphorbin M3	萬水飲,破積聚,二便不通	清熱解毒,活血,止血,利濕	水腫脹滿,結胸癰瘤,癰疽瘰癧,二便不通			
<i>Euphorbia supina</i> Rafin.	애기땅빈대		斑地錦	全草	1-[3-(13-Acetyl-24-dihydroxy-6-methoxy-5-methylphenyl)methyl]-24-hydroxy-5-(13-methyl-2-butene)-1-phenyl-1-butanone - beta-D-Glucopyranoside - Butyrylmalic acid 1,6-Diethylglucose-beta-D-Pyranose-furan 2,6-Dihydroxy-4-methoxy-3,5-dimethylacetophenone 2,6-Dihydroxy-4-methoxy-3-methylacetophenone 2,6-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl-6-galloylglucoside 3,4-Di-O-galloylbergamin	止血,清熱,通乳	止血,清熱,通乳	黃疸,止血,泄瀉,癰腫瘡毒	발,경가		
<i>Mallotus japonicus</i> Muell.-Arg.	예덕나무	다간죽 다간죽 다간죽 복단죽 복단죽 복단죽	野梧桐	樹皮	1-[3-(13-Acetyl-24-dihydroxy-6-methoxy-5-methylphenyl)methyl]-24-hydroxy-5-(13-methyl-2-butene)-1-phenyl-1-butanone - beta-D-Glucopyranoside - Butyrylmalic acid 1,6-Diethylglucose-beta-D-Pyranose-furan 2,6-Dihydroxy-4-methoxy-3,5-dimethylacetophenone 2,6-Dihydroxy-4-methoxy-3-methylacetophenone 2,6-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl-6-galloylglucoside 3,4-Di-O-galloylbergamin	調整消化功能	調整消化功能	胃潰瘍,十二指腸潰瘍	해발 700m이하 계곡·산야		D

							Ricinus agglutinin · Ricinus agglutinin RCL-1 Ricinus agglutinin RCL-2 Ricinus communis alpha-lectin Ricinus communis glycoprotein CB-1-A Ricinus communis hemagglutinin Ricinus communis lectin A-1 Ricinus communis lectin A-2 Ricinus communis lectin beta Ricinus communis lectin gamma Ricinus communis lectin RCA-1 Ricinus communis phytoagglutinin Tryptophan · (-)-Tyrosine (S-form) Valine · Vitamin B6 · Vitamin B1	散瘀血, 強腰膝	勞傷腰膝 酸痛			해발 800m 이하 의 숲속			
<i>Sapium japonicum</i> Pax et Hoffm.	사람주나무	쇠뿔박나무	白乳木	樹皮, 葉	一葉萩	蟻枝, 葉,根	Securinine · Rutin	活血舒筋, 健脾益腎	顔面神經 麻痺, 小兒麻痺 後遺症			처지대-북하바닷가			
Fam. Empetraceae 시로미과 <i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i> K. Koch	시로미	시라미 시러미 시럼비 시로미 시루미 시르미	岩高蘭	果實				補腎添精, 強腰健骨	病久体虛, 腰膝酸軟, 陽痿	과실:갈증		1,400m이상고지대		K D' Y' J	
Fam. Anacardiaceae 윗나무과 <i>Rhus chinensis</i> Mill.	붉나무	동녕바치낭 복낭 복덕낭 복칠낭	五倍子 鹽麩子	虫體 果實			Demethoxykanugin · Ovalitenone	敏肺,瀉腸, 止血,解毒	肺虛久咳, 久瀉,脫肛, 自汗,腫毒, 外傷出血, 瘰癧	虫癭: 구내염, 치통,지혈, 도한,습진 (외용)	五倍散: 金瘡血不止 五倍子散:腫毒 爛珍膏: 熱毒瘡瘡	700m 이하 숲가장자리 · 산야		K D' Y' J	
<i>Rhus succedanea</i> L.	검양나무	개웃낭 개칠낭 황칠낭	林背子	根, 根皮			Laccol · Fisetin	生津潤肺, 降火化痰, 敏汗,止痢	痰嗽,黃病, 咽喉腫毒			800m 이하 숲속, 산야		K D Y J	
<i>Rhus sylvestris</i> S. et Z.	산검양 윗나무	황칠낭	野漆樹根	根				清熱解毒 止血	尿血,血崩 帶下,瘡癰			산지		K D Y J	
<i>Rhus verniciflua</i> Stokes	윗나무	웃칠낭 칠낭	乾漆	樹脂			Urushiol	止血,消腫, 殺虫	氣鬱胸悶, 胸膈受傷	수지: 살충,견위 (웃담)	人黃蘗,蠱丸: 破血消腫, 逐瘀通經	아생상(중국원산)		J	

Fam. Aquifoliaceae 감탕나무과 <i>Ilex cornuta</i> Lindl.	호랑가시나무	남소왕이 소왕가시 호랭이만골	枸骨葉	果	· Cornuaglycolipid · Cornuaside A · Cornuaside C · 3-Hydroxy-20(30)-lupen-20-ol · Ilexside I · Ilexside II · Ziyuglycoside I · Ziyuglycoside II	補腎腎, 養氣血, 祛風濕	咳嗽, 腰膝痿弱		婦人血氣疼痛 乾痰散 胞衣不出	
	면나무	면낭 면낭	救必應	樹皮, 根皮	· Amyrin · sitosterol	清熱解毒, 止痛,利濕	扁桃腺炎, 胃及十二指腸 潰瘍, 急性性肝炎		난산면 400m이하 계곡 · 난대림속	
Fam. Celastraceae 노박덩굴과 <i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	폰지나무		刺南蛇藤	根, 果實, 莖	· Celaxanthin · Zeaxanthin	祛風濕, 強筋骨	關節炎, 打撲傷		산곡숲속	
	노박덩굴	본지낭 본지쿨 본지낭	南蛇藤	藤草	· 사탕유	祛風濕, 活血脈	四肢麻木, 小兒驚風		1,000m이하 숲속 · 산야	
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	화살나무	살낭 죽피낭 쟁꿩낭 출꿩낭	鬼箭羽	枝條或 翅狀 附屬物	· beta Sitosterol · beta Sitosterone · Dulsitol · Fiedelin · Nicotinamide · Stigmast-4-en-3,6-dione	破血通經, 殺蟲	癰疽, 產後瘀血,散 腹痛	지: 常歸散: 產後瘀血,散 一字散,痞疾	저지대부터 정상 가까이	K D Y J
	춤참빗 살나무		絲棉木	根, 樹皮	· Dulcitol	祛風濕, 活血,止血	關節炎, 腰痛,痔瘡		산기슭	
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	사철나무	사철낭 외풍낭	調經草	根	· Atheraxanthin · Caffoye · Caxetin · Eup 6 · Eup 12 · Eup 13 · Eup 13 · Eup 3 · Eup 14 · Eup 10 · Eup 2 · Eup 7 · Eup 4 · Euojaponin A · Euojaponin C · Euojaponin D · Euojaponin F · Euojaponin I · Euojaponin J · Euojaponin K · Euojaponin L · Euojaponin M · Euojaponin N · Fiedelano, · Kaemferol 3-O-glucopyranosyl 7-O · rhamnosylranoside · Lutrin · Neoxanthin (iso-E-form) · Quercetin-3-O-beta-D-glucopyranosyl · 7-O-alpha-L-rhamnopyranoside · Theobromine · Valaxanthin (all E-form)	調經,化痰	月經不調, 痛經		미닛가, 지시대	D Y J
<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miqu.	참화나무	車絲薔子	車絲薔子	莖皮 或根			骨節損傷, 關節酸痛		남염수원내 이하 계곡	

Fam. Staphyleaceae 고추나무목 <i>Euscaphis japonica</i> Kantiz	말오줌때	야외나무	야외나무	야외나무	野櫻木	果實, 種子	Isosquertum, Astragalus	溫中理氣, 消腫止痛	脫肛, 子宮下垂, 疝氣腫痛	600m이하 산악	
	물오동낭 물오름낭 물오좁낭 물오좁낭	野외좁낭	野외좁낭	野외좁낭	野외좁낭	根, 根皮		祛風除濕, 健脾調營	痢疾, 泄瀉, 風濕疼痛		
	고추나무	省沽油	省沽油	省沽油	省沽油	果實, 根	Staphilin	止咳化痰, 活血止血	乾咳, 產後瘀血不淨	800m이하 숲속, 계곡	
Fam. Aceraceae 단풍나무목 <i>Acer mono</i> Max.	고로쇠나무	그레수기	그레수기	그레수기	地錦槭	樹皮		祛風除濕, 活血祛瘀	風濕骨痛, 骨折, 跌打損傷	500~1,700m	Y
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	단풍나무	가래쭈 그레수기 물수낭	가래쭈 그레수기 물수낭	가래쭈 그레수기 물수낭	五角楓根	根, 根皮		清熱解毒, 行氣止痛	關節疼痛, 骨折	낙엽수림대이하	
Fam. Sapindaceae 무환자나무목 <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertner	무환자나무	도육낭 데육낭 모감주낭 모개낭 모과낭 모패낭 무환자낭 민계낭	無患子	無患子	無患子	種子	- Arachidic acid, beta-Amyrin 3-beta/17-beta-Dihydroxy-28-nor-12-oleanene 11-Eicosenoic acid (Z) 3,23-Ethylidenetetracyclic acid, Lauric acid - Linolenic acid - Mukurozaponin Z-1 (str. unknown) - Mukurozaponin Z-2 (str. unknown) - Mukurozaponin B - Mukurozaponin Ia - Mukurozaponin Ib - Mukurozaponin E1 - Mukurozaponin G - Mukurozaponin X - Mukurozaponin Y2 - Mukurozaponin Y1 - Oleic acid - Palmitic acid - Sapindoside A - Sapindoside B - Sapindoside C - Sapindus mukorossi sesquiterpene diglycoside 2-B - Spondus mukorossi saponin A - Spondus mukorossi saponin C - Spondus mukorossi saponin X - Spondus mukorossi saponin Y-1 - Spondus mukorossi saponin Y-2 - Stearic acid	清熱祛痰, 消痰殺蟲	咳嗽, 食積, 腫毒, 瘡癤	200m이하 저지대 인가주변	K D Y J
Fam. Balsaminaceae 봉선화목 <i>Impatiens textori</i> Miquel	물봉선	물막찰	野鳳仙花	野鳳仙花	全草			清涼解毒, 去癰	惡熱, 瘡瘍	1,500m이하 습한 숲속, 계곡	D J
Fam. Rhamnaceae 갈매나무목 <i>Paliurus ramosissimus</i> Poirat	갯대추		馬甲子根	馬甲子根	根			祛風濕, 散瘀血, 解毒	酸痛風濕痛, 腸風下血	대정읍과 한경면 바닷가	

<i>Rhamnella franguloides</i> Weberb.	까마귀배개 가마귀배개 가마귀 오동낭 가메기배개 가메기 오동낭 마깨유름 마깨낭	鼠矢集 成熱 果實, 根	補脾益腎, 療瘡	體質虛弱, 勞傷乏力, 疥瘡	해반 800m 이하의 숲속		
<i>Rhamnus crenata</i> S. et Z.	산황나무	梨棘根 根, 根皮	清熱利濕, 殺虫, 解毒	打瘡, 鮮, 疥瘡, 風濕 疥瘡, 水腫, 疥瘡	해안가산야		
<i>Sageretia theezans</i> Brongn.	상동나무 상동낭	雀梅藤 嫩葉			400m 이하 저지대 옆변 잘드는 곳		
<i>Ziziphus jujuba</i> var. <i>inermis</i> Rehder	대추 대초낭 대추낭 대초낭 대추낭	人棗 果實	補脾和胃, 益氣生津, 調養衛氣, 解毒 · Abouretine X · beta-Sitosterol · Cyclic AMP · cyclic GMP · Daethuakaloid A · Daethucyclopeptide I · (dl)-Coclaurine · Frangulane · Franguloline · Frangulamine · Maslinic acid · Naringenin 6,8 di C beta-D-glucopyranoside (2R)-form) · Naringenin-6,8-di-C-beta-D-glucopyranoside (2S)-form) · 3-O-cis-p-Coumaroyl-albifolic acid · 3-O-trans-p-Coumaroyl-albifolic acid · Oxonuclefine · Zizuglycoside II · Zizybooside I · Zizybooside II · Zizyphusine(S. form) · Zizyvoside I · Zizyvoside II	胃虛食小, 脾弱便泄, 氣血津液 不足, 營衛 不和, 心悸 怔忡	益脾餅: 脾胃虛寒 甘麥大棗湯: 婦人臟躁 集參丸, 補氣, 十寶湯, 懸飲	재배 (유심남부 · 서남아시아위산)	丁
Fam. Vitaceae <i>Ampelopsis heterophylla</i> Sieb. et Zucc.	개머루	紫葛 根皮	清熱補虛, 散瘀通絡	產後心煩, 口渴, 中風, 半身 不遂	낙엽수림대 이하		
<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagner	거지덩굴	烏敏母 全草, 根	清熱利濕, 解毒消腫	癰腫, 黃疸, 痢疾	저지대 공터, 길가	K D Y J	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (S. et Z.) Planch.	남쟁이덩굴 눈벌레기 담장이 담쟁이 담쟁이 담쟁이 담쟁이	地錦 根, 莖	活血, 祛風, 止痛	產後血瘀, 腹中有塊, 風濕筋骨 疼痛	저지대 (1400m까지도분포) 경: 남노 하지동(정 미래단굴, 불엿단, 소 나무집전도) 황단, 신장 염	D J	
<i>Vitis amurensis</i> Rupr.	왕머루 별리(당) 등당머루	山藤藤根 根, 藤	祛風止痛	神經性頭痛, 外傷痛, 手震後疼痛	낙엽수림대이하 숲속, 계곡	K D Y	

<i>Viola patrinii</i> DC.	흰제비꽃		꿩머루	帶根 全草	清熱解毒, 散瘀消腫	腸癰, 疔瘡, 黃疳		1,700m 이하 습한 초원	
<i>Viola verecunda</i> A. Gray	콩제비꽃		消毒藥	全草	清熱解毒	無名腫毒, 蛾子		1,400m 이하물가, 약간 습한 곳	
<i>Viola mandshurica</i> W. Becker	제비꽃 (오랑캐꽃)	습줄 아진배기꽃 아진배기 고장 아진배기꽃 물고장 물싸움고장 물싸움고장 물코장 설개꽃 설개줄	東北堇菜	全草	清熱解毒, 涼血, 消腫	癰腫, 丹毒, 目赤腫痛, 咽喉炎, 黃疽性肝炎, 腸炎		아산 · 발주변 · 길가	D Y J
Fam. Flacourtiaceae 이나무과 <i>Xylocarpus congestum</i> Merrill (正: <i>X. japonicum</i> (Walp). A. Gray)	신유자나무	서목낭 소왕낭 소왕낭가시 수왕낭	柞木皮	樹皮	保濕, 除熱	黃疽, 腹瀉, 瘡毒潰爛		서지대의 계곡	
Fam. Opuntiaceae 선인장과 <i>Opuntia ficus-indica</i> var. <i>saboten</i> Makino	선인장	떡꽃 배년초	仙人掌 仙人掌子	根莖 果實	行氣活血, 清熱解毒 補脾, 健胃, 益體力, 除久瀉	心胃氣痛, 痞塊, 痢疾, 痔血, 咳嗽, 喉痛, 肺癰, 乳癰, 打瘡, 湯火傷	전조: 강중첩*; 장거리, 불거리, 유방염 (외용)	바닷가 (북아메리카 남부 위산-귀화식물)	
Fam. Elaeagnaceae 보리수과 <i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	보리장나무	밀볼레낭 보리볼레낭	蔓胡頹子	果實	收斂止瀉	腸炎	과실: *향신료, 기호식품	400m 이하계곡	
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	보리수나무	벌레낭 볼레낭 조볼레 꽃볼레 꽃볼레낭	牛奶子	根莖, 果實	清熱利濕, 止血	咳嗽, 泄瀉, 痢疾	과실: *향신료, 기호식품	숲속제의 전역	

Fam. Umbelliferae 산형과			Proneurochuc acid · 3-O-Syringaresinol, 4,1'-bis-O-beta-D-glucopyranoside · Syriogen					
<i>Angelica cantinifolia</i> Nakai	저너바니	藥木	根, 根莖	散風寒濕邪 風寒頭痛, 腰痛腹痛, 寒濕腹痛	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛	白龍丸: 一切風濕止頭痛 藥木散: 鼻上面上赤	낙엽수원내 이하 줄속	
<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. et Hooker	구릿대 구리대 수리대	白芷	根	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛, 寒濕腹痛	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛, 寒濕腹痛	烏藥散: 一切風濕止頭痛 藥木散: 鼻上面上赤	낙엽수원내 이하 줄속	D Y J
<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Fr. et Sav. [= <i>Peucedanum decursivum</i> (Miq.) Maxim.]	바디나물	前胡	根	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛, 寒濕腹痛	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛, 寒濕腹痛	烏藥散: 一切風濕止頭痛 藥木散: 鼻上面上赤	낙엽수원내 이하 줄속	K D Y J
<i>Angelica gigas</i> Nakai	참당귀	當歸 (中土當歸) (中土) 朝鮮當歸	根	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛, 寒濕腹痛	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛, 寒濕腹痛	烏藥散: 一切風濕止頭痛 藥木散: 鼻上面上赤	낙엽수원내 이하 줄속	J
<i>Angelica polymorpha</i> Max.	강이 강생이 강이 강평이	土川芎	根	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛, 寒濕腹痛	祛風散濕 頭痛, 寒濕腹痛, 寒濕腹痛	烏藥散: 一切風濕止頭痛 藥木散: 鼻上面上赤	낙엽수원내 이하 줄속	K D Y

<i>Heracleum moellendorffii</i> Hance	어수리	생尾獨活	根	-D-Apiofuranosyl (1 → 6)-beta-D-glucopyranoside p-Menthyl ene 2,8-diol (S)-form 8-O-beta-D-Apiofuranosyl (1 → 6)-beta-D-glucopyranoside	祛風散寒, 脾濕止痛 風濕, 牙痛, 風寒濕痹, 腰膝疼痛, 打撲傷, 咳嗽痰血	양치바린, 쏘골 이나 숲 가성자 린	
<i>Hydrocotyle nepalensis</i> Hooker	큰잎박하	紅馬蹄草	全草			습기있는 웅난	
<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	외박이풀	大胡荽	全草	-Coumarn	清熱利尿, 消腫, 解毒 黃疸, 目翳, 小便不利, 瘰癧打瘡	습기있는 산나팔 K D Y J	
<i>Oenanthe javanica</i> (Bl.) DC.	미나리	水芹	全草	p-Hydroxyphenethyl trans ferulate	清熱利尿 黃疸, 水腫, 瘰癧, 暑熱煩渴	저지대 습지 K D Y	
<i>Osmorhiza aristata</i> Makino et Yabe	긴사상자	香根芹果	果實		驅蟲, 止痢, 利尿 蟲積病, 蟻蟲病, 腎炎水腫	낙엽수림내 이하 줄속	
<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.	갯취나물 (KHP)	柳防風 (KHP)	根	(1-3-Acetyl-4'-senecioyl trans khellactone - Acipim - Borsimin - Bergapten - cis-3,4'-Disovaleryl-khellactone - cis-3'-Isosaferyl-4'-senecioyl-khellactone - cis-3'-senecioyl-khellactone - Daucosterol - Delton (R form) - 3,4'-Disenecyloxy-3,4'-dihydrosecolin - 3'-Acetyl-4'-10,10'-cis khellactone - 3'-Praetuparm A - 3'-10'-1'-Tigloyl-cis khellactone - Eugenin - Hamadulic (S)-form - Imperatorin - Isomeripatorin - Isomipanelin - Isogaryxin - Isomiparin - Kundlin - Mammil - Marnesin - Peucedanocoumarin II - Peucedanocoumarin III - Peucedanol - (1-3) Peucedanol - Peucedanoside - Prugiparmisin - Peuparacinal A - Peuparacinal B - Peuparacinal C - Peuparacinal D - R- Peucedanol - R- Peucedanol - O-beta-D-glucoside - Samidin - 3,6,8'-Tri-O-acetyl-3,4'-dihydrosecolin - 3,6,8'-Tri-O-acetyl-3,4'-dihydrosecolin - 3,6,8'-Tri-O-acetyl-3,4'-dihydrosecolin	근산 후풍, 潤燥益陰湯, 清肺杜咳, 潤肺止咳	바닷가	D

Fam. Encaceae <i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz.	진달래	진달래 신달위 신들위 신들위낭 안김베기 고강낭 전기꽃 진달래 진달래낭	도산라	葉	Gossypetin	解表清肺, 止咳	頭痛, 咳嗽, 氣管支炎	1,300m 이상의 양지마른 풀밭	
<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	모새나무	모새낭	角燭子	果實	6,8-C (glucopyranosyl)-3,4,5,7-tetrahydroxyflavone Quercetin · Quercetin · Vaccinose	益腎固精, 強筋明目	久患夢遺, 久病久弱	600m이하 숲 가장자리	
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	늪쪽나무		同果	果實		收斂, 清熱	腸炎, 胃炎, 保護材料	한라산 정상부근	K D Y
Fam. Pyrolaceae <i>Pyrola japonica</i> Klenze	노루발		鹿蹄草 (中鹿蹄草)	全草	Chamaejasmin · Homorhabin Schimmarbin · Monotrocin Oleanolic acid · Pyrolidin Quercetin · Ursolic acid	補腎壯陽, 收斂止血	半身不隨, 足膝無力	남연수림내 숲속	D Y J
Fam. Myrsinaceae <i>Ardisia crenata</i> Sims.	자금우취 백량금		朱砂根	根		清熱解毒, 散瘀止痛	扁桃腺炎, 急性咽喉炎, 丹毒	300m 이하 숲속 · 냇가	
<i>Ardisia japonica</i> Bl.	자금우 평달		紫金牛	莖葉	Ardisianone A · Ardisianone B Ardisinol I · Ardisinol II · Bergein 3-beta-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-4) beta-D-glucopyranosyl(1-2)-beta-D- glucopyranosyl(1-4)) alpha-L-arabino- pyranoside(1-6-alpha hydroxy-13,28 epox- y)nean-29-ic acid Cycaminine A · 3 beta O alpha L-rham- nopyranosyl(1-4)-beta-D-glucopyranosyl(1- 2)-beta-D-glucopyranosyl(1-4))-alpha L-arabinopyranoside Cycaminetin A · 3-beta O alpha L-rhamnopyra- nosyl(1-4)-beta-D-glucopyranosyl(1-2)-beta- D-glucopyranosyl(1-4)-beta-D-glucopyranosyl (1-4)) alpha L-arabinopyranoside Embelin 2-Hydroxy-3-methoxy-3-phenylbutanoic acid 1,4-benzan- none 5-Methoxy-3-oxo-10-phenyldecyl(1-4)-beta-D-glucopy- ranose 2-Methoxycarboxy-Norbergein · Ratanone Tr-O-methylbergein	鎮咳, 祛痰, 活血, 利尿, 解毒	慢性氣管炎 肺結核咳嗽 咯血, 高血壓, 急性腎炎	700m이하 숲속	K D Y J
<i>Ardisia pusilla</i> DC.	산호수 평달		毛茛科	全株		活血通絡	風濕, 筋骨 疼痛, 腰痛	300m 이하 상목수림	
Fam. Primulaceae 앵초과									

<i>Anagallis arvensis</i> L.	뚜껑별꽃	四念瘻	全草	· Anagalligenin A · Anagalligenin B · Anagalligenin-beta-glucoside · Anagalligenone B · Anagallin · Anagallis arvensis saponin 2 · Anagallis saponin AS-1 · Anagallis saponin AS-2 · Anagallis saponin AS-6 · Anagallis saponin AS-7 · Anagallis triepene 2 · Anagallis triepene 3 · Anagallisin A · Anagallisin B · Anagallisin C · Anagallisin D · Anagallisin E · Anagallisosaponin I · Anagallisosaponin II · Anagallisosaponin III · Anagallisosaponin IV · Anagallisosaponin IX · Anagallisosaponin V · Anagallisosaponin VI · Anagallisosaponin VII · Anagallisosaponin VIII · Anagallisoside A · Anagallisoside B · Anagallisoside C · Apo-anagallisosaponin III · Apo-anagallisosaponin IV · Arvenin I · Arvenin II · Arvenin IV · Cucurbitacin I · Cucurbitacin L · Cucurbitacin R · Desgluco-anagallisoside A · Desgluco-anagallisoside B · Gadoleic acid · Glucofrugoside · 23-Hydroxy-pratinulagenin A · 3-O-glucose-glucose-larabiose-glucose-xylotriose · 23-Hydroxy-pratinulagenin A-3-O-glycoside · Isozyme · Lactic acid · Methyl-anagallisosaponin I	毒蛇 및 狂犬咬傷		저지대신아	D Y
<i>Androsace filiformis</i> Retz.	에기봄맞이	絲点地梅	全草	· 清熱解毒, 消腫止痛,	咽喉腫痛, 口瘡, 牙痛		저지대 풀밭	
<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	봄맞이	喉嚨草	全草	· 祛風, 清熱, 消腫, 解毒	咽喉腫痛, 偏頭痛, 牙痛		저지대 풀밭	
<i>Lysimachia barystachys</i> Bunge	까치수영	狼尾巴花	帶根 全草	· 調經散瘀, 清熱消腫	月經不調, 咽喉腫痛, 乳癰		낙엽수림대이하 습가장자리	
<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	큰까치수영	珍珠菜	根, 全草	· 活血調經, 利水消腫	月經不調, 水腫		양지	
<i>Lysimachia fortunei</i> Max.	진퍼리 까치수영	星宿菜	帶根 全草	· 活血, 散瘀, 利水, 化濕	關節風濕痛, 乳癰, 瘰癧, 水腫		습지	
<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	좁가지풀	大散血	全草	· 散瘀接骨	跌打損傷, 骨折		산야의 풀밭이나 숲속	
<i>Lysimachia vulgaris</i> var. <i>daurica</i> R. Kunth	좁쌀풀	黃蓮花	帶根 全草	· 鎮靜降壓, 消炎	高血壓, 不眠症		고지대 양지바른 풀밭	
Fam. Ebenaceae 감나무과								

Ligustrum lucidum Ait.	제주관나무					· Oleoside · Oleoside dimethyl ester · Oleuropeic acid · Acetylursolic acid · Apigenin · Cynarin · 3-O-beta-D-rutinoside · Cynarin · 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol · 3,4-Dihydroxyphenethyl-beta-D-glucopyranoside · 10-Hydroxylogustroside · Isorhoifolin · 10-Hydroxyoleuropein · Isorhoifolin · Logustin · Logustroside · Lutetolin-7-O-beta-D-rutinoside · Malvidin-3-O-beta-D-rutinosyl-5-O-beta-D-glucopyranoside · Nuezhenigalside · Nuezhenide · Oleuropeic acid · Oleuropein · Oleuropein · Phenethyl-p-hydroxy-beta-D-glucoside · p-Hydroxyphenethyl alcohol · Quercetin · Specnuezhenide · Taxifolin · (-)-Taxifolin (2R,3R-form) · Ursolic acid	腰脚無力	상록수림대이하	K D Y J
Fam. Gentianaceae 용담과 <i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i> Max.	용담	龍膽 根, 根莖		龍胆瀉肝湯 肝膽經濕熱 龍膽湯 盜汗不止	肝經熱盛 目赤, 黃疸 陰部濕癢	1,000m 이상 양지쪽 풀밭	K D Y J		
<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	구슬봉이	右龍膽 全草		清熱解毒	腸癰, 癰腫, 目赤腫痛	1,000m 이하 풀밭			
<i>Nymphoides indica</i> O. Kuntze	어리연꽃	銅錢菜 全草		清熱利尿, 生津養胃	小便短赤 分利, 口 口乾, 口渴	저지대 오래된 연못			
<i>Sweetia japonica</i> Makino	쓴풀	當藥 全草		苦味健胃	消化不良, 食慾不振, 止瀉	산기슭 · 들의 양지바닥곳	J		
<i>Sweetia pseudo-chinensis</i> (Bunge) Hara	자주쓰풀	當藥 (中藥牙菜) 全草		清熱健胃, 利濕	消化不良, 胃炎, 黃疸, 火腿, 牙痛	700m 이하 풀밭	D Y		
<i>Tripterospermum japonicum</i> (S et Z.) Max.	당굴용담	靑魚膽草 全草		清熱健脾, 清肺止咳	黃疸, 風熱咳嗽	낙엽수림대 숲속	Y		
Fam. Apocynaceae 협죽도과 <i>Trachelospermum asiaticum</i> var. <i>intermedium</i> Nakai	마삭줄	絡石藤 莖, 葉		祛風通絡, 止血消癰	風濕疼痛, 筋脈拘攣	1000m 이하 숲속			

<i>Trachelospermum jasminoides</i> Lemaire	당마삭줄			· Aganin · Angenin · 7-O genthiobioside · Angenin · 7-O methoxybenzoidide · Angenin · Angucenine · Arctamin · Camphesiro · Conifomone · Coronandine · 19-Epoxycamphore · Doguine · Lupesol · Lupesol acetate · Luteolin · Luteolin · 7-O genthiobioside · Tabernamontanine · Vaccagnine · Vaccagnine · 7-hydroxyindolemine · Volastire	腫肺, 喉痺, 吐血, 產後惡露 不行	止痛益腎散: 肺癆毒氣凝聚 作痛	산아	D Y J'
Fam. Asclepiadaceae <i>Cynanchum amplexicaule</i> Hemsley	솔마미존	合掌梢	全草		清熱, 祛風, 濕, 利水, 解毒	산아	D J	
<i>Cynanchum atratum</i> Bunge	백미꽃	白薇	根	· Atractogenin A · Atractogenin B · Atractoside A · Atractoside B · Atractoside C · Atractoside D · Cynatractogenin A · Cynatractoside A · Cynatractoside B · Cynatractoside C · Cynatractoside D · Cynatractoside E · Cynatractoside F · D-Cymarose · Glaucoagenin A · Glaucoagenin C · Glaucoaside C · L-Cymarose	陰虛內熱, 肺熱咳嗽, 熱淋	竹皮人丸: 煩渴嘔逆 白薇湯: 產後血虛發熱	낙엽수림대 술가장자리	K D Y J
<i>Cynanchum paniculatum</i> Kitagawa	신해박	徐長卿	帶根 全草	· Neocynapomioside A · Paenol · Sarcosin	胃痛, 利水, 消腫, 活血, 解毒	徐長卿湯: 肝硬, 化腹水	저지대 풀밭	K D Y'
<i>Cynanchum wilfordii</i> Hemsley	큰조롱 생이죽막 白首烏	塊根	塊根	· alpha-Methylglucoside · beta-Methylglucoside · beta-Sitosterol · Caudatin · Cumaric acid · Cymaric acid · D-Cymarose · Decylmethoxyphenol · Glaucoagenin A · Podocarpin · L-Cymarose · Lincobine · 12-O-Cinnamoyl-20-O-Benzoyl-sarcosin · 12-O-Cinnamoyl-20-O-nigoyl-sarcosin · Penicogenin · Sarcosin · Wilfordinose · Wilfosiide C 16 · Wilfosiide C 20 · Wilfosiide C 30 · Wilfosiide C 3N · Wilfosiide D 1N · Wilfosiide F 1N · Wilfosiide G 16 · Wilfosiide K 1N · Wilfosiide M 1N · Wilfosiide W 1N · Wilfosiide W 3N	滋養, 強壯, 補血, 烏髮, 黑髮	何人飲, 久病 何首烏丸: 烏鬚髮脫顏色	저지대 풀밭 · 숲 가장자리	K D Y
<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	바주加里	蘿摩	全草, 根	· 8-alpha-Acetoxytyrann · 7-alpha-Hydroxy-12-O-Benzoyl-deacetyline · biplexigenin · Benzoylframane · Beta-Methoxy-sarcosin · 12,20-Dibenzoyl-gagamol · Diglycerpunggenin II · Gagamol · Gagammin · 7-Methyl ether gagamol · N-Detracotane · 3,8,12,14,17-Pentahydroxypropyl-20-one · 3-O-faliba-I-Cymaropyranosyl-1-1'-4'-beta- · beta-D-cymaropyranosyl-1-1'-4'-alpha-L- · cymaropyranosyl-1-1'-4'-beta-D- · 3-O-cymaropyranoside · Pergumol · Sarcosin · Urandin	補益精氣, 通乳, 解毒	蘿摩散: 吐血, 虛損	저지대 산아	K D Y J

Fam. Convolvulaceae	메꽃科	메꽃	애기메꽃	면根藤	全草, 根	健脾益氣, 調經止帶, 利尿	淋病, 白帶, 月經不調	저지대 풀밭	K D Y
<i>Calystegia hederacea</i> Wall.					全草, 根	健脾益氣, 調經止帶, 利尿	淋病, 白帶, 月經不調	저지대 풀밭	K D Y
<i>Calystegia japonica</i> (Thunb.) Chois.		메꽃	메마 메마 미마	狗狗秧	根, 全草	降壓, 利尿, 接骨生肌		인가부근, 산야	D Y J
<i>Calystegia soldanella</i> Roem. et Schult.		갯메꽃	개꽃남	孝廟草根	根	清熱利尿, 降血壓	風濕性關節, 疼痛	바닷가	
<i>Cuscuta australis</i> Brown.		실새삼	빨리어신 새삼	菟絲子	種子	補肝腎, 益精髓, 明目	중자, 이노, 腰痛, 目眩, 遺精, 不寐, 遺精, 不寐	저지대 습지	J
<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.		갯실새삼					兔絲子丸, 小便多/不禁, 五子衍宗丸, 久無生育, 腎虛勞損症, 延齡固本丹, 諸虛	바닷가, 저지대 습지	D Y
<i>Cuscuta japonica</i> Chois.		새삼						산야, 숲가장자리	K D Y J
<i>Dichondra repens</i> Forster		아욱메꽃	반데쿨	小金錢草	全草	清熱解毒, 利水, 活血	黃疸痢疾, 水腫, 疔瘡, 腫毒	저지대 풀밭, 길가	
<i>Pharbitis nil</i> Chois.		나팔꽃		牽牛子	種子	瀉水, 下氣, 殺蟲	水腫, 喘滿, 痰飲, 脚氣, 虫積, 食滯, 大便秘結	재배 (아시아원산)	K D J

<i>Caryopteris incana</i> Miquel	총꽃나무	蘭香草	帶根 全草	· Incanone · Incanoside A · Incanoside B	祛風, 除濕, 止咳, 散瘀	慢性氣管炎, 濕疹, 風濕骨痛, 皮膚瘙癢		저지대 암석지		
<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	누랑나무	臭梧桐 嫩枝, 葉	개장 개똥나무	· Adenosine · Artemetin · Aucubin · beta-Carotene (all-trans) · beta-Sitosterol · Caffeic acid · Carvacrol · (-)-cis-Verbenol · Flavastoid · Linalool · Oxalic acid · Ursolic acid · Verbascoside · Verbenalin · Verbenone · (-)-Verbenone	祛風濕, 降血壓	半身不遂, 高血壓, 偏頭痛, 癰疽疔瘡	婦科丸: 感受風濕	1,100m 이하 숲속, 길가	K D Y	
<i>Verbena officinalis</i> L.	마편초	馬鞭草	全草	· Agnuside · Artemetin · Casticin · Decanoic acid ethyl ester · Eucalyptol · Luteolin · 4'-O-beta-D-Glucopyranosyl-4-(3',4'- -dihydroxyphenyl)butan-2-one · 10-O-Vanilloylaurubin · 1-Oxocoumarinol · p-Hydroxybenzoic acid · Pericoumarinol · Prevalactone · Ruscogenin · Vanillic acid · Vitexid II · Vitexidol I · Vitexidol A · (-)-Vitalone (R-form) · Vitexilactone	清熱解毒, 活血散瘀, 利水消腫	濕熱黃疸, 痢疾, 水腫, 瘰癧, 癰腫潰瘍	馬鞭草湯: 瘧疾	저지대 풀밭, 공터	K D Y J	
<i>Vitex rotundifolia</i> L.	순비나무	蔓荊子	果實	· 194-3) Abiet-12,14,15-trihydroxy-11- methoxyabiet-4(18),11(13)-Tetraen-7-one · Acacetin · Acetyl oleanolic aldehyde · Agastachin · Agastachoside · Agastanol · Agastanone · 5-Allyl-2,3-dimethoxyphenol · alpha-Pinenol · (-)-Anethole · Anisaldehyde · Augentin · beta-Farnesene · (-)-beta-Phenyl · beta-Sitosterol · (-)-Calamenene · Daucosterol · Dihydroagastanol · delta-Cadinene · Diosmetin-7-O-beta-D-glucopyranoside · 1,3,11-Elematriene · Erythrodil-3-acetate · Estragole · (-)-gamma-Cadinene · Isosagastachoside · Linalool · Mastic acid · Methyl Eugenol · Oleanolic acid · p-Cymene · p-Methoxycinnamaldehyde · Rosmarinic acid · Thilanthin	疏散風熱, 清利頭目	止痛, 偏頭痛, 赤眼	과실: 안면신경 경련, ★두통 (배개)	菊苣飲: 頭痛 蔓荊子膏: 頭風白屑瘰癧, 髮落 蔓荊子湯: 內障眼痛	바닷가	K D Y J
Fam. Labiatae <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Meyer) O. Kuntze	배초향	藿香	全草	· 194-3) Abiet-12,14,15-trihydroxy-11- methoxyabiet-4(18),11(13)-Tetraen-7-one · Acacetin · Acetyl oleanolic aldehyde · Agastachin · Agastachoside · Agastanol · Agastanone · 5-Allyl-2,3-dimethoxyphenol · alpha-Pinenol · (-)-Anethole · Anisaldehyde · Augentin · beta-Farnesene · (-)-beta-Phenyl · beta-Sitosterol · (-)-Calamenene · Daucosterol · Dihydroagastanol · delta-Cadinene · Diosmetin-7-O-beta-D-glucopyranoside · 1,3,11-Elematriene · Erythrodil-3-acetate · Estragole · (-)-gamma-Cadinene · Isosagastachoside · Linalool · Mastic acid · Methyl Eugenol · Oleanolic acid · p-Cymene · p-Methoxycinnamaldehyde · Rosmarinic acid · Thilanthin	快氣, 和中, 辟穢, 祛濕	感冒濕風, 寒熱, 頭痛, 胸膈痞悶, 口臭	藿香正氣散: 外感不正之氣 內傷飲食, 頭暈寒熱 藿香飲: 風寒之泄瀉, 腸鳴腹痛	저지대에서 정상 가까이까지 약간 건조한 돌밭	D Y J	
<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	금창초	白毛夏枯草	全株	· Cysterone · Augasterone C	止咳化痰, 清熱涼血, 消腫解毒	氣管炎, 吐血, 癰腫, 咽喉腫痛		1,000m 이하 숲속, 길가, 공터	D Y J	
<i>Clinopodium confine</i> Ktze.	담풀	剪刀草	全草	· Hesperidin	祛風, 清熱, 散瘀, 消腫	腸炎, 痔瘡疹, 乳癰		황무지 · 길가, 산기슭		

<i>Eisholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hylander	향유	고요화 노리자리 소스랑쿨 외스양쿨 향유초 몽팡쿨	香薷 (中平藥料)	全草	Angenin · Anguin-4 · runcopyranoside · Angelin · Baccen · methyl ether · beta-Sitosterol · Citronellal · R(-)-form · Citronellol · Daucosterol · 37-Dimethyl-28-oxetane 1-ol · E(+)-form, acetate · Eisholtzia ketone · Geraniol · Luteolin · Nigella ketone · Terpenetic acid · Ursolic acid · alpha-Pinenes · alpha-Terpinol · beta-Bisabolene · beta-Pinenes · Carvacrol · gamma-Terpinene · p-Cymene · Terpinen-4-ol · Thymol · trans-alpha-Bergamotene	夏月感寒 飲治 惡寒、無汗 胸痞腹痛	發汗解暑、 行水散濕、 溫胃調中	香薷湯、 脾胃不和 香散、 霍亂身熱 香薷血丸、水腫 香薷散、	서지대 풀발	D' Y' J
<i>Eisholtzia splendens</i> Nakai	꽃향유		香薷		alpha-Pinenes · alpha-Terpinol · beta-Bisabolene · beta-Pinenes · Carvacrol · gamma-Terpinene · p-Cymene · Terpinen-4-ol · Thymol · trans-alpha-Bergamotene			인삼解衣、 除濕和中	1,300m이하 양지목 풀발	D Y
<i>Lanum amplexicaule</i> L.	광대나물		寶蓋草	全株	Includ · Lamioside	祛風通絡、 消腫止痛	祛風、通絡、 消腫止痛	接骨草散、 骨折筋傷	저지대 풀발、 공터	D
<i>Leonurus macranthus</i> Max.	송아풀		人花益母草	全草		活血調經、 利尿消腫	活血調經、 利尿消腫	產後瘀血、 腹痛、 四肢麻木	여인의 풀발	
<i>Leonurus sibiricus</i> L.	익모초	논뽕래기랑 눈비에기랑 안동마시 암논비에기랑 인모초	益母草	全草	Chamazulen · Cyclooctanurinin · 12-13-Epoxyoleic acid · Eugenol · Isobutylene · Isoeugenol · Leonurine · (-)-Leoselinin · Leoselinin · Linoleic acid · L-Stachydrine · p-Menthyl 3-ol · (R,R)-4R form · Violaanthin (all E-form) · Zeaxanthin (all E-form)	月經不調、 產後血暈、 瘀血腹痛	진초 불임증, 월경불순, 화療調經, 解毒除煩 益母膏、 妊娠諸疾	益母丸、 月經不調 益母草(粥)、 化療調經、 解毒除煩 益母膏、 妊娠諸疾	서지대 풀발 · 길가	K D Y J
<i>Lycopus parviflorus</i> Max.	흑취싸리		花薊子	果實		活血調經、 消風清熱	活血調經、 消風清熱	月經不調、 崩中帶下、 產後腹痛	계곡주변 풀숲	K' D' Y' J
<i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i> Malinv.	박하 박화	박하 박화	薄荷	全草	alpha-Pinenes · Anisodihydro · beta-Car 3-one · beta-Pinenes · beta-Caryophyllene · Chlorophyll B · l-Cineole · Daucosterol · Ethylene · Eugenol · Isomenthyl · Limonene · (-)-Menthyl · Menthol-beta-D-glucopyranoside · Menthyl-6-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside · (-)-Menthyl O-beta-D-glucoside · Menthone · (-)-Neomenthyl · Piperitone oxide · Piperitone (S)-form · p-Menthyl-3-ol · (R,R)-4R-form · Pulegone · Pulegone (S-form) · Rosmarinic acid	疏風散熱、 開竅解毒、 咽喉腫痛、 食滯氣脹、 口乾、 小兒驚風	진초, 치통, 벌레물린데 (외용) 夏節清凉飲料 夏節飲、 疏肝解鬱 清咽利隔湯、 清熱利咽 普濟消毒飲、 清熱熄風 牡丹湯、 涼血散風	薄荷湯、 夏節清凉飲料 夏節飲、 疏肝解鬱 清咽利隔湯、 清熱利咽 普濟消毒飲、 清熱熄風 牡丹湯、 涼血散風	서지대 약간 습한 곳	K' D' Y' J
<i>Mosta dianthera</i> Max.	쉬개풀		大葉香薷	全草	Cavacrol · Dicarpnol	祛風順氣、 潤中止痛	祛風順氣、 潤中止痛	傷風痰嗽、 痰塞下血	들, 길가	

<i>Scutellaria indica</i> L.	黃芩	韓信草 帶根全草	• Neobacatin · Neocnidide · Norwogonin • Ohtacin · o-Cresol · Oleic acid • Oroxylin A • Oroxylin A-7-O-glucuronide-methyl ether • Ortho-Hydroxyacetophenone • Paeonol · Palmitic acid · p-Cresol • 2,3,5,6,7-Pentahydroxyflavanone • 2-Pentylfuran · Phenol • Phenylacetaldehyde · Phenylalanine • 1-Phenylbutane-1,3-dione • 4-Phenylbutan-2-one • 4-Phenylbut-3-en-2-one • 2-Phenylbut-trans-3-en-2-one • 2-Phenylethanol · 3-Phenylfuran • 3-Phenylprop-2-en-1-al • Phthalic acid dibutyl diester • p-Methoxyacetophenone • Phthalic acid diethyl ester • Proline (S-form, L-form) • 2(R),3(R)-2,3,5,6,7-Pentahydroxyflavanone • Scutellarein • Scutellarein-4'-6,7-trimethyl ether • Scutellarin · Senkyunolide · Serine • Skullcandiflavone I • Skullcandiflavone II-2'-methyl ether • Stearic acid • 2(S)-2,5,6,7-Tetrahydroxyflavanone • (2S)-4,5,7,8-Tetrahydroxyflavanone-7-O-beta-D-glucuronopyranoside • (2S)-4,5,6,7-Tetrahydroxyflavanone-7-O-beta-D-glucuronopyranoside • (2S)-2,6,7-Trihydroxy-5-methoxyflavanone • Tectorigenin · Terpen-4-ol • 2,5,5',7-Tetrahydroxy-6,8-dimethoxyflavone • 2,5,6,7-Tetrahydroxyflavanone • 2,3,5,7-Tetrahydroxyflavone • 2,5,6,7-Tetrahydroxyflavone • 2,2',4,6-Tetrahydroxy-6'-methoxychalcone • Threonine(2S, 3R) • trans-4-Phenylbut-3-en-2-one • 2,5,6'-Trihydroxy-7,8-dimethoxyflavone • 2,5,8-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone • 2,5,7-Trihydroxy-6,8-dimethoxyflavone • 2,5,7-Trihydroxyflavone • 4,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavanone • 2,5,7-Trihydroxy-8-methoxyflavone • 2,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavone • 2,5,8-Trihydroxy-7-methoxyflavone • 2,5,5'-Trihydroxy-6,7,8-trimethoxyflavone • Vanillin · Viscibulin I · Wogonin • Wogonin-5-O-beta-D-glucuronoside • Wogonin-7-O-beta-D-glucuronide • Wogonin-7-O-beta-D-glucuronopyranosyl-methyl ester • Apigenin · Apigenin • Apigenin-7-O-beta-D-glucuronopyranoside • Chrysin-7-O-beta-D-glucuronopyranoside • 5,7-Dihydroxy-2,8-dimethoxyflavone • 5,7-Dihydroxy-2,8-dimethoxyflavone-7-O-beta-D-glucuronopyranoside • 0-beta-D-glucuronopyranoside • 2,2',4,5,5',7-Hexamethoxyflavanone • 2,2',3,4,5,6-Hexamethoxy-4,5-methoxychalcone • 2-Hydroxy-2,3,4,5,6,7,8-heptamethoxychalcone • 2-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentamethoxy-4,5'	祛風活血， 解再止痛	打撲傷， 吐血癰腫， 牙痛	700m이하 금속	D Y J
------------------------------	----	-------------	--	---------------	---------------------	-----------	-------

<i>Lycium chinense</i> Miller	구기자루	일본고자랑 개고치 개고치낭	枸杞子	果實	滋腎, 潤肺, 補肝, 明目	肝腎不足, 脂肪肝, 腰膝酸軟, 頭暈, 目眩, 消渴	과갈: 久服長壽, 불변증, 저혈압	杞菊地黃丸 : 補腎益精, 養肝明目 枸杞子丸 : 強身育神, 烏髮黑髮 枸杞丸: 勞傷虛損 四神丸: 神經虛損, 眼目昏花 枸杞子酒: 長肌肉, 益顏色	서지대 민가부근 바닷가	D Y J
			地骨皮	根皮	清熱, 涼血	虛勞, 潮熱, 盜汗, 肺熱咳嗽, 高血壓, 癰腫		地骨皮湯: 虛勞骨蒸, 熱 地骨皮散: 虛勞 陷白散: 小兒氣急喘咳 地骨酒: 血淋 地骨皮飲: 消渴, 日夜飲水 不止		
<i>Physalis alkengi</i> var. <i>franchetii</i> (Mast.) Mak.	파리	poke poke기 poke칠귀 하늘poke 하늘poke 귀 불추기 poke채기	酸漿	全草	清熱, 解毒, 利尿	熱咳, 咽痛, 黃疸, 水腫	과갈: 신장염 ★기호품	淸心丸: 熱咳咽痛	600m이하 줄기장자리	D Y J
<i>Physalis angulata</i> L.	망파리	밀poke 밀poke칠귀 poke poke칠귀	佛羅草	全株	清熱, 解毒, 化痰止咳	感冒, 百日 咳, 腮腺炎, 掌丸炎, 痢疾, 子宮脫垂, 脫肛			서지대의밭 · 도로변	K D Y J

<i>Linnophila aromatica</i> (Lam.) Merr.	소엽풀		수국초	全草	清熱解毒, 消腫止痛	槍毒腫毒, 癰疽, 皮膚瘙癢		논밭·습지	J
<i>Lindernia caustacea</i> Muell.	외풀		母草	全草	清熱利尿, 解毒	急性性菌痢 腸炎, 癰毒腫毒		서지대 습지	
<i>Lindernia procumbens</i> Philcox	발톱외풀		白猪母草	全草	清熱解毒, 涼血止血	濕熱泄痢, 目赤腫痛, 尿血		저지대 습지나 밭	
<i>Metampyrum roseum</i> Maxim.	꽃머리 밥풀		山蘿花	全草, 根	清熱解毒	癰毒腫毒		낙엽수림대 숲 가장자리	
<i>Pedicularis resupinata</i> L.	송이풀		馬先蒿	莖葉, 根	祛風, 勝濕, 利水	小便不利, 尿路結石, 風濕關節 疼痛, 疥瘡		낙엽수림대 숲속	
<i>Pedicularis verticillata</i> L.	구름송이풀		鮮牛馬先蒿	根	大補元氣, 生津安神, 強心	氣血虛損, 虛勞多汗, 血壓降低		1300m 이상 고산초원지대	
<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	나도송이풀		松蒿	全草	清熱, 利尿	黃紅水腫, 鼻淵, 口瘡, 牙齦		700m 이하 풀밭	
<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz	지황	생지황 생지황	鮮地黃 (生地黃)	新鮮 根莖	清熱, 涼血, 生津	大熱煩渴, 溫病傷陰, 舌絳神昏, 斑疹吐衄, 衄血, 虛勞 骨蒸, 咳血, 消渴, 便秘, 血崩	犀角地黄湯; 鼻衄吐血 地黃煎, 消渴 九味羌活湯; 頭痛, 發熱, 惡寒	채배 (중국위산)	J

<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	현삼	玄參	根	· 6-O-p-Hydroxybenzoyl anigol · 6-O-sec-Hydroxyacetylanigol · 6-O-trans-Periloyl anigol · 6-O-Vanilloyl anigol · 2-Phenethyl-O-beta-D-xylopyranosyl-(1->6)- · beta-D-glucopyranoside · 2-Phenethyl-O-beta-D-xylopyranosyl-(1->2)- · beta-D-glucoside · Phenylalanine · Purpureaside C · Rehmannioside A (5R,6R,9S)-form · Rehmannioside C (5R,6R,9R)-form · Rehmannioside A · Rehmannioside B · Rehmannioside C · Rehmannioside D · Salidroside · Serine · Threonine(2S, 3R) · (-)-Tyrosine (S-form) · Valine · Verbascoside · Harpagoside · 8-O-para-Methoxycinnamoyl harpagoside	滋陰降火, 除煩解毒 熱病煩渴, 自汗盜汗, 發斑吐血, 骨蒸勞熱, 癰腫, 夜寐不寧		玄參解毒湯: 咽喉腫痛 四妙真安湯: 閉塞性脈管炎 增液湯: 熱病傷津, 陰虛便秘 玄參純陰肝: 血小板減少性紫癜, 先天遺傳性毛細血管擴張出血	산지	D' Y J
<i>Scrophularia kokudensis</i> Franch.	큰개현삼	大山玄參	根		滋陰強火, 清熱除煩, 解毒 熱病煩熱		산아의 풀밭		
<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.	철국대	鈴菌蔭	全草	· Catechylene · Isocandleyne · Lololide · Siphonostegiol	清熱利濕, 活血祛瘀 黃疸, 小便不利, 水腫腹脹, 癥瘕積聚		500m 이하 풀밭, 길가	K D Y J	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	(큰)물창개나물	水苦蕒	全草	· 8-Epi-loganic acid	清熱利濕, 止血化瘀 感冒, 喉痛, 月經不調, 疝氣, 打疔		넷가	D' Y	
<i>Veronica arvensis</i> L.	산개불알풀	脾養草	全草	· Auculin · Manrid	補疾		길가 풀밭		
<i>Veronica peregrina</i> L.	문모조	接骨仙桃	帶根全草		活血, 止血, 清肺熱, 和肝胃 打撲傷, 咳嗽痰中帶血, 咽喉腫痛, 疝痛		논밭근처 · 냇가		
<i>Veronica persica</i> Poir.	큰개불알풀	腎子草	全草	· Antocyanin · Delphinidin	解熱毒 腎虛風濕		처지대 길가 · 공터		
Fam. Bignoniaceae	등소화과								

<i>Campsis grandiflora</i> K.Schum.	능소화	미국나팔꽃 凌霄花	花	- Asogenin, beta-Sitosterol - Boschniakine (R form), Carchinoides-I - Carchinoides-III, Carchinoides-IV - Carchinoides-V, Carchinoides - Carchinoides-I, Carchinoides-II - Campside - Dihydrokaempferol, 3-O-alpha-L-rhamnopyranoside, 5-O-beta-D-glucopyranoside - Naringenin-7-O-alpha-L-rhamnopyranoside, 4-rhamnopyranoside 7-O-Cinnamoylcoumaroside - Pandranoside - Taxifolin, 3-O-beta-D-6-O-phenylacetyl-g-lucopyranoside, Tecomside - Verbasoside	活血祛瘀, 血經閉, 瘰癧, 血熱風癢, 酒皰鼻	紫葳散, 鼻生精炮	재배 (중국위산)	J
Fam. Orobanchaceae 열당초 <i>Argemone indica</i> L.	야고	野苧	全株	Asquelinic acid, beta-Sitosterol	清熱解毒, 咽喉腫痛, 皮膚惡瘡, 骨節炎		500m 이하 초지대 (익새뿌리에 기생)	
<i>Orobanchae coerulescens</i> Stephan	조종용	列當	帶根 全草		補腎強筋, 腎虛腰膝, 冷痛, 陽痿, 遺精	列當酒, 外功能藥酒	바닷가	K D Y J
<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Seib. et Zucc.	가시더굴 삼이	黃筒花	全草		補肝腎, 強腰膝, 清熱解毒, 頭痛, 神經衰弱, 腰膝酸痛		추자면의 사수 도와 화주자도의 술	
Fam. Acanthaceae 취보리망초과 <i>Justicia procumbens</i> L. [<i>Rostellularia procumbens</i> (L.) Nees]	취보리망초	錦牀	全草	Justustin C.D	清熱解毒, 黃疸, 利濕消滯, 腎炎, 痔瘡, 活血止痛, 筋骨疼痛		저지대 풀밭 길가	K D Y J
<i>Strobilanthes oliganthus</i> Miq.	방울꽃	紫雲英	全草		清熱定驚, 止血, 熱病驚厥, 外傷出血		해발 600m 이하 의 숲속	
Fam. Phrymaceae 파리꽃과 <i>Phryma leptostachya</i> var. <i>asiatica</i> Hara	파리꽃 가슴새 가시새 가시새 가시새	老婆子雞 根	全草 根	Terpiosachin, acetate	清熱解毒, 疔瘡, 活血消腫, 黃水瘡, 瘡毒感染(외용), 發熱	근, 동종*, 여드름, 용	1,000m 이하 숲속	K D Y J
Fam. Plantaginaceae 질경이과 <i>Plantago asiatica</i> L.	질경이 배채기 배채기 배채기 배채기	中前子	種子	- alpha-Amyrin, alpha-Copaene - alpha-Pinenol, alpha-Terpinol - alpha-Terpinol, acetate, Amyrin - Aucubin, Benzyl alcohol, beta-Amyrin - beta-Terpinol, beta-Sitosterol - Catechol, Catechol B, Catecholol - Carvacrol, Catecholol, Citronellol, acetate - Citronellol, (R form), Daucosterol - Desmethoxy, acetate - Desmethoxy, lactoside	利水, 清熱, 小便不通, 淋瀝, 帶下, 目赤, 疔瘡, 日本藥醫, 眼昏, 惡花	中前子散, 中前子散, 射野丸, 射野丸, 眼昏惡花	저지대 공터, 길가	K D Y J

<i>Plantago caritchatica</i> Cham.	개질경이	車前	全株	37-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol (E)-form acetate - Dinatin 2-Ethylhexanol - Eugenol - Furfuryl alcohol - Geniposidic acid - Geraniol - Geniposidic acid aglycone - Geranoid - Guaiacol - Helicoid - Isosartanin - Isosartanin - Luteolin - Luteolin-7-O-beta-D-glucopyranoside - Methylchavicol 6-Methoxy-2-methyl-7-O-beta-D-glucopyranoside - Nerolidol - Nerolidol - Nerolidol 8-Cresol - p-Cresol - p-Cymene 3,4,5,6,7-Pentahydroxyflavone-7-O-beta-D-glucopyranoside - Phenol 2-Phenylethanol - Plantagin - Plantagluclide - Plantagluclide A - Plantagluclide B - Plantagluclide C - Plantagluclide D - Plantagluclide E - Plantagluclide F - Plantagluclide - Plantagluclide - Scutellarein - Stigmastanol - Terpinen-4-ol - Terpinolene 4,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavone-7-O-alpha-L-rhamnosyl - Verbascoide - Aucubin - beta-Oxacteside - Verbascoide	黃疸水腫, 目赤腫痛, 小便不通, 淋濁帶下	滲濕止瀉, 八止散, 膀胱積熱, 便澀閉	적지대공터 · 길가	K D Y
<i>Plantago depressa</i> Willd.	털질경이			- Aucubin - beta-Oxacteside - Verbascoide			바닷가	K D Y
<i>Plantago lanceolata</i> L.	창질경이	車前子	種子	- aucubin - plantago-mullage - plantaginside - geniposidic acid	清熱利尿, 滋濕止瀉, 明目, 祛痰	小便不利, 淋濁帶下, 水腫脹滿, 目赤腫痛, 痰熱咳嗽	적지대 풀밭이나 길가	
Fam. Rubiaceae 목두서니과								
<i>Adina rubella</i> Hance	중대加里 나무	水楊梅	莖葉 花果序	- Pectine - Ursolic acid	清熱解毒, 散瘀止痛	高熱瀉痢, 牙痛, 濕疹	한라산남쪽 400m이하 계곡	D
<i>Dennocanthus indicus</i> Gaertner fil.	호자나무	虎刺	全草, 根	1,6-Dihydroxy-2,4-dimethoxyanthraquinone 1,6-Dihydroxy-2-methoxyanthraquinone	祛風利濕, 活血消腫	痛風, 風濕痺痛, 肺癰水腫, 疥癩黃疸, 毒瘡疹	500m 이하계곡 500m 이하숲속	D
<i>Dennocanthus major</i> S. et Z.	수정목							
<i>Galium gracilens</i> Makino	좁대일갈퀴	四葉草	全草		清熱利尿, 解毒消腫	尿路感染, 癰腫, 赤白帶下	적지대 산 · 들	
<i>Galium spurium</i> L.	갈퀴덩굴	鋸鋸藤	全草		清熱解毒, 活血通絡, 利尿止血	打撲傷, 筋骨疼痛	길가 · 빈터	

<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> Fisch.	마타리	금각초 금양초	뿌리 줄기	열해해독, 배변불조	熱解毒, 腸癰有膿	1,300m이하 산기	K D Y J
<i>Patrinia villosa</i> Juss.	뽕갈					1,000m이하 산기, 풀밭	K D Y
<i>Valeriana coreana</i> Briq.	좁귀오줌풀					1,300m이하 산기, 풀밭	K D Y
<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	좁귀오줌풀	관향	뿌리 줄기	심안안신, 신경불안, 신경衰弱		산기, 풀밭	D Y J
Fam. Cucurbitaceae <i>Cucumis melo</i> var. <i>makuwa</i> Makino	참외	참외 참외	과 줄기	비염해독, 비염해독, 비염해독, 비염해독	瓜勞散, 牙齒痛 瓜勞散, 鼻中息肉	해배	J

<i>Trichosanthes kirilowii</i> var. <i>japonica</i> Kimura	부레기 하늘타리	노랑 하늘타리	과실: 果實	뿌리: 根 줄: 莖 잎: 葉	腸風痔漏, 血淋, 疔瘡, 癰腫	태독, 疥癩, 疔瘡, 癰腫	900m 이하 수림, 밭길	D' Y'
Fam. Campanulaceae <i>Adenophora liliifolia</i> Ledeb. <i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> Hara <i>Adenophora taquetii</i> Lev.	나리산대 잔대 심잔대	나리산대 잔대 심잔대	뿌리: 根 줄: 莖 잎: 葉	少參 (南) 少參 (CP)	肺熱咳嗽, 虛勞久咳, 肺痿, 肺癰, 肺結核, 肺氣腫, 肺痿, 肺癰, 肺結核, 肺氣腫	肺熱咳嗽, 虛勞久咳, 肺痿, 肺癰, 肺結核, 肺氣腫	한라산, 霧雨산, 山악, 洞窟, 古지대, 밭이나 바위틈	D' Y' J', D' Y' J', D Y
<i>Adenophora remotiflora</i> (S. et Z.) Miq.	보시대	보시대	뿌리: 根 줄: 莖 잎: 葉	薄皮 (南) 薄皮 (CP)	肺熱咳嗽, 虛勞久咳, 肺痿, 肺癰, 肺結核, 肺氣腫	肺熱咳嗽, 虛勞久咳, 肺痿, 肺癰, 肺結核, 肺氣腫	한라산, 霧雨산, 山악, 洞窟, 古지대, 밭이나 바위틈	D' Y' J', D' Y' J', D Y

분류	일차고	全草	인아	K D Y J
<i>Acthilea sibirica</i> Ledeb. (<i>A. sibirica</i> Ledeb.; <i>Amungolica</i> Fischer et Spreng.) <i>Adenoxaulon humalaicum</i> Edgew.	木蘭薹根 根, 根莖	全草	活血祛風 止痛解毒 官肺牛喘 利水消腫 散瘀止痛 咳嗽氣喘 水腫小便 不利 產後瘀滯 腹痛	
<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) O.Kuntze <i>Arctium lappa</i> L.	물머위 우엉 우방 우방지 우방죽	風氣草 牛蒡根 果實	除風濕 解表 祛風熱 消腫毒 疏散風熱 官肺透疹 消腫解毒 風濕骨節 疼痛牙痛 風毒面腫 咽喉熱腫 癰疽疔瘡 咽喉腫痛 斑疹不透 風疹作癩 癰腫潰毒	K D Y J

Artemisia annua L.	개똥쑥	黄花草	全草	· Absorbic acid methyl ester · alpha-Mircene hydroperoxide · alpha-Terpinol · 6-Anno-7,8-dihydro-2-hydroxyaparine, 6-N-(3-Methylbutyl) · 4(15:11)-Anerphadien, 9-one · 4-Amorphene-3,7-diol, (3alpha,7alpha)-form · 4-Amorphene-3,11-diol, 3-(2-Methylpropanoyl) · Annuadiopoxide · Annulide · Arcapollin · Arceannun A · (-)-Arceannun B · Arceannun E · Arceannun H · Arceannun I · Arceannun J · Arceannun K · Arceannun L · Arceannun M · Arceannun N · Arceannun · Artemisia alcohol · Artemisia ketone · Artemisic acid methyl ester · Artemisilactone · Artemisic acid · Artemisinin · Artemisinin G · Artemisol · Artemisitene · Astragalin · Artemisia ketone · Aurantiamide acetate · Axillarin · beta-Amyrin acetate · beta-Farnesene · (+)-beta-Pinene · beta-Selinene · beta-Sitosterol · Bis-(1-hydroxy-2-methylpropyl)phthalate · Casticin · Cedrol · ChrysosplenolChrysosplenol B · Chrysosplenol D · 1,8-Cineole · 1,4-Cineole · Cirsilineol · Coumarn · 6,7-Dihydroartemisinic acid · Deoxyartemisinin · 4,5-Diapiartennun B · Dihydro-epideoxyartemennun B · Dihydroqinghaosu · 2,4-Dihydroxy-6-methoxyacetophenone · 2,29-Dimethyltriacetate · Docosan-2-one · 1,3,11-Elemartene · 9-Epiartemisinin · Epideoxyartemennun B · Epoxartemennic acid · Eupatin · Eupatorin · Fenchone · gamma-Terpinene · Hentriacontanyl triacetate · 3,3',4',5,6,7-Hexahydroxyflavone, 4'-Me ether · 2-Hydroxy-2-methyl-6-methyl-3,7-oxadene · 6-Hydroxyluteolin, 6,7-dimethyl ether · 5-Hydroxy-3,4,6,7-tetramethoxyflavone · 5-Hydroxy-3,2',4',7-tetramethoxyflavone · Isannulide · Isartemisitene · (-)-Isobornol · Isofraxidin · Isoquercitrin · Kaempferol · Linalol · Luteolin · Luteolin-3'-methyl ether · 6-Methoxy-3-O-beta-D-glucopyranosylkaempferol · 3-Methylbut-trans-2-en-1-ol · 2-Methyltriosan-8-en-23-ol · Mirtanyl alcohol · Nerolidol · Nonacosan-1-ol · 5-Nonadecylresorcinol, 3-O-methyl ether · Norannic acid · Nortaxiflorone · Pauletin · Pauletin-3-O-beta-D-glucopyranoside · p-Cymene · Perduletin · Phylol · 3-Phenane (1R,2R,5S)-form · Pinacrysol · Pinocarvone · p-Menthyl-3-ol (1R,3R,4R)-form · Qinghaosu IV · Quercagetin-3,4'-dimethyl ether · Quercagetin-3,4,6,7-tetramethyl ether · Quercetin · Quercetin-3-methyl ether · Rhamnetin · Rhamneticin · Scopoletin · Silybin · Stigmasteryl · Tamarixetin · 3,3',5,7,8-Tetrahydroxy-3,4'-dimethoxyflavone	傷風解熱, 潮熱	暑熱解熱, 驅風止癢	가가·불모지	D Y J
--------------------	-----	-----	----	--	-------------	---------------	--------	-------

<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	제비쑥	신속 신속 치미쑥	牡蒿	全草	· Cioaene	解衣, 清熱, 殺虫	感冒身熱, 口瘡, 潮熱, 濕疹	산아	D J
<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	맑은대쑥 (개쑥) (개채비쑥)		菴闌	全草	· Artekiskenin A	行瘀, 祛濕	血瘀經閉, 打撲傷, 風濕痺痛	산지	D J
<i>Artemisia montana</i> Pampani	산쑥	속 속 신속	艾葉	葉	· Aesculetin dimethyl ether · beta-Siosterol · Caffeic acid · Chlorogenic acid · cis-Spiroketalenoether polyne · Coumarin · 4,5-Di-O-caffeoylquinic acid · 3,5-Di-O-caffeoylquinic acid · Ezomartin · Ezomontann · Ezomoginin · Isochlorogenic acid B · Isofraxidin · Montanone · Neoziguanin · Scopoletin · Yamavonginin · Yomogartenin · Yomogin · (-)-alpha-Copaene · alpha-limachalene · Artemisia ketone · Artemisia-cis-spiroketalenoether polyne · Artemisia-trans-spiroketalenoether polyne · beta-Farnesene · beta-Siosterol · Caffeic acid · Chlorogenic acid · cis-Spiroketalenoether polyne · Cypene · 4,5-Di-O-caffeoylquinic acid · 3,5-Di-O-caffeoylquinic acid · gamma-Humulene · Herniarin · Isochlorogenic acid B · Isofraxidin · Sanguinol H · Scopoletin · trans-Spiroketalenoether polyne · Yomogin	理氣血, 逐寒濕, 溫經, 止血, 安胎	心腹冷痛, 泄瀉轉筋, 久痢, 吐衄, 下血, 月經不調, 崩漏帶下, 胎動不安, 癰瘍	산지	
<i>Artemisia princeps</i> var. <i>orientalis</i> Hara	쑥							들	K D Y J
<i>Aster altaicus</i> Willd. [<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr.]	개쑥부쟁이		阿爾泰紫菀	花, 全草	· Demethylinobletin	清熱降火, 排膿	傳染性熱病, 梅毒瘡癰	산비탈 · 길가	
<i>Aster fastigiatus</i> Fisch.	웅긋나물		女菀	全草, 根		溫肺化痰, 和中, 利尿	咳嗽氣喘, 腸鳴腹瀉	저지대습지	
<i>Aster hispidus</i> Thunb.	개쑥부쟁이		狗娃花	根		市熱解毒, 消腫	瘡腫	바닷가 풀밭	
<i>Aster scaber</i> Thunb.	참취	취클 취빨리	東風菜	全草	· Squalene · Coumarins	打撲傷	打撲傷	낙엽수림대 · 산아	
<i>Aster tataricus</i> L.	개미취		紫菀	根, 根莖	· 6-Acetoxy-beta-cycloaurapten · Angelica ester · Aster saponin 11a methyl ester · Aster saponin 11c methyl ester · Aster saponin 11d methyl ester · Asterin A · Asterin B · Asterin C · Asterin E · Asterin F · Astersaponin A	溫肺, 下氣, 消痰, 止咳	風寒咳嗽, 氣喘, 虛勞咳嗽, 腰血, 麻痺	계곡 · 풀밭	J

<i>Carthamus tinctorius</i> L.	인꽃	인고장	꽃 花	· Acacetin · Adenosine · 15-α-beta-Dihydroxyapigen-4-en-3-one · 15-α-beta-Dihydroxyapigen-4-en-3-one · 3-O-beta-D-glucoside · apigenin · Artigenin · Arginine · Astragal · beta-Carotene (all-trans) · beta-Sitosterol · 4,4'-Bis[4-hydroxy-2-methyl-5-oxo-1,4-dihydro-2-pyridyl]isoxanthone · E-form · 4,4'-Bis[4-hydroxy-2-methyl-5-oxo-1,4-dihydro-2-pyridyl]isoxanthone · Brassicasterol · Carthamin · Carthamin · Carthamus tinctorius beta-pigment-3 · Carthamus tinctorius polysaccharide · 2-Chloro-tetradeca-trans-3-ene-5,7,9-triyn-1-ol · 1-Chloro-tetradeca-trans-3,11-diene-5,7,9-triyn-2-ol · 2-Chloro-tetradeca-trans-3,11-diene-5,7,9-triyn-1-ol · 2-Chloro-tetradeca-trans-3,11-diene-5,7,9-triyn-1-ol acetate · Cholesterol · Cystine · (RR)-form · Daucosterol · Deca-4,6-diyne-8-enol isovalerate · Deca-4,6-diyne-1-ol isovalerate · 5-Dehydroavenasterol/Delta7 · 7-Dehydroavenasterol/Delta7	活血通經 去瘀止痛	閉經, 癥瘕, 產後惡露不行, 瘀血作痛, 腫痛, 跌打損傷	화, 요심, 타박상, 마진불투, ★홍색식품 염료	紅藍花酒 血氣刺痛 當歸散 跌打損傷	재배 (이 김트위산)	J
<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Bret Aschers.	중대가리풀		꽃 花	· beta-Sitosterol · Stigmasterol · Taraxasterol · 14-Taraxeren-3-ol (beta-form)	祛風散寒 勝濕去瘀 通鼻塞	感冒, 寒咳, 喉痛, 百日咳, 瘧疾, 鼻淵, 鼻痔肉, 打撲傷		鳴鼻云散 鼻寒頭痛	공터, 도로	D J
<i>Cephalonoplos segetum</i> (Bunge) Kitamura	조뱅이	흑소왕이 흑소왕이 흑소왕이	全草, 根	· Alkaloid · Saponin	涼血, 祛瘀, 止血	吐血, 衄血, 尿血, 便血, 血崩, 急性傳染性肝炎, 打撲腫毒		清心散 舌上出血, 衄血, 吐血, 咯血 小續飲 胎動後出血不止	저지대 밭 · 공터	
<i>Chrysanthemum boreale</i> Makino	산국	野菊 (中)	全草, 根	· Acacetin · Acacin · Artemisia trans-spiroketalene-ether polyne · Dihydrodianthranol ester Parthenolide · Punicarposide · Taraxacin · Triterpene-1,3,11-triyn	清熱解毒	癰腫, 疔瘡, 濕疹, 癩瘡	화, 두부습진 (외용)		산지	D' Y' J
<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	검국	甘菊 (KHP) 野菊花 (中)	頭狀 花序	· Acacetin · Acacetin-7-O-beta-D-galactopyranoside · Acacin · 8-Acetoxy-2-hexa-2,4-dienylidene-1,6-dioxaspiro[4.5] dec-3-ene · Angeloylapiadin · Artepelin A · Artemisia trans-spiroketalene-ether polyne · Buddinglucoside · Chamazulene · Chrysanthemol · Chrysanthetrol · Cumambran A · Daucosterol · Fargesin · Handel · 2-(Hexa-2,4-dienylidene)-1,6-dioxaspiro[4.5] dec-3-ene · Indolimonene · Luteolin · Parthenolide · Pseuduligin · (-)-Sesamin · Taraxacin				榮菊飲 風熱頭痛 洗眼明目湯 風熱眼目赤腫疼痛	서지대야산 · 마다가	K D Y J

<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>spinosissimum</i> Kitamura	가시엉겅퀴	대蓊	全草或根		凉血, 止血, 祛瘀, 消腫腫	吐血, 衄血, 尿血, 血淋, 血崩, 帶下, 腸風, 腸腫毒	근: 자궁출혈, 난혈		1,000m 이상 숲가장자리 · 풀밭	J
<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>ussuriense</i> Kitamura (= <i>Cirsium maackii</i> Max.)	엉겅퀴	소왕이 소왕이 소왕이 쇠왕이 좁소왕이 좁소왕이							풀밭 · 길가	D Y
<i>Cirsium rhinoceros</i> Nakai	바늘엉겅퀴								1,000m 이상 풀밭	D Y
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore (= <i>Gynura crepidioides</i> Benth.) <i>Echinops setifer</i> L.	큰망초	假苘蒿	全草		健脾消腫	消化不良, 脾虛浮腫			저지대 경작지	
	절굿대	滴蘆	根		清熱解毒 消腫排膿	癰疽 瘰癧惡瘡 痔出血		右聖散: 歷節風, 筋脈拘攣, 漏蘆湯: 追毒下膿	저지대 풀밭	
<i>Eclipta prostrata</i> L.	한련초	墨旱蓮	全草		凉血, 止血, 補腎, 益陰	吐血, 咳血, 衄血, 尿血, 便血, 帶下, 鬚髮早白			저지대 도랑 · 습지	D Y J
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	개망초	一年蓬	全草, 根		清熱解毒, 助消化	消化不良, 腹炎, 傳染性肝炎, 淋菌性疾			들 · 밭 (북아메리카 원산-귀화 식물)	
<i>Erigeron bonariensis</i> L.	실망초	野塘蒿	全草		清熱解毒, 除濕止痛, 止血	感冒, 瘧疾, 風濕性關節炎			저지대 길가나 공터	
<i>Erigeron canadensis</i> L.	망초	祁州一枝蒿	全草		清熱, 解毒, 祛風止痛	口腔炎, 中耳炎, 眼結膜炎, 風濕鼻痛			인가 · 길가 (북아메리카 원산)	
<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	광둥꿀나물	稗升麻	根		清熱解毒	瘧疾, 腸寄生蟲病			1,200m 이하 양지 바른 습지 · 풀밭	D Y J
<i>Farfugium japonicum</i> Kitamura (<i>Ligularia tussilaginea</i> Max.)	털버위	蓮蓬草	全株		清熱, 解毒, 活血	風熱感冒, 咽喉腫痛, 癰疽, 瘰癧			바닷가	Y J

<i>Graptophyllum affine</i> D. Don	떡쑥	본속 본속 생지속	鼠麴草	全草	- Aspergin - Aspergin-4'-O-beta-D-glucopyranoside - Dehydro-p aschutin - Luteolin - Quercetin - Spiraeoside	化痰止咳, 祛風寒	咳嗽痰多, 氣喘, 筋骨疼痛, 白帶,癰瘍	痰香透隔散: 一切癆咳嗽	길가·밭	D' Y' J'
<i>Graptophyllum hypoleucum</i> DC.	금떡쑥		天水鐵草	全草		祛風, 宣肺化痰, 解濕毒	氣喘,濕疹, 咳嗽痰多		들	
<i>Graptophyllum japonicum</i> Thunb.	물슬나물	본속	天南地白	全草		解表,清熱, 明目,利尿	咳嗽,頭痛, 小便熱閉, 白帶,癰腫		저지대풀밭·길가	
<i>Helianthus annuus</i> L.	해바라기	강낭콩 해바라기 해바라기	向日葵	種子	- β-sitosterol - luteic acid - quinic acid - cinnamic acid - cis-3, cis-9-octadecadienoic acid - cis-3, cis-9, cis-12-octadecatrienoic acid - affatoxin - cholesterol - trellan - polyphenoloxidase - cellulose - lignin 3, 4-benzopyrene	滋陰,止痢, 透疹	血痢,癰腫		재배 (아메리카 원산)	J
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	동만지	순년감 승년감 상년감	菊芋	根莖		清熱,涼血, 活血祛瘀	骨折, 熱性病, 糖尿病		저지대풀밭·길가 귀화식물	J
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge [= <i>H. carthagenensis</i> (Buch. Ham.) O. Ktze.]	지칭개		泥胡菜	全草		清熱解毒, 消腫祛瘀	痔瘡,癰腫, 疔瘡,骨折		저지대 풀터·길가	
<i>Inula britannica</i> var. <i>diversis</i> Regel	금불초	양은뱅이꽃 섬인모초 (추자)	旋覆花	花	Britannin	消痰,下氣, 軟堅,行水	胸中痰結, 脅下脹滿, 咳嗽,呃逆, 唾如膠漆, 心下痞硬	金沸草散: 傷寒中痰有痰 旋覆花丸: 積年上氣 旋覆花湯: 肝着 旋覆半夏湯: 痰飲在胸膈嘔 不止 旋覆代赭湯: 心下痞硬	저지대 냇가·길가 K D Y J'	
<i>Inula britannica</i> var. <i>linariifolia</i> Regel (= <i>Inula linariifolia</i> Turcz.)	가는금불초								습한 도랑 근처 K D Y	
<i>Ixeris japonica</i> Nakai (<i>Ixeris debilis</i> A. Gray)	범은쑥바귀		剪刀股	全草	- Germanicol acetate - Ixerin M - Ixerin N - Ixerin P - Ixerin R - Lup-20(29)-en-3-one - Betaside A - Olean-18-en-3-one	解熱毒, 消癰腫, 涼血	乳腺炎		저지대풀밭·길가 D' J	
<i>Lactuca sativa</i> L.	상치	부루	莴苣子	種子	- alpha-Amyrin - alpha-Amyrin acetate 2-Aminoadipic acid - beta-Amyrin - beta-Amyrin acetate - beta-Carotene (all-trans) - Beta-D-Dihydroxy-11beta,13-dihydro-cosanolide - Beta-Hydroxy-11beta,13-dihydro-acanthosapernulide	下乳汁, 通小便	陰腫,痔漏, 下血	진초: 불면증	재배 (유럽원산)	J

<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	제주진독찰			· 19-Acetoxy-15-hydroxy-12-oxo-13,14E-dihydro-10,11,14,15-tetrahydropyranol · 19-Acetoxy-15-hydroxy-12-oxo-13,14E-dihydro-10,11,14,15-tetrahydropyranol · 19-Acetoxy-12-oxo-10,11-dihydropyranol · 1-alpha-Acetoxy-2-alpha,3-alpha-epoxysolanolactone · 9-alpha-Acetoxy-8-(2-methyl-2-propenyl)oxyacetanilide · 9-alpha,15-Dihydroxy-8-beta-isobutyryloxy-14-oxomelampolide · 9-alpha-Methoxy-8-beta-(2-methyl-2-propenyl)oxyacetanilide · 9-beta,14-Dihydroxy-8-beta-isobutyryloxyacetanilide · 9-beta,10-Hydroxy-8-beta-isobutyryloxy-1-epoxyacetanilide · 9-beta-Hydroxy-8-beta-isobutyryloxyacetanilide · 8-beta-Isobutyryloxy-14-oxoacetanilide · 8-beta-Isobutyryloxy-1-beta,10-alpha-epoxyacetanilide · beta-Sitosterol · Daucosterol · 13,16-Dihydroxy-2-oxo-ent-pimar-8(14)-ene · 15-Hydroxy-9-alpha-acetoxy-8-beta-isobutyryloxy-14-oxomelampolide · 14-Hydroxy-8-beta-isobutyryloxy-1-beta,10-alpha-epoxyacetanilide · 14-Hydroxy-8-beta-isobutyryloxy-14-oxomelampolide · 15-Hydroxy-8-beta-isobutyryloxy-14-oxomelampolide · Nectaroside · Orientalide · Orientalin A · Orientin · Quercetin-3,3'-dimethyl ether · Quercetin-3-methyl ether · Quercetin-3,3',4',7'-tetramethyl ether · Siegesbionic acid · Siegesbionic acid · Thymolhydroquinone Dimethyl Ether · 15,16,18-Trihydroxy-2-oxo-ent-pimar-8(14)-ene · 16-Acetoxy-15,19-dihydroxy-8(14)-pimar-2-one · 17,18-Dihydroxy-19-kauranoic acid · 17 (2-Methylpropanoyl) · (ent-16-alpha H)-17-Hydroxykauran-19-one acid · ent-16-beta,17-Dihydroxykauran-19-one acid · ent-Kauran-16-beta,17,18-triol · Grandifloric acid · Siegesbeckic acid	絛桐丸: 感受風濕 驚風丸: 驚風脚弱 火枕丸: 風氣行於腸胃 泄瀉	저지대 풀밭 · 냇가		
<i>Siegesbeckia pubescens</i> (Mak.) Mak (<i>S. orientalis</i> L. var. <i>pubescens</i> Mak.)	털진독찰			· 16-Acetoxy-15,19-dihydroxy-8(14)-pimar-2-one · 17,18-Dihydroxy-19-kauranoic acid · 17 (2-Methylpropanoyl) · (ent-16-alpha H)-17-Hydroxykauran-19-one acid · ent-16-beta,17-Dihydroxykauran-19-one acid · ent-Kauran-16-beta,17,18-triol · Grandifloric acid · Siegesbeckic acid		저지대 공터 · 밭		
<i>Sonchus asper</i> Hill.	큰방가지뚥	人葉苣荬菜	全草, 根	· α-amyrin · taraxasterol · β-amyrin · lupenol	清熱解毒, 止血	瘡瘍腫毒, 小兒咳嗽	유럽 원산 귀화 식물, 저지대 길 가나 빈터	D'
<i>Sonchus brachyotus</i> A. P. DC.	사태풀	苣荬菜	全草		清熱解毒, 補虛止咳	痢疾喉炎, 虛弱咳嗽, 內痔脫出	바닷가 풀밭	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	방가지뚥	苦菜	全草	· Aucubin · Ascorutin · Anethole · Apigenin · Butan-1-ol · Chrysanthemin · Hyperoside · Ischyranoside · Kaempferol · Luteolin · Luteolin-7-O-beta-D-glucuronopyranoside · Quercetin · Quercitrin · Scopuletin · Vitamin C	清熱 涼血, 解毒	痢疾 黃粒, 血淋痔瘻, 疔瘡	들	

<i>Syneilesis aconitifolia</i> (Bunge) Max.	애기 우산나물		兔兒傘	全草	祛風除濕, 解毒活血, 消腫止痛	風濕麻木, 關節疼痛, 打撲傷, 癰疽瘡腫			400m 이하 산야	
<i>Synurus deltoides</i> Nakai	수리취		臭山牛蒡	全草, 根	清熱解毒, 消腫散結	感冒, 咳嗽, 帶下			해발 1,300m 이상 풀밭	
<i>Taraxacum mongolicum</i> H.Mazz. (= <i>Taraxacum platycarpum</i> H. Dahlst.)	민들레		蒲公英	全草	清熱解毒, 利尿散結	肝炎, 淋巴腺炎, 急性乳頭腫, 急性結膜炎, 急性扁桃炎, 膽囊炎, 骨髓炎			저지대 광터 · 길가	K D Y J
<i>Wedelia prostrata</i> Hemsl.	갯금불초		崗地菊	全草	清熱, 解毒	喉蛾, 喉痹, 百日咳, 鼻衄, 癰腫, 疔瘡			바닷가 모래밭	
<i>Xanthium strumarium</i> L.	개조름나물 개똥레 개자빈	개조름나물 개똥레 개자빈	蒼耳子	果實	祛風, 止痛, 祛濕, 殺蟲	風寒頭痛, 鼻淵, 齒痛, 風寒濕痹, 四肢攣痛, 疥癩, 瘙癢	耳 · 과실 - 태열, 속농증	蒼耳散: 鼻流, 濁涕不止: 蒼耳子茶: 散風寒, 通鼻竅	저지대바닷가 · 길가	K D Y J
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	빨리방이	순물 진품	黃鵪菜	全草, 根	清熱, 解毒, 消腫, 止痛	咽喉痛, 乳腺炎, 結膜炎, 尿路感染, 痔瘡			저지대 약간습지	
Fam. Typhaceae	부들									

<i>Typha angustata</i> Bory et Chaub	애기부들		香蒲	全草	· beta-Sitosterol · beta-Sitosterol palmitate · Hentriacontan-6-ol · Isorhamnetin · Nonacosane-6,10-diol · Nonacosane-6,21-diol · Nonacosane-6,3-diol · Pentacosane · Quercetin · Stigmastane-3,6-dione (Salphal II) · Succinic acid · Typha angustata polysaccharide · Typhic acid	活血行瘀, 利小便	小便不利, 乳癰		적지대 습지	D Y J
<i>Typha orientalis</i> Presl	부들	칠비			· n-Henicosane · n-Heptacosane · n-Hexacosane · n-Hexadecane · n-Nonadecane · n-Octadecane · n-Tetracosane · n-Tetradecane · n-Tricosane				적지대 오래된못 · 습지	K D Y J
Fam. Potamogetonaceae 가래과			眼子菜	全草		清熱, 利水, 止血, 消腫, 驅蛔	痢疾, 黃疸, 帶下, 痔血		적지대 연못	D J
<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack	가래		眼子菜	全草		清熱解毒, 利濕通淋, 止血	濕熱痢疾, 黃疸, 帶 下		해반 1,000m 이 하 연못	
Fam. Sparganiaceae 옥삼릉과	옥삼릉		三稜	塊莖	· Santal acid	破血行氣, 消腫止痛	癰疽潰瘍, 氣血凝滯, 心腹疼痛, 產後瘀血 腹痛		오래된 못 · 습지	
Fam. Zosteraceae 거머리말과	거머리말		海帶	全草	· Chlorophyll A · Chlorophyll B	軟堅化痰, 利水泄熱	癰疽結核, 水腫, 脚氣		얕은바다	
Fam. Juncaginaceae 지채과	지채		海韭菜	果實	· Piccolic acid	滋補, 止瀉, 鎮靜	眼痛		바닷가	
<i>Triglochin maritimum</i> L.				全草		清熱瀉陰, 生津止渴				
Fam. Alismataceae 택사과	택사		人箭	全草		清熱, 散毒	皮膚疱疹, 水腫, 小便不通		600m이하 습지	D Y J
<i>Alisma canaliculatum</i> All. Br. et Bouche										
<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	올미		鴨舌頭	全草		清熱解毒	喉痛, 外敷腫毒		적지대 연못 · 논	
Fam. Hydrocharitaceae 자라풀과										

Hydrocharis asiatica Miq. (Hydrocharis dubia Backer)	자라풀		馬尿花	全株	Oxalic acid	赤白帶下 止咳,化痰,哮喘,咳嗽, 清熱,利尿	연못				
Ottelia alismoides Pers.	물결경이	물베채기	龍舌草	全草			오래된못 · 습지				
Fam. Gramineae 벼 科											
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino	조개풀	대동세완지 북덕채환지 북제와니 옴밤채환지 옴밤절와니 옴밤절완지 옴밤제와니 옴밤제완지 옴밤채환지	燕草	莖葉	· Brassicasterol · Caffeic acid · Coumarin · Ferulic acid · p-Hydroxybenzoic acid · Rancinamycin IV · Scopoletin · Vanillic acid · Vanillin	止咳,定喘, 殺虫	저지대 냇가 · 공터				
Avena fatua L.	메귀리		燕麥草	莖葉		補虛損	吐血虛汗	저지대 공터 · 풀밭	D J		
Bactranmia syzigachne Fernald Bromus japonicus Thunb.	개피 참새귀리		燕麥	莖葉		益氣健胃	難產,汗出 不止	경작지 부근 저지대 풀밭			
Coix lachryma-jobi L.	염주		薏以仁	種子	· Adenosine · alpha-Tocopherol · beta-Sitosterol · Coix lachryma-jobi lectin · Coixol · 3,4-Dihydroxybenzaldehyde-4-O-beta-D-glucopyranoside · 2-(2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4(2H)-benzoxazin-3(4H)-on)-beta-D-glucopyranoside · 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4(2H)-benzoxazin-3-one · Friedelin · gamma-Sitosterol · 2-(2-Hydroxy-7-methoxy-1,4(2H)-benzoxazin-3(4H)-on)-beta-D-glucopyranoside · 2-Hydroxy-7-methoxy-1,4(2H)-benzoxazin-3-one · 2-O-beta-D-Glucopyranosyl-7-methoxy-1,4(2H)-benzoxazin-3-one · Polysaccharide CA-1 · Polysaccharide CA-2 · Protein inhibitor(Coix lachryma-jobi) · Rancinamycin IV · Stigmastanol	健脾,補肺, 清熱,利濕	泄瀉,濕熱, 筋脈拘攣, 屈伸不利, 水腫,脚氣, 肺痿,肺癰, 腸癰	종인: 사마귀, 티눈	麻黃杏仁意以 甘草湯風濕 意以附子敗醬 散腸癰	저지대-저지대에 야생상	J'
Coix lachryma-jobi var. mayuen Stapf	율무	구실 수송 수송남 주송남 추송남			· Adenosine · beta-Sitosterol · cis-Feruloylcampestanol · cis-Feruloylstigmastanol · Coixan A · Coixan B · Coixan C · Coixol · erythro-1-C-Syringylglycerol · 2-Hydroxy-7-methoxy-1,4(2H)-benzoxazin-3-one · 4-Ketopentose · 2-O-beta-D-Glucopyranosyl-47-dimethoxy-1,4(2H)-benzoxazin-3-one · 1-O-beta-D-Glucopyranosyl-26-Dimethoxy-p-hydroquinone · 2-O-beta-D-Glucopyranosyl-7-hydroxy-1,4(2H)-benzoxazin-3-one		재배 (중국원산)		J'		

							· 2-O-beta-D-Glucopyranosyl-4-hydroxy-7-methoxy-14(2H)-benzoxazin-3-one · 2-O-beta-D-Glucopyranosyl-7-methoxy-14(2H)-benzoxazin-3-one · Polysaccharide CA-2 · Polysaccharide CA-1 · 3-O-beta-D-Glucopyranosyl-4-hydroxy-7-methoxy-14(2H)-benzoxazin-3-one · trans-Feruloylcampesanol		平喘,止咳,消炎,止痛,止瀉,止血 祛風,活絡,解熱,止血,生肌 調中,明目 調中,明目	支氣管炎,支氣管哮喘,急性關節炎 牛身不隨,吐血,打撲傷 脾胃不適,眼物昏化				저지대 풀발	Y J'
<i>Cymbopogon tortilis</i> var. <i>goeringii</i> (Steud.)Hand.-Mazz. [=C. <i>goeringii</i> (Steud.) A.Camus]	개솔새	공적소새 밑지창	鴨香茅	全草			· Stereol		祛風,活絡,解熱,止血,生肌 調中,明目	支氣管炎,支氣管哮喘,急性關節炎 牛身不隨,吐血,打撲傷 脾胃不適,眼物昏化	저지대 해가 잘드는 감가 · 풍터	D Y			
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	우산잔디		鐵線草	全草			· Stereol		祛風,活絡,解熱,止血,生肌 調中,明目	支氣管炎,支氣管哮喘,急性關節炎 牛身不隨,吐血,打撲傷 脾胃不適,眼物昏化	저지대 해가 잘드는 감가 · 풍터	D Y			
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	바랭이	정완지 절완지 제완지 제완지 제완지 출제완지	馬唐	全草					調中,明目	脾胃不適,眼物昏化	경작지				
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	돌피		稗根苗	根, 苗集					止血	外傷出血	빈터 · 도랑근처	K D' Y'			
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner	왕바랭이		牛筋草	帶根 全草			· Dactosterol · 6-O-Palmitoyl-glucopyranosyl(1-3)-beta-sitosterol · Vitexin		清熱,利濕 清熱,利濕	黃疸,痢疾,小便不利,小兒急驚 小兒急驚	저지대풀발 · 길가	J			
<i>Eragrostis japonica</i> Trin.	각시그령		香櫛草	全草					涼血止血	咳血,吐血	저지대 풀터나 풍발				
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv.	큰비노리		耬眉草	全草						打撲傷, 尿路感染, 腎盂腎炎	빈터 · 밭				
<i>Eragrostis poaeoides</i> Beauv.	좁새그령		小耬眉草	全草					清熱解毒, 疏風利尿	角膜炎, 結膜炎, 尿路感染, 打撲傷	빈터 · 밭				
<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i> (Retz.) Durand et Sunitz	미	뒤 뒤 뒤 색 뽕이 (어린화수)	茅根 (中: 茅根)	根莖			· Arbutinol · Arbutinol-methyl ether · Arbutinol · Arbutinol-methyl ether · Cylindrin · Friedelin · Simaritinol		涼血, 止血, 清熱, 利尿 涼血, 止血, 清熱, 利尿	熱病煩渴, 吐血, 衄血, 小便不利, 水腫	산야	K D Y J'			

<i>Leersia japonica</i> Makino	나도거풀		假稻	全草		除濕,利尿	風濕,麻痺, 上肢浮腫		물가	
<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	조릿대풀		淡竹葉	全草		清心火, 除煩熱, 利小便	熱病口渴, 心煩, 小便赤澀, 牙齦腫痛		서지대 숲속	Y J
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	참억새	어욱 어윽기 어윽	芒莖	莖		利尿,解熱, 解毒	風邪		전역	J
<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	수크령	글히역	狼尾草	全草		明目,散血	眼目赤痛		갈가·물	K D Y
<i>Phaenosperma globosa</i> Munro	산기장		顯子草	全草		補虛健脾, 和血調經	病後虛弱, 經閉		산지	
<i>Phragmites communis</i> Trin.	갈대	나·르대	蘆根	根莖		清熱,生津, 除煩,止嘔	熱病煩渴, 胃熱嘔吐, 結胸,反胃, 肺痿,肺癰	五汁飲,口渴其 蘆根飲子; 傷寒後嘔噦反胃	200m 이하습지	Y J
<i>Phyllostachys nigra</i> Munro	오죽	간죽대 7대 죽죽	竹茹	莖桿 (除去 外皮後 刮下的 中間層)		清熱,涼血, 化痰,止吐	煩熱嘔吐, 呃逆, 痰熱咳嗽, 衄血,崩漏, 惡阻,胎動, 驚風	溫膽湯; 虛煩不得眠; 淡竹茹湯; 產後虛煩; 橘皮竹茹湯; 噦逆	제배 (중곡원산)	J
<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> Stapf ex Rendle	숨대		竹葉	葉		清熱除煩, 生津利尿	熱病煩渴, 小兒驚風, 咳逆吐衄, 血赤, 小便短赤, 口糜舌幹	導赤散,小腸熱, 小便不利; 竹葉湯,熱渴; 淡竹葉湯,諸淋	제배	
<i>Poa sphondyliodes</i> Trin.	포아풀		竹鞭	莖用火 燒爛而 流出的 液汁		清熱消痰, 鎮痼利竅	中風痰迷, 肝熱痿痺, 驚風,癲癇, 壯熱煩渴, 子煩使陽風	竹鞭湯; 風非四肢不收 清上防風湯; 頭面生瘡瘡		
<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.	강아지풀		龍鬚草	地上部		清熱,解毒, 利尿,止嘔	小便淋瀝, 黃水瘡		양지쪽 갈가·냇가 근처	
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	강아지풀 7라조 7라지 7랏		狗尾草	全草		除熱,祛風, 消腫	癰腫,瘡癤, 赤眼		서지대 풀밭·공터 밭·들	

<i>Themeda triandra</i> var. <i>japonica</i> Makino	솔새			황벽초	全草	· nicotinic acid · pantothenic acid · biotin · zeaxanthin · isoperitrin · quercetin · rutin · pectin · indole-3-acetic acid · 3β-hydroxy-24-methyl-9, 19-cyclolanost-25-ene · 2, 7-dihydroxy-2-H-1-oxa-4-azaphthalen-3-one-2-β-D-glucoside	活血通經, 祛風除濕	經閉, 風濕痺痛		저지대 풀발	J
<i>Zea mays</i> L.	옥수수	강낭대죽 강낭대죽 대죽부레 기쉬염 (화주)	玉米鬚	花柱			利尿, 壯熱, 平肝, 利膽	腎炎水腫, 脚氣, 黃疸, 肝炎高血壓, 膽囊炎, 膽結石, 糖尿病	암술대: 부종, 소변불리 (=대죽부 레기쉬염)	채배 (열대아메리카원산)	
<i>Zizania caudiflora</i> Hand - Mazz. (=Z. latifolia Turcz.)	줄	계에기	茭白	菌麩			解熱毒, 除煩渴, 利二便	煩熱消渴, 黃疸, 目赤, 風積		연못 · 냇가	
Fam. Cyperaceae 사초과 <i>Carex kobomugi</i> Ohwi	봉보리사초		薊實	果實		· (ε)-εpsilon-Viniferin · εpsilon-Viniferin · Kobophenol A · Myriabenol C	補虛, 溫腸胃, 收斂止痒	止嘔逆, 久飲健人		바닷가 · 모래땅	
<i>Carex lanceolata</i> Boott	그늘사초		羊鬍髭草	全草			催生, 解表	滋陰, 小兒羊鬍瘡		슬밭 · 건조한초원	
<i>Carex phacota</i> Spreng.	비늘사초		三稜草	帶根全草				婦人經閉, 小兒痧疹 不出		습지	
<i>Carex siderosticta</i> Hance	대사초		崖棕根	根				婦人血氣, 五勞七傷		트인 숲속	
<i>Cyperus deformis</i> L.	알방동사니		異形莎草	帶根全草			行氣, 活血, 通淋, 利小便	小便不通, 打撲傷, 吐血		논밭 · 습지	
<i>Cyperus iria</i> L.	참방동사니		三稜草	帶根全草				風濕筋骨痛		저지대습지 · 궁터	
<i>Cyperus rotundus</i> L.	향부자	상고지 상고초 올리	香附	根莖		· 3β-2-O-Abo-4,11,12-dioxo-3-epidesmanol · 4α-hydroxy-3-epidesmanol · 11-en-3α-hydroxy-3-epidesmanol					

<i>Arisaema angustatum</i> var. <i>peninsulae</i> Nakai	김박이 천남성	天南星	塊莖	· Isoeugenol methyl ether · Methyl eugenol · p-Cymene · p-Menthyl-3-ol (IR 3R, 4R) - form · p-Methoxycinnamaldehyde · Terpinen-4-ol · trans-Isoeugenin · trans-Isoeugenol methyl ether · 12,4-Trihydroxy-5-E-3-methylxanthyl benzene	祛風止痺, 化痰散結	中風痰壅, 口眼喎斜, 半身不遂, 手足麻痺	질에 창포 입을 문 에 걸어 약 귀꽃음	耳聾, 耳鳴 聰明湯健忘	낙엽수림대 이 하 숲속	
<i>Arisaema amurense</i> var. <i>serratum</i> Max.	천남성	天南星	塊莖	· Conine	燥濕化痰, 祛風定驚, 消腫散結	中風痰壅, 口眼喎斜, 半身不遂, 驚風癲癇, 癰腫		二生飲: 口眼喎斜, 半身不遂, 王貞敬破傷風 入南星膏: 頭面及皮膚生癰 上清丹: 風痰頭痛 青州白丸子: 小兒驚風	낙엽수림대 숲속 700m 이하 숲속 상록수림대 숲속	K D Y K D J
<i>Arisaema thunbergii</i> Bl.	두릅미 천남성 무늬 천남성									
<i>Arisaema ringens</i> Schott	큰천남성	由跋	塊莖	· Feruloylputrescine · Meadonin · 25-Methyl-21-tritriacontene-1,9,11-triol · p-Coumaroylputrescine · p-Coumaroylspermidine · 1,7-Pentatriacontadien-11-ol	止痛消腫 解毒	毒腫結熱 乳癰腫毒 癰風疥癬	근경: 산 후 어 혈 구 제, 관 결 염		저지대 숲속	Y J
<i>Colocasia antiquorum</i> var. <i>esculenta</i> Engl.	토란	野芋	根莖	· Anigenin-6-C-beta-D-galactopyranoside · beta-Sitosterol · Campesterol · Choline · Daucosterol · Pinellia lectin · Pinellia polysaccharide PT-F-2-1 · Pinellin · 4,5,7-Trihydroxy-6-C-beta-D-galactopyr anosyl-8-C-beta-D-xylopyranosyl-flavone · 4,5,7-Trihydroxy-6-C-beta-D-xylopyranos yl-8-C-beta-D-galactopyranosyl-flavone	燥濕化痰, 降逆止嘔, 消痞散結	濕痰冷飲, 痰吐反胃, 咳嗽痰多, 頭暈不眠, 胸膈膨滿, 痰厥頭痛, 外消癰腫		辰砂半夏丸: 痰飲咳嗽 小半夏湯: 心下有支飲 橘皮半夏湯: 脾胃虛弱 大半夏湯: 胃反嘔吐 牛硫丸: 除積冷溫脾胃 長粉丸: 痰結咽喉不利		K D Y J
Fam. Lemnaceae 개구리밥 科										
<i>Lemna paucicostata</i> Hegelm	줄개구리 밥	浮萍	全草		發汗祛風, 行水清熱	肢行熱病, 斑疹不透		浮萍丸,消渴 浮萍散:	저지대 연못 · 논	

<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.	개구리밥						· beta-Sitosterol · Campesterol	解毒	風熱癰疹, 皮膚癢痒, 水腫, 丹毒, 疥癬		疹疹入眼	저지대 연못 · 논	K D Y J
Fam. Eriocaulaceae <i>Eriocaulon sieboldianum</i> S. et Z.	곡정초		數精草	帶花莖 의 花子 全草				祛風散熱, 明目退翳,	目翳, 雀盲, 頭痛, 喉痺		穀精草散: 牙齒風疳	얕은 연못 · 논밭	J
Fam. Commelinaceae <i>Commelina communis</i> L.	닭의장풀	고낭귀 고낭이풀 고낭이풀미 고노랑미 고노랑풀 고노랑풀새비 고니풀 고니로풀	鴨跖草	全草			· Awichanin · Commelinin · Daidzin · Delphin · Flavocumpelein · Fridelein · Hamnin · Malonylajacanthin · 1-Methoxycarbonyl-beta-carboline · Norhamnin · Quinic acid · Violamin	行水, 清熱, 涼血, 解毒	水腫, 脚氣, 小便不利, 腮腺炎, 黃疸肝炎, 咽喉腫痛	전초: 담석, 당뇨; ★애기구덕 꽃선		길가 · 들	D Y J
<i>Polia japonica</i> Thunb.	나도생강		竹葉蓮	根莖				補腎	腰痛, 打撲傷			200m이하 계곡 · 숲속	
Fam. Pontederiaceae <i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	물옥잠		雨韭	全草				청열, 去濕, 해독, 定喘	喘息			물속	
<i>Juncus bufonius</i> L.	애기골풀		野燈草	全草			· luteolin-7-glucoside · β-carotene · cryptoxanthin	清熱, 通淋, 利尿, 止血	熱淋, 小便澀痛, 水腫, 尿血			산의 약간 습한 풀밭	
Fam. Juncaceae <i>Juncus diastrophanthus</i> Buchen.	별남개골풀		蚰蟹脚	全草				清熱, 消食, 利尿	小便赤熱, 宿食內停			습지	
<i>Juncus effusus</i> var. <i>decipiens</i> Buchen.	골풀		등심초	莖髓			· Dehydrotetralol · Dehydrotetralol · Dehydrotetralol	清心降火, 利尿通淋	水腫, 小便不利, 濕熱黃疸, 心煩不寐		天一丸: 通利水道 佛心散: 鼻衄不止 分心氣飲: 七精痞滯 通利大小便	1300m이하 습지	K D' Y' J
<i>Juncus leschenaultii</i> Gay	참비녀골풀											산의 습지	

<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.	평의밥	地楊梅	全草, 果實	Luteolin-glucoside	赤白痢		저지대풀밭	J
<i>Luzula multiflora</i> Lej.	산평의밥						산의풀밭	
Fam. Liliaceae 백합 科								
<i>Alettris spicata</i> (Thunb.) Fr.	취꼬리풀	小肺筋草	全草, 根		清肺, 化痰, 止咳, 活血, 殺虫	咳嗽吐血, 百日咳, 氣喘, 肺癰, 乳癰	산기슭	
<i>Allium Bakeri</i> Regel	연부추	薺白	鱗莖	Adenosine · Daucosterol · Guanosine · Trypophan	理氣, 寬胸, 通陽, 散結	胸痺心痛 腋背, 筋骨不舒, 乾嘔, 痞滿	桔梗薺白白酒湯 薺白 枳實薺白桂枝湯 氣結在胸	
<i>Allium cepa</i> L.	양파	洋蔥	鱗莖	Allospirinside B · Alliospirinside C · Alliospirinside D · Allyl propyl disulfide · (1alpha,2alpha,3alpha,4alpha,5beta)-2,3-Dimethyl-5,6-dithia-bicyclo[2.2.1]hexane-5-oxide · alpha-Linolenic acid · 4-alpha-Methylzymosterol · Benzyl isothiocyanate · Ceraene 3 · Ceraene 1 · Ceraene 4A · Ceraene 2A · Ceraene 2B · Ceraene 4B · cis-2,3-Dimethyl-5,6-dithia-cyclo[2.1.1]heptane-5-oxide · Dimethyl disulfide · Dimethyl trisulfide · 2,3-Dimethyl-5,6-dithia-trans-cyclo[2.1.1]heptane-5-oxide · 2,3-Dimethylthiophene · 2,4-Dimethylthiophene · Di-N-propyl disulfide · Dipropyl disulfide · Dipropyl trisulfide · 11-Eicosen-1-ol (E-form) · 5-Ethyl-4,6,7-trithia-dec-2,8-diene 4-S-oxide (trans-cis) · 5-Ethyl-4,6,7-trithia-dec-2,8-diene 4-S-oxide (trans-cis) dastereomer · 5-Ethyl-4,6,7-trithia-dec-2,8-diene 4-S-oxide (trans-trans) · 5-Ethyl-4,6,7-trithia-dec-2,8-diene 4-S-oxide (trans-trans) dastereomer · 5-Ethyl-4,6,7-trithia-dec-2-ene 4-S-oxide(trans) · 5-Ethyl-4,6,7-trithia-dec-2-ene 4-S-oxide(trans) dastereomer · Fructose · Giberellin A4 · Glucofructan · Kaempferol-3,4-di-O-beta-D-glucoside · Kaempferol-3,7-di-O-beta-D-glucoside · Kaempferol-4-O-beta-D-glucoside · Kaempferol-3-O-sulfatamide-7-O-glucuronide · Methionin sulfone · Methyl propyl disulfide · Methyl propyl trisulfide · 3-Methyl-2-pent-1-ol · 3-Methyl-2-pent-2-ene 1-ol · 1-Methyl-3-sulfinyl-propyl-methyl-disulfide · Phomglicarboxylic acid · Propane-1-thiol · Prop-cis-enyl-propyl-trisulfide · Prop-trans-enyl-propyl-trisulfide · Prostaglandin A1 · Prostaglandin E1 · Quercetin-4,7-di-O-beta-D-glucoside · Quercetin-3,4-di-O-beta-D-glucoside	創傷, 潰瘍		薺배 (회루사원산)	J

<i>Allium fistulosum</i> L.	파	미농 백이마농 패마농 송개마농	葱白	鱗莖	· Rhumose · Rhose · Selenomethylselenocysteine · Thioorganal-S-oxide · Thioorganal-S-oxide · 9,12,13-Trihydroxy-octadec-10-enoic acid · 9,10,13-Trihydroxy-octadec-11-enoic acid · T-sepside A · T-sepside B · T-sepside C · T-sepside D · T-sepside E · T-sepside F · Tuliposide A · Tuliposide B · Xylose	發去,通陽, 解毒	傷寒寒熱 頭痛, 陰寒腹痛, 虫積內阻, 二便不通, 痢疾,癰腫	인경: 감기,홍역	葱白散,傷寒 初覺頭痛 白通湯,下痢 烏金散,癰腫	재배 (시베리아원산)	J
<i>Allium sativum</i> for. <i>pekinense</i> Makino	마늘	곱다산이 곱대산이 대산이 송개마농 송개마농 송개비 곱대산이 꽃대산이	大蒜	鱗莖	· Dioscin · 6-Ethyl-4,5,7-trithia-8-derene · Fistuloside A · Fistuloside B · Fistuloside C · Vitamin C	行滯氣, 暖脾胃, 消癥積, 解毒,殺虫	飲食積滯, 肚腹冷痛, 水腫眼滿, 泄瀉,痢疾, 瘡疾,白口咳 癰疽腫毒, 白禿癬瘡, 蛇虫咬傷	인경: 늑막염	蒜連丸,臟毒 蒜丸,寒積	재배 (아시아서부원산)	J
<i>Allium tuberosum</i> Roth.	부추	세우리 쇠우리 쇠우리	韭菜	葉	· Allyl 1-(methylthio)ethyl disulfide · Butyl 1-(methylthio)propyl disulfide · Kaempferol-3,4'-di-O-beta-D-glucopyranoside · Kaempferol-3,4'-di-O-beta-D-glucopyranosyl-7-O-beta-D-(2-O-feruloyl)glucopyranoside · Kaempferol-3-O-beta-D-(2-O-feruloyl)-glucopyranoside · Kaempferol-4,7-di-O-beta-D-glucopyranoside · Kaempferol-3-O-beta-D-sophoroside · Kaempferol-3-O-sophorosyl-7-O-beta-D-(2-O-feruloyl)glucopyranoside · Quercetin-3,4'-di-O-beta-D-glucopyranoside · (-)-(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline-3-carboxylic acid · (-)-Tyrosine (S-form)	溫中,行氣, 散血,解毒	痢瘰,啞隔, 反胃吐血, 衄血,尿血, 痢疾,消渴, 痔漏,脫肛	종자·치동 (홍임)		재배	
<i>Aloe vera</i> L.	알로에		蘆薈	葉汁 濃縮 乾燥 物	· O-feruloylglucopyranoside · Quercetin-3,4'-di-O-beta-D-glucopyranoside · (-)-(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline-3-carboxylic acid · (-)-Tyrosine (S-form)	補肝腎, 暖腰膝, 壯陽固精	陽萎夢遺, 小便頻數, 遺尿, 腰膝酸軟 冷痛,惡痢		재배		
<i>Asparagus cochinchinensis</i> Merr.	진문동	배문동	天門冬	塊根	· Asparagoside IV · Asparagoside V · Asp VI · Asparagoside VI · Asparagoside VII · Asparagus saponin Asp IV · Asparagus saponin Asp V · Asparagus saponin Asp VI · Asparagus saponin Asp VII	滋陰,潤燥, 清肺降火	咳嗽吐血, 肺癰,便秘, 陰虛發熱		天門冬丸,吐 血咯血 天門冬丸	바닷가	D'Y J

[illegible]

Fam. Musaceae	과초	과초	반초 반추 반치	芭蕉根	根莖	Beta-Bisabolene Quercetin	清熱, 止渴, 利尿, 解毒	熱病, 煩悶, 消渴, 黃粒, 水腫, 斑痧, 血淋, 血痢, 癰腫, 打瘡, 丹毒	근경, 이노 염증, 간염	괘배 (중국위산)	J
Fam. Orchidaceae	난초	난초	병아리난초	獨葉一枝槍	全草, 根莖		解毒, 消腫, 止血	無名腫毒		저지대 숲속의 바위	
<i>Amitostigma gracilis</i> (Bl.) Schlecht.		흑난초		紫斛	全草		清熱化痰, 生津養胃	肺熱咳嗽, 勞傷咯血, 心煩口渴, 食慾不振, 月經不調, 小兒驚癇		비자림의 비자나 무 수간	
<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Max.											
<i>Calanthe discolor</i> Lindl.		새우난초		구자련환초	全草, 根莖		散結, 解毒, 活血, 舒筋	癰腫, 疔瘡, 腰膝痛, 關節炎, 痔瘡		600m 이하 숲속	
<i>Calanthe reflexa</i> Maxim.		여름새우난		鐵剪蝦脊蘭	全草		潤肺止咳, 活血散結, 消腫解毒	急慢性 支氣管炎, 肺癆咳嗽, 痔瘡		해발 600m 이하 숲속	
<i>Cephalanthera erecta</i> Bl.		온난초		銀蘭	全草		清熱利尿	高熱, 口渴, 喉痛, 小便不利		낙엽수림대 이 하 숲속	
<i>Cephalanthera falcata</i> Lindl.		금난초		金蘭	全草		清熱瀉火, 解毒	咽喉腫痛, 牙痛, 毒蛇咬傷		해발 700m 이하 숲속	
<i>Crematris appendiculata</i> Makino (= <i>C. variabilis</i> (Bl.) Nakai)		악난초		山慈姑	假 莖	D-Mannose · Glucose	消腫, 散結, 化痰, 解毒	癰疽, 疔瘡, 喉痛, 蛇·虫· 蛇·虫· 狂犬傷	解花莖病丸: 癰疽惡瘡	600m 이하 숲속	
<i>Cymbidium goeringii</i> Reichb. f.		보춘화		蘭花	花		調氣和中, 止咳, 明目	胸悶, 腹脹, 久咳, 胃 胃內停		해발 1,300m 이하 건조한 숲속이나 풀밭	
<i>Cymbidium kanran</i> Makino		한란		蘭花莖	莖		清肺止咳, 涼血止血, 利尿解毒	肺癰, 咳嗽, 支氣管炎, 咯血, 痔瘡, 尿路感染		해발 600m 이하 숲속이나 줄가장 자리	

<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	석곡	石斛	莖	Dendrobium: (-)-form	生津益胃, 清熱養陰	熱病傷津, 口乾煩渴, 病後虛熱, 陰傷目暗	石斛散, 養目鹿茸人補湯, 一切虛損, 地黃飲子, 腎虛氣嗽	400m 이하 된 나무, 바위	K D Y
<i>Gastrodia elata</i> Bl.	천마	天麻 (地上部: 赤節)	根莖	· Arnica · 4-(beta-D-Glucopyranosyloxy)benzyl alcohol · Bis(4-hydroxybenzyl) ether · Citric acid · 4,4'-Dihydroxydiphenyl ether · 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane · 4-Ethoxy-methylphenol · 4-Hydroxybenzyl 4'-hydroxy-benzyl ether · Gastrodin · Gastrodione · 4-Hydroxybenzyl methyl ether · Parishin · p-Hydroxybenzaldehyde · p-Hydroxybenzyl alcohol · Rancinamycin IV · Stigmast-5-en-3-ol, 4-Hydroxybenzyl ether · Succinic acid · 4,4'-[Sulfinylbis(methylene)]bis[phenol]	息風, 定驚	眩暈眼黑, 頭風頭痛, 肢體麻木, 半身不遂, 語言蹇澀, 小兒驚風	天麻丸, 偏正頭痛散, 人麻酒, 手足不遂, 天麻丸, 小兒諸驚	1300m 이하 숲속	K D Y J
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	애기사철난	斑葉蘭	全草		清熱解毒, 活血止痛, 軟堅散結	氣管炎, 骨節疼痛, 癰腫瘡癤		구상나무 숲속	
<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Reichb. fil.	사철난							1200m 이하 숲속	
<i>Goodyera velutina</i> Maxim.	털사철난	斑葉蘭	全草		潤肺止咳, 補腎益氣, 行氣活血	肺癆咳嗽, 氣管炎, 氣管乏力, 神經衰弱		해발 700m 이하 숲속	
<i>Gymnadenia conopsea</i> R. Br.	손바닥난초	手掌參	塊莖	· Methylvanillin	補益氣血, 生津止渴	肺虛咳嗽, 神經衰弱, 慢性肝炎		1400m 이상 고지대 풀밭	
<i>Liparis japonica</i> Max.	키다리난초	羊耳蒜	帶根 全草		活血調經, 止血止痛, 強心, 鎮靜	崩漏, 產後腹痛		낙엽수림대 숲속	
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	흑난초	見血清	全草	· Nervosine	涼血止血, 清熱解毒	吐血, 咯血, 腸風下血, 手術出血, 熱毒瘡瘍, 小兒驚風		저지대 숲속	
<i>Oreorchis patens</i> Lindl.	감자난	山慈姑	假球莖	· D-Mannose · Glucose	消腫散結, 化痰解毒	癰疽疔腫, 瘰癧, 喉蛾腫痛, 蛇·虫·狂人傷		1200m 이하 낙엽수림	
<i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl.	갈매기난초	長距蘭	帶根 全草		潤肺, 止咳, 祛痰	肺熱咳嗽		낙엽수림대 숲속 · 풀밭	

<i>Platanthera mandarinorum</i> Reichb. f.	산제비난	腰子草	全草	益腎壯陽, 養血補虛, 理氣除濕	虛勞, 昏花, 眼目昏花, 陽痿遺精, 腎丸腫痛			해발 1,400m 이 상 약간 습한 곳	
<i>Platanthera minor</i> Reichb. fil.	한라참자 리난	猪獾参	帶根 全草		腎虛腰痛, 咳嗽氣喘			산꼭양지	
<i>Sarcanthus scolopendrifolius</i> Makino	지네발란	蜈蚣蘭	全草	清熱解毒, 止血	口腔炎, 氣管炎, 腎血腎炎			산방산암벽	
<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames	타래난초	盤龍參	根, 全草	益陰清熱 潤肺止咳	病後虛弱, 咳嗽吐血, 頭暈眼花, 遺精, 瘡瘍腫痛			저지대풀밭 1700m 고지대	
<i>Tulotis ussuriensis</i> Hara	제비 감자리난	牛春蓮	根莖, 全草	清熱解毒	虛火牙痛, 咽喉口瘡, 風濕痺痛			낙엽수림 대의 숲속	

K: 古海正福. 1920
D: 도상화 · 박대식 · 유송균. 1960
Y: 이우철 · 육청수. 1965
J: 조남기. 1986

中: 中藥人辭典(1977)
KHP: 한약규격집(2000)
中本: 中國本草圖鑑(1988)
CP: 中國藥典(2000)

Appendix 2. Classification of medicinal resource plants by distribution, medicinal use, life form, picking season and part used

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
솔잎란과	솔잎란	상(해, 초, 상)	5,12	다	추	전
석송과	다람쥐꼬리	낙, 침	2,5,7,26	다	하	포자
	석송	상(상), 낙	5,8	다	하	전
	비늘석송	침	5,12	다	하	전
	만년석송	침	5,12	다	기	전
	땀톱	상(상), 낙	2,7,8,12,26	다	추	전
	줄석송	낙	5,8,18	다	전	전
부처손과	바위손	상(해, 초, 상)	2,8,10,12,26	다	추	전
	부처손	상(해, 초, 상), 낙, 침	12,24	다	춘·추	전
속새과	쇠뜨기	상(초)	8,12,22	다	춘·하	전
	속새	낙	1,12,22	다	하·추	전
	개속새	상(해, 초)	2,8,12,22	다	전	전
고사리삼과	고사리삼	상(상), 낙	2,10,12,15,22,26	다	동	전·근
	늑고사리삼	상(상), 낙	2,5,14,26	다	춘·동	전·근
	나도고사리삼	상(상), 낙	2,7,26	다	하·추	전
고비과	고비	상(초, 상), 낙	2,12,23,26	다	춘·추	근경
실고사리과	실고사리	상(해, 초, 상)	2,8,12,26	다(덩)	하	포자
처녀이끼	수염이끼	낙	12	다	하·추	전
고사리과	암공작고사리	낙	2,8,10,26	다	전	전
	공작고사리	낙	2,8,26	다	하	전
	섬공작고사리	상(상)	10,26	다	추	근경
	개부싯깃고사리	낙	2,8,17	다	전	전
	고비고사리	상(초, 상)	2,5,8,12	다	추	전
	가지고비고사리	상(상)	2,5,7,12,26	다	기	전·근경
	점고사리	상(초, 상)	2,12,19,26	다	하·추	전
	돌토끼고사리	상(초, 상)	2,8	다	하·추	전
	선바위고사리	상(초, 상)	2,8,12,26	다	추	전
	고사리	상(해, 초)	2,12	다	춘	근·엽
	반쪽고사리	상(초, 상)	2,26	다	전	전
	봉의꼬리	상(상)	2,8,12,26	다	전	전·근
넉줄고사리과	넉줄고사리	상(초, 상)	5,7,12,18,21	다	동·춘	근경
팽고사리	팽고사리	상(상)	2,26	다	하·추	전·근경
	섬팽고사리	상(상)	2,26	다	전	근경
면마과	별고사리	상(해, 초)	2,5,17,26	다	기	근경
	섬쇠고비	상(해, 초)	2,8,12,26	다	기	근경
	도깨비고비	상(해, 초, 상)	2,23,26	다	전	근경
	쇠고비	상(상)	2,23,26	다	전	근경
	톱지네고사리	상(초, 상), 낙	23	다	전	근경
	제주지네고사리	상(상)	2,10,12,19,23,26,27	다	전	근경
	관중	상(상), 낙	2,12,23,26	다	춘·추	근경
	큰지네고사리	상(상)	2,19,26,27	다	기	근경
	비늘고사리	상(상)	2,12,13	다	기	근·경·엽
	곰비늘고사리	상(초, 상), 낙	2,12,23	다	하·추	근경
	개면마	상(초), 낙	5,12	다	전	근경·경·엽
	청나래고사리	낙	2,12,23,26	다	춘·추	근경
	설설고사리	상(상), 낙	8,19,26,27	다	기	근경
	제주개관중	상(상)	5,18,21	다	추·동	근경
	나도히초미	상(상), 낙	2,26	다	기	근경
	십자고사리	상(상), 낙	2,26	다	기	근경
	검정개관중	상(상)	2,26	다	기	전·근경

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
	쇠고사리	상(상)	5,7,10,21	다	기	근경
	가는쇠고사리	상(초, 상)	2,26	다	전	근경
	우드풀	낙	12	다	기	근경
새깃아재비과	새깃아재비	낙	2,5,12,23,26	다	추·동	근경
꼬리고사리과	꼬리고사리	상(상)	2,8,12,14,15,26	다	기	전
	사철고사리	상(상), 낙	2,10,12,26	다	기	전
	숫돌담고사리	상(상)	2,8,12	다	기	전·근
	돌담고사리	상(상)	2,8,12,26,27	다	기	전·근
	차꼬리고사리	상(상)	2,8,12,24,26	다	기	전
	애기꼬리고사리	상(상)	12,26,27	다	추	전
	거미고사리	상(초, 상)	12,26	다	기	전
고란초과	손고비	상(초, 상)	2,8,12	다	전	전
	콩짜개덩굴	상(초, 상), 낙	2,10,12,26	다	하·추	전·근
	일엽초	상(상), 낙	2,8,12,26	다	하	전
	산일엽초	상(상), 낙	2,12,26	다	하	전
	버들일엽	상(상)	2,8,26	다	하·추	전
	석위	상(초, 상), 낙	2,8,10,12	다	춘·하·추	엽
	애기석위	상(상), 낙	2,8,10,12	다	춘·하·추	엽
일엽아재비과	일엽아재비	상(상)	2,7,12,15,16,17	다	기	전
네가래과	네가래	상(초)	2,8,12,13,26	다	춘·하·추	전
생이가래과	물개구리밥	상(초)	1,5,26	다	하	전
	생이가래	상(초)	1,2,8,26	1	춘·하·추	전
은행나무과	은행나무	재배	8,10,19,21,25	목	춘·추	종·엽
주목과	주목	낙	8,26	목	전	지·엽
	비자나무	상(상), 낙	16,20,23	목	추	종
소나무과	소나무	낙, 침	5,8,12,21	목	전	화분·기균
	곰솔	상(해, 초, 상)	5,8,12,21	목	전	화분·기균
측백나무과	향나무	상(해)	1,12,26	목	전	엽
	측백나무	재배	2,5,10,12,26	목	하·추·동	종·엽
삼백초과	약모밀	재배	2,8,26	다	하	전·근
	삼백초	재배	2,8,26	다	하	전·근
후추과	후추등	상(해)	5,7,11,18	목(덩)	추	등경
홀아비꽃대과	죽절초	상(상)	2,5,12,26	목	하	지·엽
	홀아비꽃대	상(해, 초, 상), 낙	5,12,26	다	춘·하	전·근
버드나무과	갯버들	상(해)	1,2,7,8,15,26	목	춘	지·피
	버드나무	상(해, 초)		목	춘·하	지·엽
소귀나무과	소귀나무	상(상)	4,12,13,16,17,19,20,28	목	하	과
가래나무과	굴피나무	상(초, 상), 낙	6,19,23,26,27	목	하·추	엽·과서
자작나무과	오리나무	상(해, 초)	2,12	목	춘·추	지·엽·수피
	사스래나무	낙, 침	2,26	목	춘	수피
	까치박달	낙	16,17	목	추	과수
참나무과	상수리나무	상(초, 상)	12,19,26	목	동	과
	떡갈나무	상(해, 초)	12,17,19,26	목	춘	수피
	종가시나무	상(상)	17,19,20	목	추	종인
	신갈나무	낙, 침	2,8,26	목	춘·하·추	엽·수피
	참가시나무	상(상)		목	춘·하·추	엽
느릅나무과	푸조나무	상(해)	7	목	춘·추	근·피·수피
	팽나무	상(해, 초)	1,5,16	목	춘·하	엽·수피
	참느릅나무	상(초, 상)	2,8,12,26	목	추	경·엽·수피·근·피
뽕나무과	꾸지나무	상(해, 초)	8,22	목	추	과
	꾸지뽕나무	상(해, 초, 상)	2,18,19,21	목	전	경·엽·수피·근·피·과

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
췌기풀과	무화과	재배	2,20	목	추	화타
	왕모람	상(해, 초, 상)	5,8,12,18,26	목(덩)	전	근·경·엽
	산뽕나무	상(상), 낙	1,2,22	목	전	지·엽·근·피·과수
	몽고뽕나무	상(초)	1,2,22	목	전	지·엽·근·피·과수
	왕뽕나무	상(초)	1,2,22	목	전	지·엽·근·피·과수
	왜모시풀	상(상)	2,5,23,26	다	추	근
	모시풀	상(해, 초)	2,8,12,24,26	다	동·춘	근
	개모시풀	상(초, 상)	2,12,19,26	다	전	근·눈경엽
	좀깨잎나무	상(상), 낙	1,8,26	목	하·추	근
	흑췌기풀	상(상), 낙	5,7,12	다	하	전·근
	나도물통이	상(상)	2,10,12,26	다	춘	전
	모시물통이	상(초, 상)	2,8,26	1	하·추	전·근·경
	물통이	상(초, 상)	2,5,7,10,12,26	1	전	전
	팰리온나무	상(초, 상)	2,8,26	목	전	전
	애기췌기풀	낙	4,5,14,15,16,26	다	하·추	전
삼과	환삼덩굴	상(해, 초)	2,8,26	1(덩)	하·추	전
단향과	제비꽃	상(초)	2,8,26	다	춘·하	전
	긴잎제비꽃	상(초)	1,2,5	다	춘·하	전
겨우살이과	참나무겨우살이	상(초, 상)	2,7,8,12	목	하	지·엽
	겨우살이	상(초, 상), 낙	5,18,21,24	목	동	지·엽
	동백나무겨우살이	상(초, 상)	5,7,11,21	목	하·추	지·엽
취방울덩굴과	취방울덩굴	상(상), 낙	2,4,10,11	다	추	과
	개죽도리	상(상), 낙, 침	1,7,9,10,28	다	춘·하	근·전
	죽도리	상(상), 낙, 침	1,7,9,10,28	다	춘·하	근·전
마디풀과	눈범꼬리	낙	2,7,8,12,24	다	하	근·경
	매밀	재배	11,16,17,19,26,27	1	추	종
명아주과	여뀌	상(초, 상)	5,6,8,12,16,26	1	하	지상부
	마디풀	상(해, 초)	6,8,23	1	하	전
	호장근	상(해, 초, 상), 낙, 침	2,5,8,12,26	다	추	근·경
	수영	상(해, 초)	2,4,8,12,23	다	하·추	근·엽
	소리쟁이	상(해, 초)	2,4,10,12,23,26	다	춘	근
	명아주	상(해, 초)	2,6,8,23,26	1	하	전
	흰명아주	상(해, 초)	2,6,8,23,26	1	하	전
	취명아주	상(해, 초)	2,6,8,23,26	1	하	전
	답싸리	상(해, 초), 귀화식물	2,5,6,8	1	추	과
	수송나물	상(해)	4,15,20	1	하·추	전
비름과	쇠무릎	상(해, 초, 상)	8,12,18,21,24,28	다	추·동	근·경
	비름	상(해, 초)	2,4,8,26	1	춘·하·추	근·중·경·엽
	개맨드라미	상(해, 초), 귀화식물	1,2,22	1	추	종
자리공과	자리공	상(해, 초)	4,8,26	다	추·동	근
석류풀과	석류풀	상(해, 초)	2,26	1	춘	전
	번행초	상(해)	1,26	1	하·추	전
쇠비름과	채송화	재배	2,12,26	1	하	전
	쇠비름	상(해, 초)	2,8,17,26	1	하·추	전
석죽과	벼룩이자리	상(초)	2,10,22	1~2	하·추	전
	덩굴별꽃	상(초)	7,8,11,28	다	하	전
	패랭이꽃	상(해, 초)	2,8,12,24	다	하·추	전·화
	술패랭이꽃	상(해, 초, 상), 낙, 침	2,8,12,24	다	하·추	전·화
	장구채	상(초)	2,8,24,26	1	하	전
	개별꽃	상(상)	20,21	다	하	피·근

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
콩과	철레꽃	상(해, 초), 낙, 침	3,12,17,26	목	전	경·엽·과·화타
	겨울딸기	상(상)	2,12,19,26,27	목	전	근·엽
	수리딸기	상(초)	10,19,20,26,28	목	하	과
	복분자딸기	상(초, 상)	5,12	목	전	근·과
	산딸기	상(초, 상)	5	목	추	근
	장딸기	상(초)	2,7,12,26	목	춘·하	근·엽
	줄딸기	상(초)	2,14	목(덩)	추	근
	명석딸기	상(초)	2,12,23,26	목	하	전
	오이풀	상(초)	2,12,26	다	춘·추	근·근경
	가는오이풀	상(초)	2,12,26	다	춘·추	근·근경
	팔배나무	낙, 침	21	목	추	과
	마가목	낙, 침	21	목	춘	수피·목재
	자귀풀	상(초)	2,5,8,22,28	1	하·추	전
	자귀나무	상(초, 상), 낙	11,13,26	목	하·추	수피
	탐라황기	상(초)	19,21,22	다	추	종
	제주황기	침	21,26,27	다	추	근
	자운영	상(초)	2,5,12,22,26	2	춘·하	전
	차풀	상(초)	8,16,22	1	하·추	전
	긴강남차	재배	4,8,22	1	추	종
	활나물	상(초)	2,8,16,26	1	하·추	전
	된장풀	상(초)	2,8,12,16	목	추	전
	도둑놈의갈고리	상(초), 낙	5,12,26	다	추	전
	좁도둑놈의갈고리	상(상), 낙	2,8,26	목	하	전
	편두(까치콩)	재배	3,8,17	1(덩)	추	종
	여우팔	상(초)	2,25,26	다(덩)	추	전·종
	주엽나무	상(해, 초)	8,10,23,26	목	전	과·극자
	돌콩	상(초, 상), 낙	5,21,26	1(덩)	추	근·경·엽
	낭아초	상(해, 초)	1,12,16	목	추	전
	등근매듭풀	상(초)	2,8,12,26	1	하	전
	매듭풀	상(초)	2,8,12,26	1	하	전
	싸리	상(초)	2,8,12,20,26	목	하·추	경·엽
	비수리	상(초)	2,8,10,19,21,26	목	추	전·근
	쟁이싸리	상(초)	7,12,13,26	다	하·추	전
	개싸리	상(초)	2,8,12,17,21,24	목	추	근
	좁싸리	상(초)	3,8,23	목	하	전
	개자리	상(초), 귀화식물	2,8,17	2	하·추	전
	잔개자리	상(초), 귀화식물	2,8,10,12,26	2	하	전
	노랑개자리	상(초)	2,10,12,26	다	춘	전
	전동싸리	상(초), 귀화식물	2,8,10,12,26	2	하	전
	팔	재배	2,8,26	1	추	종
	늑두	재배	2,3,8,26	1	추	종
	휘	상(해, 초)	1,17,20	목(덩)	춘·하·추	근·화
	여우콩	상(초)	5,12,26	다(덩)	하	경·엽
	아까시나무	상(초), 귀화식물	12	목	춘	화
	고삼	상(초)	2,5,23	다	춘·추	근
	붉은토끼풀	상(초)	10,26	다	하	화서
	토끼풀	상(초)	2,13	다	하·추	전
	회화나무	재배	2,12,22	목	하·동	과·화타·화회
	등갈퀴나물	상(해, 초)	5,7,26	다	하	전
	큰갈퀴(덩굴)	상(초)	5,16,17	다	하	전
	새원두	상(초)	2,8,12,24	2	춘	전

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
취손이풀과	얼치기원두	상(초)	12,15,22,24,26	2	하	전
	나비나물	상(초)	8,11,21,26	다	추	근·엽
	산취손이	침	2,5,8,12	1	하·추	전
	이질풀	상(초)	2,5,8,12	1	하·추	전
	제주이질풀	상(초)	5,26	1	전	전
쟁이밥과	취손이풀	상(초)	2,5,8,12	다	하·추	전
	쟁이밥	상(해, 초)	2,8,26	다	하	전
	자주쟁이밥	상(초)	2,8,26	다	춘	전
	큰쟁이밥	낙	2,8,12,26	다	하·추	전
남가새과	남가새	상(해)	5,11,15,22	1	추	과
온항과	광굴	재배	10,11,16	목	추	과
	산물	재배	8,10,11,17	목	동	과피
	굴	재배	8,10,11,17	목	추	과피·종
	상산	상(상), 낙	1,8,11,23,26	목	추	근
소태나무과	황벽나무	상(상)	2,26	목	춘	수피
	탕자나무	재배	7,11,16,17	목	추	과
	머귀나무	상(해, 초, 상)	5,7,8,12	목	추	과
	개산초	상(초)	6,7,8,9,23	목	하	과
	왕초피나무	상(초)	6,7,8,9,17,23,28	목	추	과피
	초피나무	상(상), 낙	6,7,8,9,17,23,28	목	추	과피
	산초나무	상(초, 상), 낙	6,7,8,9,17,23,28	목	추	과피
	소태나무	상(상), 낙	2,8,23,26	목	춘·추	근·피·수피·경
	멀구슬나무과	멀구슬나무	상(해, 초)	2,7,8,11,23	목	전
	원지과	애기풀	상(초)	10,12,13,26	다	하·추
	대극과	깨풀	상(해, 초)	2,8,16,26	1	춘·하
		줄꿀거리	상(해, 초, 상)	2,12,26	목	추
		굴거리	상(상), 낙	2,26	목	추
		흰대극	상(해)	8,23,26	다	추
시로미과	등대풀	상(해, 초)	8,10,23,26	2	춘	전
	땅빈대	상(해, 초)	2,8,12,26	1	하·추	전
	개감수	상(상), 낙	6,8,16,23,26,27	다	춘·추	근
	애기땅빈대	상(해, 초)	8,12,28	1	하·추	전
	예덕나무	상(초, 상)	2,12,19,26	목	춘	수피
	여우구슬	상(초)	2,8,16,22,26	1	하·추	전·근
	피마자	재배	4,18,26,28	1	추	종
	사람주나무	낙, 상(초)	2,12,26	목	춘·하	근·피·엽
	광대싸리	상(해, 초)	5,12,18,21	목	하·추	근·지·엽
	시로미과	침	18,21	목	하·추	과
	욱나무과	불나무	2,17,19,20	목	추	과·충·영
		검양욱나무	상(상), 낙	12,26	목	전
		산검양욱나무	상(상), 낙	23,26	목	추
		욱나무	상(상), 낙, 야생상	12,16,23	목	춘
감탕나무과	호랑가시나무	상(초)	2,5,21	목	하·추	엽
	면나무	상(상)	2,7,8	목	하	수피·근·피
노박덩굴과	퐁지나무	상(초, 상)	5,7,12,26	목(덩)	춘·추	근·경·과
	노박덩굴	상(해, 초, 상), 낙	5,7,12,24,26	목(덩)	춘	등경
	화살나무	상(해, 상), 낙, 침	12,23,24,26	목	전	지·시상부속물
	좀참빗살나무	상(상)	5,12,26	목	전	근·수피
	사철나무	상(해)	5,12,24	목	전	근
	참회나무	상(상), 낙	5,8,12,24,26	목	전	근·경·피
고추나무과	말오줌때	상(상)	1,7,11,26	목	추	근·근·피·과·종
	고추나무	상(초, 상), 낙	10,20	목	하·추	근·과

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
단풍나무과	고로쇠나무	상(상), 낙, 침	7,12	목	춘	수피
	단풍나무	상(상), 낙	7,11,12,26	목	춘	근·근피
무환자나무과	무환자나무	상(해, 초)	2,10,16,23	목	추	종
봉선화과	물봉선	상(상), 낙	19,26,27	다	하·추	전
갈매나무과	갯대추	상(해)	5,26	목	추	근
	까마귀베개	상(초, 상), 낙	21	목	추	근·과
	산황나무	상(해)	2,8,23,26	목	추	근·근피
	상동나무	상(초)	5,10,11	목	춘	지·엽
	대추	재배	17,20,21,26	목	추	과
포도과	개머루	상(초, 상), 낙	2,12,21,26	목(덩)	추	근피
	거지덩굴	상(해, 초)	2,8,26	다(덩)	하·추	전·근
	담쟁이덩굴	상(해, 초, 상), 낙	5,7,12	목(덩)	하	근·경
	왕머루	상(상), 낙	5,7	목(덩)	하	근·경
	새머루	상(상), 낙	12,20,21	목(덩)	춘	등·줄
피나무과	장구밥나무	상(해)	5,21	목	춘·하	지·엽
아욱과	어저귀	상(초), 귀화식물	2,8,14,26	1	하	전
	접시꽃	재배	12,26	2	하	화타
	부용	재배	2,12,26	목	하	화
	무궁화	재배	2,8,26	목	하	화
	수박풀	상(초), 귀화식물	2,10,26,28	1	하·추	전·근
다래나무과	다래	상(상), 낙	2,8,13,20,21	목(덩)	하·추·동	근·엽·과
	취다래	낙	21	목(덩)	추	엽·과
	개다래		5,7,9,16	목(덩)	하·추	지·엽·과
차나무과	동백나무	상(해, 초, 상), 낙	2,12,26	목	춘	화
	사스레피나무	상(초, 상), 낙	1,8,12,26,27	목	추	지·엽·과
	차나무	재배	8,10,13,16,20,22, 26	목	춘	엽
물레나물과	물레나물	상(초), 낙	2,12,24,26	다	하	전
	고추나물	상(초), 낙	7,12,24,26	다	하	전
	애기고추나물	상(상), 낙	2,7,8,26	1	하·추	전
제비꽃과	줄방제비꽃	상(상)	2,7,26	다	하	엽
	낙시제비꽃	상(초)	2,12,26	다	춘	전
	왜제비꽃	상(초)	2,12,26	다	하	전·근
	흰제비꽃	상(초), 낙	2,26	다	춘·하	전·근
	콩제비꽃	상(초), 낙	2,10,12,26	다	하	전
	제비꽃	상(초)	2,26	다	춘	전
이나목과	산유자나무	상(초, 상)	2,8,28	목	춘	수피
선인장과	선인장	상(해) 귀화식물	2,10,26	다	추	근·경·과
보리수과	보리장나무	상(해, 초)	17,19	목(덩)	추	과
	보리수나무	상(초), 낙	8,10,26	목	추	과·엽
부처꽃과	배롱나무	재배	2,12,26	목	하·추	엽·화
	부처꽃	상(초)	2,12,19,26	다	추	전
바늘꽃과	취털이슬	침	6,10,13,16,26	다	하	전
	털이슬	상(초), 낙	2,5,26	다	하·추	전·근
	돌바늘꽃	낙	1,2,12	다	하	전
	바늘꽃	상(초), 낙	2,8,12,24,26	다	추	전
	여뀌바늘	상(초)	2,12,26	다	추	전
	달맞이꽃	상(초), 귀화식물	1,5,22	다	하·추	근
마름과	마름	상(초)	13,20,21,26	1	추	과
	애기마름	상(초)	13,20,21,26	1	추	과
개미타과	개미타	상(초), 낙	2,8,10,12,24	다	하	전
두릅나무과	섬오갈피	상(초, 상), 낙	8,12,18	목	하·추	근·피·수피

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
산형과	독활	낙	5,12,26	다	춘·하·추	근
	두릅나무	상(초, 상), 낙	5,8,12,21	목	춘	근·피·수피
	팔손이	재배	5,7,10,12	목	전	엽
	송악	상(해, 초, 상), 낙	5,8,12,26	목(덩)	하	경·엽
	읍나무	상(상), 낙	5,6,7,12,23	목	전	수피
	처녀바디	낙	5,9	다	춘·추	근·근경
	구릿대	상(상), 낙	5,7,26,28	다	추	근
	바디나물	상(상), 낙	1,10,11	다	추·동	근
	참당귀	상(초)	5,7,12	다	춘·추	근
	궁궁이	상(초)	1,5,7,9,11	다	추	근
	전호	상(초, 상)	7,12,21	다	춘	근
	시호	상(초)	1,2,11,17	다	춘·추	근
	좁시호	상(초)	1,2,11,17	다	춘·추	근
	개시호	침	1,2,11,17	다	춘·추	근
	참시호	상(초)	1,2,11,17	다	춘·추	근
	병풀	상(해, 초)2	2,8,12,26	다	하·추	전·근
	파드득나물	상(상), 낙	5,7,8,10,12,26	다	춘	경·엽
	회향	상(해), 귀화식물	7,9,11,17,21	다	추	과
	갯방풍	상(해)	17,20,21	다	추	근
	어수리	상(초)	1,7,8	다	추	근
	큰잎피막이	상(해, 초)	2,8,12,26	다	전	전
	피막이풀	상(해, 초)	2,8,26	다	하·추	전
	미나리	상(해)	2,7,8,12,26	다	추	전
	긴사상자	상(초, 상), 낙	8,17,23	다	하	과
	갯기름나물	상(해)	8,10,26	다	추	근
	기름나물	상(초)	9,10,11	다	추·동	근
	참반디	낙	12,26	다	하·추	전
	개발나물	상(해)	5,7,28	다	춘·추	근·근경
	사상자	상(초, 상)	6,8,17,23	2	추	과
충충나무과	충충나무	상(상), 낙	2,7,15,26	목	춘·추	과·지
	곰의말채	상(상), 낙	7,12,24	목	전	목재
진달래과	진달래	낙, 침	1,10	목	하	엽
	모새나무	상(상)	17,18,19,21	목	하·추	과
	돌쭈나무	침	2,19	목	하·추	과
노루발과	노루발	상(상), 낙	5,10,12,18,21	다	하	전
자금우과	백량금	상(상)	2,7,12,26	목	추	근
	자금우	상(상)	8,10,12	목	전	경·엽
	산호수	상(상)	2,8,26	목	전	전
	앵초과	상(해, 초)	1,12,26	1~2	춘	전
앵초과	뚜껍별꽃	상(초)	2,7,26	1	춘	전
	애기봄맞이	상(초)	2,7,26	1	춘	전
	봄맞이	상(초)	2,7,26	1	춘	전
	까치수영	상(상), 낙	8,12,26	다	하	전·근
	큰까치수영	상(초), 낙	2,8,12,26	다	하	전·근
	진퍼리카치수영	상(초)	2,8,26	다	춘·하	전·근
	좁가지풀	상(초)	12,28	다	하	전
	좁쌀풀	침	13,28	다	하	전·근
감나무과	감나무	재배	11,17	목	하·추	엽·숙존화·약·백 색분상
매죽나무과	매죽나무	상(상), 낙	5,12	목	춘	화
	쪽동백나무	상(초, 상), 낙	23	목	하	과
노린재나무과	검노린재	상(상), 낙	2,5,6,11,26	목	전	근
물푸레나무과	쇠물푸레	상(초, 상), 낙	2,10,22	목	춘	수피

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
용담과	광나무	상(상)	2,26	목	동	과
	재주광나무	상(상)	2,21,22	목	동	과
	용담	낙	2,11,14	다	춘·추	근·근경
	구슬봉이	상(초), 낙	2,8,26	2	춘	전
	어리연꽃	상(초)	2,8,20,21	다(수생)	하·추	전
	손풀	상(초)	17	1~2	추	전
	자주손풀	상(초)	2,8,17,26	2	추	전
협죽도과	덩굴용담	낙	2,10,26	다	추	전
	마삭줄	상(초, 상), 낙	2,7,18,26	목(덩)	춘	경·엽
	당마삭줄	상(초, 상), 낙	2,7,18,26	목(덩)	춘	경·엽
박주가리과	숨아마존	상(초)	2,5,11,26	다	하	전
	백미꽃	낙	2,26	다	춘	근
	산해박	상(초)	5,6,7,11,26	타	하	전·근
매꽃과	큰조롱	상(초)	18,21,26	다(덩)	춘·추	피·근
	박주가리	상(초)	21,26,28	다(덩)	하	전·근
	애가매꽃	상(초)	8,17,24	다(덩)	하	전·근
	매꽃	상(해, 초)	2,8,20	다	하·추	전·근
	갯매꽃	상(해)	5,8,10	다	하	근
	실새삼	상(초)	17,19,21,22,24	1(기생초 본)	추	중
	갯실새삼	상(해, 초)	17,19,21,22,24	1(기생초 본)	추	중
지치과	새삼	상(상)	17,19,21,22,24	1(기생초 본)	추	중
	아욱매풀	상(초)	2,8,26	다	춘	전
	나팔꽃	재배	4,8,9,16,23	1(덩)	하	중
	참꽃바지	상(초)	5,8,26	1~2	춘·하	전
	꽃바지	상(초)	10,12	1~2	춘·하	전
	큰꽃바리	상(초)	2,12,26	2	춘·하	근·피·엽
	개지치	상(초)	7,9,11	2	추	과
마편초과	반디지치	상(해)	7,9,11	다	추	과
	지치	상(초)	12,26	다	춘·추	근
	꽃마리	상(초)	7,11,26	1	하	전
	충꽃나무	상(초)	1,7,8,12	목	하·추	전·근
	작살나무	상(초), 낙	2,12,19,26	목	하	엽
	누리장나무	상(초), 낙	5,15,23,26,28	목	하·추	지·엽
	마편초	상(초)	2,8,12,23,24,26	다	하·추	전
꿀풀과	순비기나무	상(해)	1,22	목	추	과
	배초향	상(초), 낙	1,3,8	다	하	전
	금창초	상(초, 상)	2,10,26	다	춘·추	전
	탑풀	상(초, 상)	1,11,26	다	하	전
	향유	상(초)	1,3,8	다	하·추	전
	꽃향유	상(초), 낙	1,3,8	다	하·추	전
	광대나물	상(초)	12,26	1	춘	전
	송장풀	상(초)	12,24,26	다	하	전
	익모초	상(초)	2,8,12,24,26	2	하·추	전·과
	흑섬싸리	상(상)	8,12	다	하·추	경·엽
	박하	상(초)	1,14,26	다	하	전
	쥐깨풀	상(초)	1,3,5,6,8,12,26	1	하·추	전
	개박하	상(초)	1,12	1	하	전
	소엽	재배	1,10,11,24,26	1	추	경·엽·과
	속단	상(상), 낙	2,26	다	춘·추	전·근

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
가지과	복방아풀	상(상), 낙	2,16,17,26	다	하·추	전
	꿀풀	상(초)	22,26	다	하	화수
	배암차즈기	상(초)	2,8,26	2	춘	전
	황금	상(초, 상)	2,8,12,24,26	다	춘·하	근
	꿀무꽃	상(상)	2,7,12,26	다	춘	전·근
	백리향	상(해), 낙, 침	10,23	목	하	전
	흰독말풀	상(초), 귀화식물	7,10,15,28	1	추	화·엽
	독말풀	상(해, 초), 귀화식물	7,10,15,28	1	추	화·엽
	구기자나무	상(해, 초)	20,21	목	추	과·근·피
	파리	상(초, 상)	2,4,8,26,28	다	하	전
	땅파리	상(초)	2,8,26	1	하	전
	애기땅파리	상(초)	2,8,10,26	1	하	전·과
	배풍등	상(초, 상)	2,8,26	다	추	전
	까마중	상(초)	2,26	1	하	전
현삼과	감자	재배	17,26	다	추	피경
	알파리	상(초)	2,8,26	다	하	전
	소엽풀	상(초)	10,26	다	전	전
	외풀	상(초)	2,7,8,12	1	하·추	전
	발톱외풀	상(초)	2,12,26	1	하·추	전
	꽃머느리밥풀	상(초, 상), 낙	2,26	1	하	전·근
	송이풀	상(상), 낙	5,8	다	추	경·엽·근
	구름송이풀	침	13,20,21	다	추	근
	나도송이풀	상(초, 상)	2,8,26	1	하·추	전
	지황	재배	2,20	다	전	근·경
	현삼	상(초)	2,21,26	다	추	근
	큰개현삼	상(초)	2,13,21,26	다	추·동	근
	절국대	상(초)	12,16,24,26	1	하	전
	(큰)물칭개나물	상(초, 상)	2,12,26	2	춘·하	전
능소화과 열당과	선개불알풀	상(초)	2,23	1~2	춘·하	전
	문모초	상(초)	2,7,12,26	1~2	춘·추	전·근
	큰개불알풀	상(초)	5,18,23	2	하	전
	능소화	재배	2,5,6,12,26	목(덩)	하·추	화
	야고	상(초)	2,26	1(기생초 본)	추	전
	초종용	상(해)	4,18,20,21	1(기생초 본)	춘	전·근
	가지더부살이	상(상)	2,18,21,26	기생	하	전
	취꼬리망초	상(초)	2,7,8,12,16,26	1	추	전
	방울꽃	상(초), 낙	2,12,14	다	하·추	전
	파리풀	상(초, 상), 낙	2,12,26	다	하	전·근
	질경이	상(초), 낙	2,8,26	다	하·추	전·종
	개질경이	상(초)	2,8,26	다	하·추	전·종
	털질경이	상(해)	2,8,26	다	하·추	전·종
	창질경이	상(초)	2,8,9,17,22	다	하·추	종
꼭두서니과	중대가리나무	상(초, 상)	2,8,26	목	춘·추	경·엽·화과서
	호자나무	상(상)	5,26	목	전	전·근
	수정목	상(상)	5,26	목	전	전·근
	좁네잎갈퀴	상(초)	2,8,26	다	하	전
	갈퀴덩굴	상(초)	2,8,12,26	2(덩)	하	전
	치자나무	재배	2,7,26	목	추	과
	백운풀	상(초)	2,8,26	1	하·추	전·근
	계요등	상(초, 상)	5,7,12,16,26	목	전	전·근

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
인동과	꼭두서니	상(초, 상)	2,12	다(덩)	추	근·근경
	갈퀴꼭두서니	상(초)	2,12	다(덩)	춘·추	근·근경
	인동	상(해, 초, 상), 낙	2,26	목(덩)	하·추	경·엽·화·뢰
	괴불나무	상(초)	2,5,26	목	춘	화·뢰
	덧나무	상(상), 낙	5,7,8,12	목	전	경·자·엽
마타리과	가막살나무	상(상), 낙	1,2,12,26	목	춘·하	경·엽
	백당나무	낙, 침	5,12,26	목	춘·하	자·엽
	마타리	상(초), 낙	2,12,26	다	하	전·근
	뚝갈	상(상), 낙	2,12,26	다	하	전·근
	좁귀오좁풀	낙	13	다	추	근·근경
박과	귀오좁풀	낙	13	다	추	근·근경
	참외	재배	4,16	1(덩)	하	과·체
	오이	재배	2,8,26	1(덩)	하	과
	호박	재배	26	1(덩)	추	과
	돌외	상(초, 상)	2,21,26	다(덩)	추	전·근경
초롱꽃과	수세미오이	재배	2,10,26	1(덩)	추	과
	노랑하늘타리	상(초, 상), 낙	4,10,20	다(덩)	추	과·종·근
	나리잔대	침	10,21	다	추	근
	잔대	상(초)	10,21	다	추	근
	섬잔대	침	10,21	다	추	근
숫잔대과	모시대	상(상), 낙	2,10,20,26	다	추	근
	더덕	상(초, 상), 낙	21,26,28	다(덩)	추	근
	도라지	상(초)	9,10,26,28	다	춘·추	근
	애기도라지	상(초)	10,12,21	다	하	전·근
	수염가래꽃	상(초)	2,8,26	다	하	전·근
국화과	숫잔대	상(초)	2,8,10,26	다	하·추	전·근
	서양톱풀	상(초)	5,7,12,26	다	추	전
	톱풀	상(초)	5,7,12,26	다	하·추	전
	멀가치	낙	7,8,10,12,26	다	하·추	근·근경
	물머위	상(초)	2,5,26	다	추	전
	우엉	재배	1,10,26,28	1	추	근·과
	개똥쑥	상(초)	2,3,23	1	추	전
	개사철쑥	상(해)	2,3	2	하	전
	사철쑥	상(해)	2,8	다	춘	경·엽
	비쑥	상(해, 초)	2,8	다	춘	경·엽
	제비쑥	상(초)	2,26	다	하·추	전
	맑은대쑥(개쑥)	상(초)	8,12,24	다	하·추	전
	산쑥	상(초)	6,7,8,9,12	다	춘·하	엽
	쑥	상(초)	6,7,8,9,12	다	춘·하	엽
	개쑥부쟁이	상(초)	2,10,26	다	하·추	전·화
	웅긋나물	상(초)	8,9,10,17	다	하	전·근
	갯쑥부쟁이	상(해)	2,26	2	하·추	근
	참취	상(상), 낙	2,22,26,28	다	추	전
	개미취	상(상), 낙	10,11,20	다	추	근·근경
	삼주	상(초)	5,8,22,28	다	춘·추	근경
	도깨비바늘	상(초)	2,5,18,26	1	추	전
	까치발	상(초)	2,5,8,12,26	1	하·추	전
	가막사리	상(초)	2,8,24,26	1	하·추	전
	담배풀	상(초, 상)	2,10,12,23,26	2	추	근·경·엽
	좁담배풀	상(상), 낙	2,7,26	2	하	전
	긴담배풀	낙	2,7,26	다	추	전
	잇꽃	재배	7,12,24	2	하	화

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
	중대가리풀	상(초)	5,26,28	1	하	전·화
	조뱅이	상(초)	2,12,26	2	하·추	전·근
	산국	상(초)	1,2,15,26	다	추	전·근·화서
	감국	상(해)	1,2,15,26	다	추	전·근·화서
	가시엉겅퀴	낙, 침	2,12,26	다	추	전·근
	엉겅퀴	상(해, 초)	2,12,26	다	추	전·근
	바늘엉겅퀴	상(상), 낙	2,12,26	다	추	전·근
	큰망초	상(초)	2,17,26	1	하	전
	절굿대	상(초)	2,26	다	추	근
	한련초	상(초)	2,12,21	1	하·추	전·근
	개망초	상(초), 귀화식물	2,16,17,26	2	하	전·근
	실망초	상(초)	2,7,8,12,26	2	하·추	전
	망초	상(초), 귀화식물	2,8,26	2	하	전
	굴등굴나물	상(초), 낙	2,10,28	다	추	근
	털머위	상(해)	2,12,26	다	하·추	전
	떡쑥	상(초)	5,10,26	2	하	전
	금떡쑥	상(초)	1,26	1	하	전
	풀솜나물	상(초)	1,8,26	다	하	전
	해바라기	재배	1,17,26	1	추	중
	뚱딴지	상(초), 귀화식물	2,26	다	추	근·경
	지칭개	상(초)	2,26	2	하·추	전
	금불초	상(해)	4,8,11,17	다	하·추	화
	가는금불초	상(초)	4,8,11,17	다	하·추	화
	범은솜바귀	상(초)	2,8,26	다	하	전
	상치	재배	2,8,26,28	2	추	중
	산솜바귀	낙, 침	2,5,26	2	하·추	전·근
	개브리뱅이	상(초)	1,2,26	2	춘·하	전
	솜나물	상(초)	2,8,26	다	하·추	전·근
	들떡쑥	상(초)	1,8,12	다	하	전
	곰취	낙, 침	7,9,10,11	다	하·추	근·경
	머위	상(초, 상)	2,26	다	하·추	근·경
	추분취	상(초), 낙	2,8,26	다	하·추	전
	큰각시취	상(초)	5,7,12	2	하	전
	쑥방망이	낙	2,22,26	다	하	전·근
	산솜방망이	낙, 침	2,22,26	다	하·추	전
	금방망이	낙, 침	2,26	다	추	전
	진득찰	상(초)	2,5,18,26	1	추	전
	제주진득찰	상(초)	2,5,18,26	1	추	전
	털진득찰	상(초)	2,5,18,26	1	추	전
	큰방가지뚱	상(초)	2,12,26	2	춘·하	전·근
	사데풀	상(해)	2,8,12,26	다	춘	전
	방가지뚱	상(초)	2,12,26	1~2	하	전
	애기우산나물	상(초)	5,12,26	다	추	전
	수리취	낙, 침	2,8,26	다	하·추	전·근
	민들레	상(해, 초)	2,26	다	춘	전
	갯금불초	상(해)	2,10	다	하	전
	도꼬마리	상(초)	2,5,8,26	1	추	과
	뽕리뱅이	상(초, 상)	2,8,26	2	춘·추	전·근
부들과	애기부들	상(초)	8,12	다	하	전
	부들	상(초)	8,12	다	하	전
가래과	가는가래	상(초)	2,8,12,23,26	다(수)	춘	전
	가래	상(초), 낙	2,8,12,23,26	다	춘	전

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
흑삼롱과	흑삼롱	상(초)	7,11,12,16	다	추·동	피경
거머리말과	거머리말	상(해)	8,10,26	다(수)	춘·하·추	전
지채과	지채	상(해)	2,8,20,26	다	추	전·과
택사과	택사	상(초)	2,8,26	다(수)	추	전
	올미	상(초)	2,8,26,28	다	하·추	전
자라풀과	자라풀	상(초)	2,8	다(수)	추	전
	물질경이	상(초)	2,8,10,26	1	하·추	전
벼과	조개풀	상(초)	10,23,26	1	추	전
	매귀리	상(초)	12,19,21	2	하	경·엽
	개피	상(초)	17,21	2	추	종
	참새귀리	상(초)	19,28	1	하	경·엽
	염주	재배	2,8,18,26	1	추	종
	율무	재배	2,8,18,26	1	추	종
	개솔새	상(초)	5,7,10,12,17,24	다	하	전
	우산잔디	상(초)	2,5,12	다	하	전
	바랭이	상(초)	17,22	1	하	전
	돌피	상(초)	12,27	1	하	근·엽
	왕바랭이	상(초)	2,8,26	1	추	전·근
	각시그령	상(초)	2,12	1	하	전
	큰비노리	상(초)	2,8,12	1	하·추	전
	좁새그령	상(초)	1,2,8	1	하	전
	띠	상(초)	2,8,12	다	춘·하	근·경
	나도겨풀	상(초)	1,7,8,18	다	춘·하	전
	조릿대풀	상(초)	2,8,13	다	춘	전
	참억새	상(초), 낙, 침	2,8,12,26	다	추	경
	수크령	상(초)	2,10,22	다	하·추	전
	산기장	상(초), 낙	12,17,21,24	다	하·추	전
	갈대	상(해, 초)	1,2,8,13,17,20	다	춘·하·추	근·경
	오죽	재배	5,12,26	목	전	경·엽·경·줄
	숨대	재배	2,10,13,17,24	목	전	경·엽·경·줄
	포아풀	상(초)	2,8,26	다	하	전
	금강아지풀	상(초)	2,17,22,26	1	하·추	전
	강아지풀	상(해, 초)	2,5,8,22,23,26	1	하·추	전
	솔새	상(초)	5,12,24	다	하·추	전
	옥수수	재배	8,17,26	1	추	화·주
	줄	상(초)	2,4,13,20,26	다	추	균·영
사초과	통보리사초	상(해)	11,17,21	다	추	과
	그늘사초	상(초)	2,26	다	춘	전
	비늘사초	상(초)	1	다	하	전·근
	대사초	상(상)	12,21,24	다	춘	근
	알방동사니	상(초)	8,11	1	하·추	전·근
	참방동사니	상(초)	5,12,24	1	하·추	전·근
	항부자	상(해, 초)	5,6,9,11	다	추	근·경·경·엽
	하늘지기	상(초)	2,8,26	1	추	전
	바람하늘지기	상(초)	2,8,12	1	하·추	전
	새대가리	상(초)	2,14	1	하·추	전
	매자기	상(초)	7,12	다	추·동	피경
	울쟁이고랭이	상(초)	2,8,16,17,26	다	전	전
	큰고랭이	상(초)	8,26	다	하·추	지상부
	세모고랭이	상(초)	2,8,16,17	다	추	전
천남성과	창포	상(초)	8,10,14,17	다	전	근·경
	석창포	상(초)	5,8,7,11,14,18	다	추	근·경

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
	점박이천남성	상(초)	5,10,26	다	추·동	괴경
	천남성	상(상), 낙	5,10,26	다	추·동	괴경
	두루미천남성	상(상)	5,10,26	다	추·동	괴경
	무늬천남성	상(상)	5,10,26	다	추·동	괴경
	큰천남성	상(상)	5,10,14,26	다	하	괴경
	토란	재배	7,26	다	추	근경
	반하	상(해, 초)	10,11,17,26	다	춘·추	괴경
개구리밥과	좁개구리밥	상(초)	1,2,6,8,26	다(수)	하·추	전
	개구리밥	상(초)	1,2,6,8,26	다(수)	하·추	전
곡정초과	곡정초	상(초)	1,22	1	하	전·화
닭의장풀과	닭의장풀	상(초)	2,8,26	1	하	전
	나도생강	상(초)	2,8,26	다	하·추	근경
물옥잠과	물옥잠	상(초)	2,8,26	1	추	전
꿀풀과	애기꿀풀	상(초)	2,8,12	1	하	전
	별날개꿀풀	상(초)	2,8,16	다	하	전
	꿀풀	상(초), 낙	2,8	다	추	경
	참비녀꿀풀	상(초), 낙	2,8	다	추	경
	평의밥	상(초)	2,17	다	춘	전·과
	산평의밥	상(초)	2,17	다	춘	전·과
백합과	쥐꼬리풀	상(초), 낙	2,10,12,20,23,24	다	춘·하	전·근
	염부추	재배	9,11,26	다	추	인경
	양파	재배	1,9,11,17,23,26,28	2	하·추	인경
	파	재배	1,9,26	다	전	인경
	마늘	재배	9,16,23,26	다	하	인경
	부추	재배	9,11,12,21,26	다	하	엽·중
	알로에	재배	2,4,23	다	전	엽
	천문동	상(해)	2,20,21	다	추·동	괴근
	비짜루	상(초)	8,10,12	다	하	전
	엽란	재배	7,8,10,12	다	추	근경
	자란	재배	12,19,26,27	다	추	괴경
	나도옥잠화	침	7,12	다	하	전
	원추리	상(초, 상), 낙	2,8,12,26	다	추	근
	애기원추리	낙	2,8,12,26	다	추	근
	말나리	상(상), 낙	2,13,20,21	다	추·동	인경
	참나리	상(해, 초)	2,13,20,21	다	추·동	인경
	맥문동	상(상), 낙	20,21	다	하	괴근
	개맥문동	낙	20,21	다	하	괴근
	소엽맥문동	상(상)	2,13,17,20,21	다	하	괴근
	삿갓나물	낙	2,5,14,26	다	하·추	근경
	진황정	상(상), 낙	10,17,21	다	추	근경
	용동굴레	상(초, 상)	17,20,21	다	추	근경
	동굴레	상(상), 낙	17,20,21	다	춘·추	근경
	풀솜대	낙	5,7,12,21	다	춘·추	근·근경
	왕솜대	낙	5,7,12,21	다	춘·추	근·근경
	청미래덩굴	상(초, 상), 낙	5,26	목(덩)	춘·추	근경
	선밀나물	상(초, 상), 낙	7,12,18	다	하·추	근·근경
	청가시덩굴	상(초, 상), 낙	5,12,26	목(덩)	전	근·근경
	산자고	상(초)	2,26	다	춘·추·동	인경
	한라여로	낙	17,23	다	춘·하	근·근경
	여로	낙	17,23	다	춘·하	근·근경
	파란여로	낙	17,23	다	춘·하	근·근경

Appendix 2. Continued

Family name	Common name	Distribution	Medicinal use	Life form	Picking season	Part used
마과	참여로	낙	17,23	다	춘·하	근·근경
	박새	낙	17,23	다	춘·하	근·근경
	마	상(초, 상), 낙	19,21	다(덩)	추·동	피경
	참마	상(초, 상), 낙	19,21	다(덩)	추·동	피경
수선화과	도꼬로마	상(초, 상), 낙	5,8	다(덩)	춘·추	피경
붓꽃과	개상사화	상(초)	10,20,26	다	춘·추	인경
	수선화	상(초)	2,11,13,14,24,26	다	춘	화
	범부채	상(초)	2,9,26,28	다	춘·추	근경
	꽃창포	낙	2,8,11,12,16,26	다	추	근경
생강과	타래붓꽃	상(해, 초)	2,8,12,26	다	추	중
	양하	상(초, 상), 귀화식물	10,12,24,26	다	하	근경
파초과	파초	재배	2,8,20,26	다	추	근경
난초과	병아리난초	상(상)	12,26	다	하	전·근경
	흑난초	상(상)	2,10,20,21	다	하·추	전
	새우난초	상(상)	2,7,12,26	다	춘·하	전·근경
	여름새우란	상(초, 상)	10,12,20,26	다	하·추	전
	온난초	상(초), 낙	2,8	다	전	전
	금난초	상(초), 낙	2,26	다	하·추	전
	약난초	상(상)	2,26	다	춘	가구경
	보춘화	상(초, 상), 낙	10,11,17,22	다	동	화·엽
	한란	상(상)	10,11,17,22	다	동	화·엽
	석곡	상(상)	2,18,20,21,22	다	전	경
	천마	낙	5,15	다(기생)	동·춘	근경
	애기사철난	침	10,11,20,21,26	다	하	전
	사철난	상(상), 낙	10,11,20,21,26	다	하	전
	털사철란	상(초, 상), 낙	10,11,20,21,26	다	하·추	전
	손바닥난초	침	7,10,11,21	다	춘·추	피경
	키다리난초	낙	7,12	다	하·추	전·근
	흑난초	상(상)	2,12,26	다	전	전
	감자난	낙	2,26	다	춘	가구경
	갈매기난초	상(초, 상), 낙	10,20,21,26	다	하	전·근
	산제비난	침	8,11,21	다	하·추	전
	한라잠자리난	낙	2,19,21	다	춘	전·근
	지네발란	상(초)	2,12,20,26	다	전	전
	타래난초	상(초), 낙, 침	2,21,26	다	하·추	전·근
	제비잠자리난	낙	2,26	다	춘·하	전·근경

Distribution-상(해): 상록수림대 해안식물군락, 상(초): 상록수림대 초원군락, 상(상): 상록수림대 상록수림군락.

낙: 낙엽수림대, 침: 침엽수림대, 귀화식물, 재배, 야생상

Medicinal use-1:해표약, 2:청열약, 3:거서약, 4:사하약, 5:거풍약, 6:지양약, 7:지통약, 8:거습약, 9:온리약, 10:거담지해평천약, 11:이기약, 12:이혈약, 13:안신익지약, 14:진경개규약, 15:평간식풍약, 16:소적도체약, 17:화중승강약, 18:서근활락강근골약, 19:수렴고삼약, 20:윤조생진약, 21:보익약, 22:총이명목약, 23:구충절학약, 24:조경안태약, 25:지대약, 26:해독소중산결약, 27:생기염창식창거부약, 28:기타

Life form-목: 목본, 목(덩): 덩굴성목본, 다: 다년생초본, 2: 2년생초본, 1~2: 1,2년생초본, 1: 1년생초본, 2(덩): 2년생덩굴식물, 1(덩): 1년생덩굴식물, 다(기생): 다년생기생식물, 다(수): 다년생수생식물, 1(기생초본): 1년생기생초본, 다(덩): 다년생덩굴식물

Picking season-전: 전년

Part used- 전: 전초·전주, 중: 중자, 기균: 기생균핵

Appendix 3. Local names of plants on Jeju Island not yet used for medicinal purposes

Scientific name	Common name	
	Standard	Local
Fam. Gleicheniaceae 풀고사리과		
<i>Gleichenia dichotoma</i> Hooker	발풀고사리	배염고사리 허궁고사리 허금고사리 허웅고사리
Fam. Aspidiaceae 면마과		
<i>Athyrium yokoscense</i> H. Christ	뽕고사리	배염고사리
Fam. Pinaceae 소나무과		
<i>Abies holophylla</i> Max.	전나무	쿠상낭 꺾레수기 꺾레수기
<i>Abies koreana</i> Wils.	구상나무	구상낭 구상낭
Fam. Taxodiaceae 낙우송과		
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	삼나무	숙대낭
Fam. Cupressaceae 측백나무과		
<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>sargentii</i> Henry	눈향나무	넉출상낭 줄상낭 츄상낭
<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>procumbens</i> Endl.	섬향나무	줄상낭
Fam. Salicaceae 버드나무과		
<i>Populus maximowiczii</i> Henry	황철나무 (백양)	백양목 백양목 백영목
<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Koeh.	양버들	백영봉낭 배경속(낭) 전봇대낭
<i>Salix pseudo-lasiogyne</i> Lév.	능수버들	버디낭
<i>Salix matsudana</i> for. <i>tortuosa</i> Rehder	용버들	버디낭
<i>Salix hallaisanensis</i> Lév.	떡버들	드룻버디낭 상산버디낭
<i>Salix subopposita</i> Miq.	둘버들	드룻버들
Fam. Juglandaceae 가래나무과		
<i>Juglans sinensis</i> Dode	호두나무	호도낭 호두낭
Fam. Betulaceae 자작나무과		
<i>Betula ermanii</i> var. <i>saitoana</i> Hatus.	좁고채목	사스래낭 피풍낭
<i>Betula schmidtii</i> Regel	박달나무	박달낭

Appendix 3. Continued.

<i>Betula platyphylla</i> var. <i>japonica</i> Hara	자작나무	제낭
<i>Carpinus tschonoski</i> Max.	개서어나무	서리낭 서으리낭 서의낭 초기낭
<i>Carpinus fauriei</i> Nakai	섬개서어나무	서리낭 서으리낭 서의낭 초기낭
<i>Carpinus laxiflora</i> Bl.	서어나무	서리낭 서으리낭 서의낭 서이낭 초기낭
<i>Corylus heterophylla</i> Fisch.	난티잎개암나무	깨금낭
<i>Corylus sieboldiana</i> Bl.	참개암나무	깨금낭
<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	새우나무	모새낭 모세낭
Fam. Fagaceae 참나무목		
<i>Castanea crenata</i> S. et Z.	밤나무	밤낭
<i>Castanopsis cuspidata</i> var. <i>thunbergii</i> Nakai	모밀잣밤나무	즌밤낭
<i>Castanopsis cuspidata</i> var. <i>sieboldii</i> Nakai	구실잣밤나무	쇠불즌밤낭 재밤낭 즌밤낭 즌베낭 즌베낭
<i>Quercus crispulimongolica</i> Nakai	소리나무	소리낭
<i>Quercus mongolica</i> var. <i>liaotungensis</i> Nakai	깃참나무	츠낭
<i>Quercus myrsinaefolia</i> Bl.	가시나무	가시낭 츄가시낭
(<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i> Bl.)		
<i>Quercus serrata</i> Thunb.	줄참나무	소리낭
<i>Quercus</i> × <i>grosseserrata</i> Bl.	물참나무	버레낭
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	붉가시나무	가시낭 복가시낭
Fam. Ulmaceae 느릅나무목		
<i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i> Nakai	느릅나무	누룩낭 도육낭 문니난섭

Appendix 3. Continued.

<i>Zelkova serrata</i> Makino	느티나무	굴목낭 굴목이 굴무기 굴목낭 굴목이 느끼낭 늦기낭 니끼낭 니끼낭
<i>Celtis choseniana</i> Nakai	검쟁나무	쪽낭
<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	풍계나무	검복낭 검복낭 검쪽낭
Fam. Moraceae 뽕나무과		
<i>Morus bombycis</i> for. <i>kase</i> Uyeki	가새뽕	가새뽕낭
<i>Morus alba</i> L.	뽕나무	뽕낭
<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	닥나무	닥낭
<i>Ficus erecta</i> var. <i>sieboldii</i> King	좁은잎천선과나무	빈독낭 빈독낭
<i>Ficus erecta</i> Thunb.	천선과나무	빈독낭 빈독낭
<i>Ficus nipponica</i> Fr. et Sav.	모람	가마귀빈독 모람(줄)
Fam. Urticaceae 켜기풀과		
<i>Urtica thunbergiana</i> S. et Z.	켜기풀	켜외기 켜기 켜아기 켜와기
Fam. Camabinaceae 삼과		
<i>Cannabis sativa</i> L.	삼	삼 습
Fam. Polygonaceae 마디풀과		
<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	참소리쟁이	개생개 술 물생개
<i>Persicaria blumei</i> Gross	개여뀌	개엿구 개엿귀 개엿뀌 물엿귀
Fam. Chenopodiaceae 명아주과		
<i>Spinacia oleracea</i> L.	시금치	시금초
Fam. Amaranthaceae 비름과		
<i>Amaranthus lividus</i> L.	개비름	개비눔 개비눔

Appendix 3. Continued.

<i>Celosia cristata</i> L.	맨드라미	만도라기 만도래기 만도래기꽃 만두래기 만두래기꽃 독고달
Fam. Ranunculaceae 미나리아재비과		
<i>Clematis terniflora</i> DC.	참으아리	저술사리 전순사리
<i>Pulsatilla koreana</i> Nakai	할미꽃	고냉이꽃 광냉이꽃 하리비고장 할미꽃 할으비고장
<i>Aquilegia buergeriana</i> var. <i>oxysepala</i> Kitamura	매발톱꽃	주례꽃
Fam. Berberidaceae 매자나무과		
<i>Epimedium koreanum</i> Nakai	삼지구엽초	가승마 용양곽
Fam. Magnoliaceae 목련과		
<i>Schizandra chinensis</i> Baill.	오미자	오미즈 췌미즈
Fam. Lauraceae 녹나무과		
<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino (<i>Benzoin erythrocarpum</i> Rehder)	비록나무	베염부기 베염페기 베염포기 베염푸기 베편기
<i>Cinnamomum loureirii</i> Nees	육계나무	계피낭
<i>Machilus japonica</i> S. et Z.	센달나무	누룩낭
<i>Neolitsea sericea</i> Koidz.	참식나무	식낭 심낭
<i>Neolitsea aciculata</i> Koidz.	새덕이 (흰새덕이)	사데기낭 신사데기 신새데기 흰새데기
<i>Litsea japonica</i> Juss. (<i>Fiwa japonica</i> J. F. Gmelin)	까마귀죽나무	구름비낭 구름비낭 구름푸기 구름비낭
Fam. Papaveraceae 양귀비과		
<i>Chelidonium majus</i> var. <i>asiaticum</i> Ohwi	예기동풍	고개초
<i>Papaver somniferum</i> L.	양귀비	예편고장 염편고장

Appendix 3. Continued.

Fam. Cruciferae	십자화과		
<i>Brassica campestris</i> subsp. <i>napus</i>	배추		당배치
var. <i>pekinensis</i> Makino			배치
			배치
			느물
Fam. Saxifragaceae	범의귀과		
<i>Hydrangea macrophylla</i> for. <i>otaksa</i> Wils.	수국		사발꽃
<i>Hydrangea serrata</i> for. <i>acuminata</i> Wils.	산수국		도채비고장
			도채비낭
			돛채비고장
			물파리
<i>Hydrangea petiolaris</i> S. et Z.	등수국		남송악
			줄사발꽃
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> S. et Z.	바위수국		년출낭
Fam. Rosaceae	장미과		
<i>Stephanandra incisa</i> Zabel	국수나무		생이독까리
			생이독꾸리
			생이폭낭
<i>Kerria japonica</i> DC.	황매화		줄창화
<i>Fragaria ananassa</i> Duchesne	딸기		딸
<i>Rubus longisepalus</i> Nakai	맥도딸기		콩딸
<i>Rubus croceacantha</i> Lév.	검은딸기		가막딸낭
			가른딸낭
			감은딸낭
			콩딸
<i>Rubus hongnoensis</i> Nakai	가시딸기		가시딸낭
			곡지딸
			보리딸낭
<i>Rosa taquetii</i> Lév.	제주가시나무		도꼬리낭
			독고리낭
			똥고리낭
<i>Rosa wichuraiana</i> Crep.	돌가시나무		감은가시낭
			검은가시낭
			돌가시낭
<i>Prunus yedoensis</i> Matsumura	왕벚나무		사오기
<i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i> Wils.	벚나무		먹사오기
			사오기
			사육낭
<i>Prunus serrulata</i> var. <i>querpaertensis</i> Uyeki	사육		먹사오기
			사오기
<i>Chaenomeles lagenaria</i> Koidz.	명자꽃		혜당화
<i>Chaenomeles japonica</i> Lindl.	꽃명자		혜당화
<i>Pyrus purifolia</i> Nakai	돌배나무		광배낭
			돌배낭
			돌배낭

Appendix 3. Continued.

<i>Pyrus calleryana</i> var. <i>fauriei</i> Rehder	종배나무	팥배낭 둘배낭 산배낭
<i>Pourthiaea villosa</i> var. <i>laevis</i> Stapf	민윤노리	윤노리 윤유리
<i>Pourthiaea villosa</i> var. <i>zollingeri</i> Schneid	털윤노리	윤노리
Fam. Leguminosae 콩과		
<i>Caesalpinia japonica</i> S. et Z.	실거리나무	감풀낭 범주리가시 범주리낭 수꾸리낭 실거리낭 쑥고리낭 썰거리낭
<i>Maackia fauriei</i> Takeda	솔비나무	솔피낭
<i>Vicia angustifolia</i> var. <i>segetilis</i> K.Koch (<i>V.sativa</i> L.)	살갈퀴	큰복개기 복개기
<i>Vicia angustifolia</i> var. <i>minor</i> Ohwi	가는갈퀴	조근복개기 붓개기
<i>Pisum sativum</i> L.	완두	보리콩
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>humilis</i> Alef.	강남콩	강낭콩
<i>Vigna sinensis</i> King	동부 (팥경이)	동비 줄동비 춤동비
<i>Canavalia gladiata</i> DC.	작두콩	감녀콩
<i>Dumasia truncata</i> S. et Z.	비진도콩	생이풀
<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> var.	새콩	생이콩
<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>japonica</i> Regel	별노랑이	개자리(꽃)
Fam. Rutaceae 운향과		
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> S. et Z.	좁머귀나무	난독낭 논독낭
<i>Citrus platymamma</i> Tanaka	병귤	병줄 병귤
<i>Citrus Natsudaikai</i> Hayata	하귤	나츠미짱
<i>Citrus tenuissima</i> Tanaka	당유자나무	당유지 당유지낭 당유지 당유즈 당유지낭 당위지낭 당유지낭 유지낭

Appendix 3. Continued.

<i>Citrus junos</i> Tanaka	유자나무	소유지 소유죽 유지낭 유죽낭
Fam. Euphorbiaceae 대극과		
<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.	유동	우동목
Fam. Buxaceae 회양목과		
<i>Buxus microphylla</i> var. <i>koreana</i>	회양목	도장낭 회양목
Fam. Aquifoliaceae 감탕나무과		
<i>Ilex macropoda</i> Miq.	대땃잎나무	무란깨기낭 물갈깨지낭
<i>Ilex crenata</i> Thunb.	평평나무	평평낭 평평이낭 평낭 피평낭
<i>Ilex integra</i> Thunb.	감탕나무	개면낭 구룡피 면낭 멧낭
Fam. Aceraceae 단풍나무과		
<i>Acer pseudo-sieboldianum</i> var. <i>koreanum</i> Nakai	좁은단풍	가래쭉 가래수기
Fam. Sabiaceae 나도밤나무과		
<i>Meliosma myriantha</i> S. et Z.	나도밤나무	넙죽이낭 술조기낭 술조기낭
<i>Meliosma oldhamii</i> Max.	합다리나무	갓다리꽃 박다리꽃 합순낭
Fam. Balsaminaceae 봉선화과		
<i>Impatiens balsamina</i> L.	봉선화	베염고장 소입
Fam. Rhamnaceae 갈매나무과		
<i>Sageretia theezans</i> for. <i>tomentosa</i> Hara	털상동나무	상동낭
Fam. Vitaceae 포도과		
<i>Vitis thunbergii</i> var. <i>sinuata</i> Rehder	까마귀머루	가메기멀리 고냉이멀리
<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat	머루	멀리 멀위 멀이 산멀리 중당멀리 굿멀리
<i>Vitis vinifera</i> L.	포도	포두

Appendix 3. Continued.

Fam. Malvaceae 아욱과		
<i>Gossypium indicum</i> Lam.	목화 (면화)	면내 면해
Fam. Theaceae 차나무과		
<i>Ternstroemia japonica</i> Thunb.	후피향나무	가메기조록낭
<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	비쭈기나무	비쭈기 비쭈기낭 비죽낭
<i>Eurya emarginata</i> Makino	우목사스래피 (섬귀뚱나무)	가스래기낭 가스톡낭 가스퐁낭 가스르기낭 가시퐁낭 꺾시락낭
Fam. Flacourtiaceae 이나무과		
<i>Idesia polycarpa</i> Max.	이나무	산오동낭
Fam. Elaeagnaceae 보리수나무과		
<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	보리밥나무	보리불래낭
<i>Elaeagnus submacrophylla</i> Serv.	큰보리장나무	마깨불래낭
Fam. Araliaceae 두릅나무과		
<i>Dendropanax morbifera</i> Lév.	황칠나무	담배퐁나무 황칠낭
Fam. Umbeliferae 산형과		
<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Max.	큰피막이	벤대 빈대 빈대쿨 빈대쿨 쏘빈대 썩빈대
<i>Hydrocotyle japonica</i> Makino	제주피막이	벤대 빈대 빈대쿨 빈대쿨 쏘빈대 썩빈대
Fam. Cornaceae 층층나무과		
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	식나무	식낭 신낭
<i>Cornus kousa</i> Buerger.	산딸나무	톨낭
<i>Cornus walteri</i> Wanger.	말채나무	물막깨낭
Fam. Ericaceae 진달래과		
<i>Rhododendron yedoense</i> var. <i>poukhanense</i> Nakai	산철쭉	쟁기고창 진달래

Appendix 3. Continued.

<i>Rhododendron weyrichii</i> Max.	참꽃나무	박달낭 신달래(낭) 신달유 신들위 진달래(낭)
<i>Hugeria japonica</i> Nakai	산매자나무	산매자낭
<i>Vaccinium oldhami</i> Miq.	정금나무	정갈낭 정갈리 정갈리낭 정갈왜낭 정갈위낭 정갈이낭
Fam. Ebenaceae 감나무科		
<i>Diospyros lotus</i> L.	고욤나무	풀감낭
Fam. Symplocaceae 노린재나무科		
<i>Symplocos coreana</i> Ohwi	섬노린재	재낭
<i>Symplocos chinensis</i> for. <i>pilosa</i> Ohwi	노린재나무	재낭
<i>Symplocos prunifolia</i> S. et Z.	검은재나무	거문재낭
Fam. Oleaceae 물푸레나무科		
<i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance	물푸레	물푸레낭 물프래낭 물푸린낭
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	왕귀퉁나무	개짱낭 깨짱낭 섬피낭
<i>Ligustrum obtusifolium</i> S. et Z.	귀퉁나무	개짱낭 깨짱낭 피짱낭 섬피낭
Fam. Loganiaceae 마전科		
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	큰벼룩아재비	고사꿀 고새꿀
<i>Mitrasacme alsinoides</i> var. <i>indica</i> Hara	벼룩아재비	고사꿀
Fam. Convolvulaceae 메꽃科		
<i>Ipomoea batatas</i> Lam.	고구마	감저 감제 감태 감즈
Fam. Boraginaceae 지치科		
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	왜지치	왜지축 왜지촉 왜지촉
Fam. Verbenaceae 마편초科		
<i>Callicarpa mollis</i> S. et Z.	새비나무	꽃사비낭

Appendix 3. Continued.

Fam. Labiatae	꿀풀과		
<i>Teucrium veronicoides</i> Max.		곽향	곽향
			곽향
<i>Schizonepeta tenuifolia</i> var.		형개	형개
<i>japonica</i> Kitagawa			
<i>Mosla punctulata</i> Nakai		들깨풀	개유
<i>Mosla japonica</i> Max.		산들개	개유
			상유
			생유
			소유
<i>Perilla frutescens</i> var. <i>japonica</i> Hara		들깨	유
<i>Elsholtzia angustifolia</i> Kitagawa		가는잎향유	종생에쿨
			풀공생에쿨
Fam. Solanaceae	가지과		
<i>Capsicum annuum</i> L.		고추	고초
			고추
			고치
<i>Nicotiana tabacum</i> L.		담배	남초
Fam. Scrophulariaceae	현삼과		
<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.		참오동	오동낭
Fam. Pedalidaceae	참깨과		
<i>Sesamum indicum</i> L.		참깨	검은페 외
Fam. Rubiaceae	꼭두서니과		
<i>Mitchella undulata</i> S. et Z.		호자덩굴	실마식물
Fam. Caprifoliaceae	인동과		
<i>Viburnum awabuki</i> K. Koch		아왜나무	아왜낭
<i>Viburnum erosum</i> Thunb.		덜꿍나무	생피낭
			얼투래비(낭)
			얼투래비낭
			얼우래비낭
<i>Lonicera chrysantha</i> var. <i>crassipes</i> Nakai		산괴불	개불낭
<i>Lonicera tatarinowii</i> var. <i>leptantha</i> Naka		원괴불나무	개불낭
			산개불낭
Fam. Cucurbitaceae	박과		
<i>Lagenaria leucantha</i> Rusby		박	죽
			죽쭉
			쿨락
			쿨락쭉
			쿨와
<i>Lagenaria leucantha</i> var. <i>gourda</i> Max		표주박	코죽
		(조롱박)	

List of Appendices

Appendix 1. The list of medicinal resource plants
distributed on Jeju Island

Appendix 2. Classification of medicinal resource plants
by distribution, medicinal use, life form, picking
season and part used

Appendix 3. Local names of plants on Jeju Island not yet
used for medicinal purposes

Appendix 3. Continued.

<i>Trichosanthes kirilowii</i> Max.	하늘타리	하늘에기 하늘래기 하늘왜기 하늘왜기
Fam. Campanulaceae 초롱꽃과		
<i>Platycodon grandiflorum</i> for. <i>albiflorum</i> Hara	백도라지	백도란
Fam. Compositae 국화과		
<i>Aster yomena</i> Makino	쑥부쟁이	드룻국화
<i>Ligularia taquetii</i> Nakai	갯취	안자리쿨
<i>Senecio integrifolius</i> var. <i>spathulatus</i> Hara	숨방망이	연박복초
<i>Caculia auriculata</i> var. <i>ochotensis</i> Komarov	귀박귀나물	오창영
Fam. Alismataceae 택사과		
<i>Sagittaria longiloba</i> Engel.	가는보풀	물도란
Fam. Gramineae 벼과		
<i>Arundinaria simonii</i> Riv.	해장죽	수리대 죽대
<i>Sasa quelpaertensis</i> Nakai	제주조릿대	ㄱ대
<i>Sasa borealis</i> Makino	조릿대	ㄱ대 솔매
<i>Pseudosasa japonica</i> Makino	이대	수리대 수리대 죽대
<i>Avena sativa</i> L.	귀리	대오리 대우리
<i>Agropyron tsukushiense</i> var. <i>transiens</i> Ohwi	개밀	절마리쿨
<i>Elymus sibiricus</i> L.	개보리	귀밀
<i>Hordeum vulgare</i> var. <i>nudum</i> Hooker fil.	쌀보리	솔노리 솔누리 솔우리
<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	김의털아재비	청조쿨
<i>Festuca ovina</i> L.	김의털	셰터럭
<i>Poa annua</i> L.	새포아풀	대정제완지
<i>Briza minor</i> L.	방울새풀	주리쿨
<i>Oryza sativa</i> L.	벼(나락)	나록 노록
<i>Oryza sativa</i> var. <i>terrestris</i> Mak.	산두(발벼)	산뒤
<i>Oryza sativa</i> var. <i>glutinosa</i> Matsum.	찰벼	춘나록 춘나록 출나록
<i>Cleistogenes hackelii</i> Honda	대새풀	갯대제완지
<i>Sporobolus elongatus</i> R. Br.	귀꼬리새풀	초매역
<i>Zoysia japonica</i> Stead.	잔디	매역 잔뒤역 태역 퇴역

Appendix 3. Continued.

<i>Zoysia tenuifolia</i> Willd.	금잔디	테역단풍
<i>Setaria italica</i> Beauv.	조	모인조
		모힌조
<i>Panicum miliaceum</i> L.	기장	지장
<i>Digitaria violascens</i> Link	민바랭이	모에제완지
		밋붉은절와니
		밋붉은절완지
		밋붉은제와니
		밋붉은제완지
		밋붉은제환지
		제완지
		제한지
		제환지
<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>purpurascens</i> Rendle	억새	어옥
		어워기
		어웁
<i>Sorghum bicolor</i> var. <i>hoki</i> Ohwi	비수수	누렁대죽
		비낭대죽
		빋대죽
		살래대죽
<i>Sorghum bicolor</i> Moench	수수	대죽
		대죽
		동기대죽
<i>Themeda triandra</i> var. <i>japonica</i> Makino	솔새	가마귀지장
		소새풀
		소새풀
		왕소새
Fam. Cyperaceae 사초科		
<i>Carex neurocarpa</i> Max.	쟁이사초	상고지
<i>Eleocharis afflata</i> Steud.	물바늘끝	천적
<i>Cyperus amuricus</i> Max.	방동사니	산뒤삼촌
		산뒤제와니
		산뒤스촌
		산뒤절와니
Fam. Liliaceae 백합科		
<i>Allium grayi</i> Regel	산달래	평마농
		드룻마농
<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.	백합	백하비고장
<i>Scilla scilloides</i> Druce	무릇	물룻
		물룻
<i>Polygonatum lasianthum</i> var. <i>coreanum</i> Nakai	죽대	노리꽃
		노리꽃
<i>Smilax riparia</i> var. <i>ussuriensis</i>	밀나물	멜순
		멧순

Appendix 3. Continued.

Fam. Dioscoreaceae	마科		
<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.		국화마	귀마
Fam. Amarylidaceae	수선화科		
<i>Crinum asiaticum</i> var. <i>japonicum</i> Bak		문주란	개반초 만년초 예반초 인반초
<i>Lycoris squamigera</i> Max.		상사화	몰마농
Fam. Cannnaceae	홍초科		
<i>Canna generalis</i> Bailey		홍초	일본반치

감사의 글

한약 속에서 태어나, 환자를 대하기 35년, 매일 접하는 한약에서 자연스레 한라산의 풍부한 식물자원에 대해 관심과 애정을 갖게 되었습니다.

이를 뒷받침할 방언과 민간약 조사를 해오고 있었지만, 체계적으로 연구하고 싶어서 학교에 들어가 다시 공부하게 되었습니다. 이제 이 일을 일단락 짓고 새로운 시작을 하는 시점에 이르러 그 동안 여러모로 도와주신 분들께 지면을 통해서 깊은 감사의 마음을 전하고 싶습니다.

대학원 생활 내내 언제나 끊임없이 세심한 배려와 넉넉한 격려로 만학도를 이끌어 주신 김문홍 지도교수님께 진심으로 감사를 드립니다. 또한 이 논문의 심사를 기꺼이 맡아 여러 가지 조언을 해 주신 오현도 교수님과 먼 길 마다 앓고 오신 강원대 김창민 교수님, 그리고 바쁘심에도 값진 격려로 논문을 끝까지 다듬어 주신 고응배 박사님과 김세재 교수님께도 감사를 드립니다.

대학원 과정동안 늘 각별한 관심과 조언을 해주신 오문유 교수님과 학과장 이화자 교수님께도 무한한 감사를 드립니다. 어려울 때마다 격려를 아끼지 않으셨던 허인옥 명예교수님, 이용필 교수님, 김원택 교수님, 오덕철 교수님, 고석찬 교수님을 비롯하여 자상한 격려로 지켜봐주신 생명자원과학대학 백자훈 명예교수님, 송창길 교수님, 소인섭 교수님과 의과대학 강희경 교수님, 유은숙 교수님에게도 감사의 말씀드립니다. 본 논문을 정리하는데 많은 조언을 해 준 민속자연사 박물관 양영환 박사와 식물분류·생태학실험실 박사과정 송관필 학우에게도 심심한 사의를 표하며 연구에 힘이 되어준 국립산림과학원 김찬수 박사를 비롯하여 식물분류·생태학실험실의 한라수목원 김철수 소장, 국립산림과학원 강영제 연구사와 문명옥 학우, 송국만 군과 많은 의견을 교환한 난지농업연구소 김성철 박사·정용환 박사 그리고 정형복·현화자 조교를 비롯 정거웠던 대학원생과 학부생에게도 감사의 마음을 전합니다.

또한 논문이 완성되기까지 사랑과 인내로 감싸준 장모님을 비롯하여 아내 오경애와 딸 선형, 소형, 민형, 계형 그리고 그동안 훌쩍 커버린 아들 형근에게 한없는 사랑을 보내며 집안일 거두심에 여념 없으신 큰 형님 김영주, 원주·광주 동생을 비롯한 인수당 가족들에게도 고마움을 전합니다.

이제 평생 한의약의 길에 몸 담으셨던 조부모님과 부모님의 영전에 삼가 이 논문을 바칩니다.

2004. 6. 30. 김한주